Katalog 2016

automotive systems

FESTOOL

IRGENDWANN IST DER ZEITP GEKOMMEN, AUFZUSTEIGE

Vielen Dank an alle Könner da draußen, an alle Profis und Spezialisten. Sie und Ihre Arbeit sind es, die uns die Inspiration liefern, mit der wir unsere Lösungen permanent weiterentwickeln und optimieren, damit Sie stets Ihrer Zeit voraus sind. Diesen Vorsprung möchten wir mit all jenen teilen, die nach einem Maximum an Qualität und Effizienz streben. Die Zukunft gehört denen, die von Anfang an alles tun, um mehr Erfolg zu haben.

Wir unterstützen Sie dabei. Bis ins Ziel.

UNKT N.

Die App für noch mehr Infos.

Alle Infos auf S. 132

Profit Zone 2

Sets und Prozesse 8

Bohren und Schrauben 10

Spotrepair 14

Schleifen 18

Polieren 30

Werkzeuge 36

Bohren und Schrauben 38

Oberflächen bearbeiten 48

Saugen 92

Arbeitsplatz organisieren 108

Allgemeine Hinweise 132

„PROFIS BRAUCHEN KEINE KOMPROMISSE.“

Sie wollen die besten Ideen für die besten Ergebnisse.

FESTOOL IST FÜR DIE PROFIS DA.

PROFIS MACHEN PROFIT.

Ihre Professionalität, Ihr Einsatz und Ihre Ansprüche verdienen Spitzentechnologie, die sich nicht nur überzeugend im Arbeitsergebnis auswirkt, sondern auch den Umsatz ankurbelt und damit Ihren Unternehmenserfolg entscheidend mitbestimmt.

Mit jedem Produkt und unserem individuellen Service möchten wir Ihnen in die Hand geben, was Ihnen den Wettbewerbsvorteil und den Profit sichert, mit dem Sie sich von der Konkurrenz spielend absetzen.

FESTOOL

FESTOOL
CLEANTEC

BESTE PERFORMANCE FÜR DAS BESTE ERGEBNIS.

1

POTENZIALANALYSE

Der Ist-Zustand Ihrer Werkstatt und die Arbeitsabläufe werden bei Ihnen vor Ort untersucht. Unsere Experten zeigen Ihnen, wie Sie durch einfache Maßnahmen Zeit und Geld sparen, dabei gesundheitsschonend arbeiten und die Effizienz insgesamt steigern können.

2

WERKSTATTOPTIMIERUNG

Sie und Ihr Team entscheiden gemeinsam mit unseren Experten, welche Lösung in Ihrer Werkstatt am besten funktioniert. Dann geht es an die Umsetzung – begleitet von Schulungen und hilfreichen Tipps und Tricks zu den neuen Arbeitsprozessen und Systemen.

3

STANDARD-ARBEITSPROZESSE

Anschließend optimieren und beschleunigen Sie Ihre Arbeitsabläufe: mit den Festool Standard-Arbeitsprozessen inklusive einfacher und sicherer Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Angaben zur richtigen Maschine-Zubehör-Verbrauchsmaterial-Kombination.

✓

PROFIT ZONE

Mit großen Schritten landen Sie unweigerlich dort, wo es Ihnen am besten geht. In der Profit Zone. Hier sparen sie Zeit und Geld, schützen die Gesundheit und sichern sich am Ende ein absolutes Maximum an Effizienz.

SCHNELLER
MIT SYSTEM.

DIE PROFI-PROZESSE UND -SETS

WER AN DIE SPITZE WILL, KOMMT AN FESTOOL NICHT VORBEI.

**Festool. Das sind Prozesse und Werkzeugsysteme für Siegertypen.
Für Profis, die wissen, dass Umsatzerfolge nur mit höchster Qualität, Effizienz und Leistung erreicht werden. Für Spezialisten, die von schwarzen Zahlen genauso viel verstehen wie von Lacken, die Wertarbeit in Bestzeit produzieren. Für Fachleute, die verstanden haben, was alles möglich ist und vor allem, wie es möglich ist. Für Experten, die im Rennen gegen Zeit und Mitstreiter den Start-Ziel-Sieg holen. Tag für Tag.**

MONTAGE-SET

SO LOCKER WAR SCHRAUBEN NOCH NIE.

Fast wie in der Boxengasse. Demontieren und Montieren rekordverdächtig schnell und bequem. Mit dem handlichen Akku-Bohrschrauber CXS kommen Sie selbst an die unzugänglichsten Karosserieecken und -winkel und erreichen so ein Maximum an Effizienz.

Bestellen Sie bitte folgende Komponenten

(Eine detaillierte Auflistung aller Artikel ab Seite 36)

		UVP €*	Bestell-Nr.
	Akku-Bohrschrauber CXS Li 2,6-Set	265,00 315,35	**564532**
	Ratschen-Set 1/4"-CE RA-Set 37	126,80 150,89	**497881**
	Arbeitsleuchte SYSLITE, KAL II-Set	186,00 221,34	**499815**
		577,80 687,58	

- Effiziente De-/Montage, z.B. an Griffmulden, Radkästen oder Türverkleidungen mit leichtem Akku-Bohrschrauber CXS und Ratschen-Set
- Optimale Sicht an unzugänglichen und dunklen Stellen mit der Arbeitsleuchte SYSLITE mit 12 LEDs

Bohren und Schrauben
Seite 38

Systemzubehör
Seite 43



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

50%

Schneller als jeder Schraubenzieher.

ALTLACK-SET

EFFIZIENZ RAUF. LACK RUNTER.

Schneller, sauberer und effizienter kann man Altlack nicht entfernen. Der hohe Abtrag durch die Schleifbewegung in Form der ROTEX-Kurvenbahn sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt, während die penible Absaugung eine gute Ergebnisqualität liefert und der Arbeitsplatzsicherheit zugutekommt.

Bestellen Sie bitte folgende Komponenten

(Eine detaillierte Auflistung aller Artikel ab Seite 36)

		UVP €*	Bestell-Nr.
	Getriebe-Exenterschleifer ROTEX RO 150 FEQ	521,00 619,99	**571761**
	Absaugmobil CTM 36 E	826,00 982,94	**584000**
	Workcenter WCR 1000	376,00 447,44	**497471**
	Saugschlauch Glatter Saugschlauch D27/22 plug it 3,50 m Antistatik	165,70 197,18 47,34 / 1 m 56,33 / 1 m	**500269**
		1.888,70 2.247,55	

- Saubere Luft dank perfekt ausgelegter Absaugung
- Grobschliff: starker Abtrag durch ROTEX-Kurvenbahn
- Feinschliff: Verfeinerung des Schleifbildes dank umschaltbarer Exzenterbewegung

Systemzubehör
Seite 69

Schleifmittel
Seite 79



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

PERFEKT

Schafft die optimale Oberfläche für alle anschließenden Lackiervorbereitungen.

SPOTREPAIR IN DER PROFI-LIGA

KLEINE SCHÄDEN, GROSSER UMSATZ.

- **Fertig in 90 Minuten**
- **Besonders effizient durch den Einsatz einer Maschine für den gesamten Prozess**
- **Einfach generiertes Zusatzgeschäft**

Wer genau hinschaut, verdient nicht nur an größeren Schäden.
Spotrepair ist das Konjunkturprogramm, das kleine Fehlstellen bis 3,5 cm zum Fixpreis beseitigt. In weniger als 90 Minuten, mit einer einzigen Maschine: der ROTEX RO 90 DX.

1

BEILACKIERZONE REINIGEN

MPA 5000, Schwamm orange, Microfasertuch, ROTEX RO 90 DX

Polieren | Ø 75 mm*

2

BESCHÄDIGTES MATERIAL ENTFERNEN

GRANAT P120, ROTEX RO 90 DX

Schleifen | Ø 90 mm*

3

RAUTIEFE VERRINGERN

GRANAT P180, P280, P400, ROTEX RO 90 DX

Füller zur Schadstelle hin aufsprühen**

Schleifen | Ø 90 mm*

4

FÜLLER SCHLEIFEN

GRANAT P400, ROTEX RO 90 DX

Schleifen | Ø 90 mm*

5

BEILACKIERZONE SCHLEIFEN

PLATIN 2 S1000, PLATIN 2 S2000, ROTEX RO 90 DX

Lack zur Schadstelle hin aufsprühen**

Schleifen | Ø 90 mm*

6

BEILACKIERZONE POLIEREN

MPA 5000, Schwamm orange, Microfasertuch, ROTEX RO 90 DX

Polieren | Ø 75 mm*

* Schalterstellung der ROTEX RO 90

** Füller und Lack möglichst genau auf die Schadstelle lackieren. Sonst vergrößert sich die zu polierende Fläche unnötig und es können sich Kanten im Übergang bilden, wodurch noch einmal nachgearbeitet werden müsste.

SPOTREPAIR-SET

IHRE KUNDEN SAGEN DANKE. IHR UMSATZ AUCH.

In jedem noch so kleinen Kratzer steckt das Potenzial für größere Kundenzufriedenheit und mehr Umsatz. Bieten Sie Ihren Kunden bereits bei der Fahrzeugannahme einen Service zum Fixpreis und verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil. Schäden ausbessern, Umsatz aufbessern. Das ist Spotrepair.

Im Spotrepair-Set enthalten

(Eine detaillierte Auflistung auf Seite 110)

Getriebe-Exzenterschleifer
ROTEX RO 90 DX + Saugschlauch plug it

Absaugmobil
CTM 26 E + Workcenter WCR 1000

Verbrauchsmaterial
Schleifmittel-Systainer inkl. Schleifmittel, Polierteller, Politur, Schwämme

UVP €*	Bestell-Nr.
2.069,00 2.462,11	**712640**

- Fertig in 90 Minuten
- Besonders effizient durch den Einsatz einer Maschine für den gesamten Prozess
- Einfach generiertes Zusatzgeschäft

Systemzubehör
Seite 67

Schleifmittel
Seite 79



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

FESTOOL
FESTOOL
FESTOOL
2 in 1
Zwei Anwendungen.
Eine Maschine.

SCHLEIFEN IN DER PROFI-LIGA

IMMER DASSELBE. HÖCHSTE QUALITÄT.

- **Schnelle Vorbereitung der Oberfläche für den Lackiervorgang in nur 4 Schritten**
- **Immer qualitativ gleichbleibende Ergebnisse für optimal vorbereitete Lackierung**

Ein Minimum reinstecken, das Maximum rausholen. In nur 4 Schritten.
Mit dem Standard-Schleifprozess von Festool liefert jeder Mitarbeiter dieselbe Qualität ab und reduziert dabei den Aufwand für teure Nacharbeiten.

1

GROBSCHLIFF SPACHTEL

GRANAT P80 + LEX 3 150/5 oder
ETS EC 150/5

2

1. ZWISCHENSCHLIFF SPACHTEL

GRANAT P180 + LEX 3 150/5 oder
ETS EC 150/5

3

2. ZWISCHENSCHLIFF SPACHTEL

GRANAT P280 + LEX 3 150/5 oder
ETS EC 150/5

4

ENDSCHLIFF FÜLLER

GRANAT P400 + LEX 3 150/3 oder
ETS EC 150/3

HANDSCHLEIFKLOTZ-SET

DER LETZTE SCHLIFF FÜR DIE HANDARBEIT.

Gerade wenn die eigenen Hände zum Einsatz kommen, gibt es keine Kompromisse bei Qualität und Gesundheit. Das Handschleifklotz-Set mit Absaugung hinterlässt weder Staub noch Staubeinschlüsse. Nur optimale Schleifergebnisse unabhängig vom Benutzer.

Bestellen Sie bitte folgende Komponenten

(Eine detaillierte Auflistung aller Artikel ab Seite 78)

Handschleifklotz-Set
HSK-A 80 x 130, HSK-A 80 x 200,
HSK-A 80 x 400, HSK-A 115 x 226

Saugschlauch
D21,5 x 5 m HSK

UVP €*	Bestell-Nr.
301,70 359,02	**497101**
31,80 37,84 6,36 / 1 m 7,57 / 1 m	**495019**
333,50 396,86	

- Keine zeitaufwendige Nacharbeit: sauberes Schleifen – auch von Hand
- Optimales Flächenergebnis durch eine breitere Schleiffläche

Systemzubehör
Seite 78

Schleifmittel
Seite 84



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

ABSAUGBAR

Das HSK-Set mit Absaugung.

Die Sets zum Festool Schleifprozess

Handschleifklotz-Set | Elektro-Schleif-Set | Druckluft-Set | Sicherheits-Set

EC ELEKTRO-SCHLEIF-SET

STROM IST SEINE STÄRKE.

Die Qualität muss stimmen. Auch die der Atemluft. Zwei Prioritäten, für die es bei Festool keine Kompromisse gibt. Die automatische Absaugerkennung der Elektro-Exzenterschleifer ETS EC garantiert einen völlig unbedenklichen Arbeitsplatz, während der 4-Schritte-Schleifprozess für das perfekte Arbeitsergebnis sorgt.

Im EC Elektro-Schleif-Set enthalten

(Eine detaillierte Auflistung auf Seite 111)

Elektro-Exzenterschleifer
ETS EC 150/5 + ETS EC 150/3 + Saugschlauch plug it

Absaugmobil
CTM 48 E LE EC + Workcenter WRC 1000

Verbrauchsmaterial
Schleifmittel-Systainer inkl. Schleifmittel, Kontrollschwarz-Set, SELFCLEAN Filtersäcke u.v.m.

UVP €*	Bestell-Nr.
3.310,00 3.938,90	**584189**

Elektro-Schleif-Set

(Detaillierte Auflistung auf Seite 111)

Unsere Alternative mit dem Absaugmobil CTM 36 E LE.

UVP €*	Bestell-Nr.
2.558,00 3.044,02	**584188**

- Langlebige Maschine inkl. gesundheitsschonender Funktionen wie z. B. Absaugerkennung und Vibrationskontrolle
- EC-TEC Absaugmobil für Wartungsfreiheit und bis zu 5 x höhere Lebensdauer
- Maximal flexibles Komplettset für kurze Arbeitswege

Systemzubehör
Seite 71

Schleifmittel
Seite 79



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

+30%

Schneller im Prozess mit Vollausstattung.

Die Sets zum Festool Schleifprozess

Handschleifklotz-Set | **Elektro-Schleif-Set** | Druckluft-Set | Sicherheits-Set

EC DRUCKLUFT-SET

MACHT LUFT ZUM SPAREN.

Mit Druck muss man umgehen können. So wie die LEX 3 Generation mit langlebiger Motorentechnologie. Diese Druckluftlösung für einen noch rasanteren Schleifprozess ist dabei ein Sparpaket und hält die Energiekosten gering.

Im EC Druckluft-Set enthalten

(Eine detaillierte Auflistung auf Seite 112)

Druckluft-Exzenterschleifer
LEX 3 150/5 + LEX 3 150/3 + Saugschlauch IAS 3 light

Absaugmobil
CTM 48 E LE EC + Workcenter WRC 1000

Verbrauchsmaterial
Schleifmittel-Systainer inkl. Schleifmittel, Kontroll-schwarz-Set, SELFCLEAN Filtersäcke u. v. m.

UVP €*	Bestell-Nr.
3.528,00 4.198,32	**712647**

Druckluft-Set

(Detaillierte Auflistung auf Seite 112)

Unsere Alternative mit dem Absaugmobil CTM 36 E LE.

UVP €*	Bestell-Nr.
3.101,00 3.690,19	**712648**

- Bis zu 30 % schneller Schleifen dank Schleifprozess und Komplettausstattung
- LEX 3 Generation mit langlebiger Motor-Technologie
- EC-TEC Absaugmobil für Wartungsfreiheit und bis zu 5 x höhere Lebensdauer

Systemzubehör
Seite 74

Schleifmittel
Seite 79



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

-30%

Weniger Energiekosten dank niedrigem Druckluft-verbrauch – 290 l/min.

Die Sets zum Festool Schleifprozess

Handschleifklotz-Set | Elektro-Schleif-Set | **Druckluft-Set** | Sicherheits-Set

SICHERHEITS-SET

SICHERHEIT DARF KEIN ANGESTAUBTES THEMA SEIN.

Immer mehr Aluminium, Carbon und Glasfaser in Fahrzeugen erfordern zusätzliche Vorsicht im Umgang mit ihnen – oder ein Sicherheitskonzept, das der ATEX-Richtlinie 94/9/EG für Zone 22 entspricht und alle trockenen und brennbaren Stäube einfach absaugt und in einem flammhemmenden Kunststoffbehälter sammelt.

Im Sicherheits-Set enthalten

(Eine detaillierte Auflistung auf Seite 113)

Druckluft-Exzenterschleifer
LEX 3 150/5 + LEX 3 150/3 + Saugschlauch IAS 3 light

Absaugmobil
CTM 48 E LE EC/B22 + Workcenter WRC 1000

Verbrauchsmaterial
Schleifmittel-Systainer inkl. Schleifmittel, Kontroll-schwarz-Set, SELFCLEAN Filtersäcken u. v. m.

UVP €*	Bestell-Nr.
4.071,00 4.844,49	**712644**

- Bis zu 30 % schneller Schleifen dank Schleifprozess und Komplettausstattung
- Gesundheitsschutz und Unfallvermeidung durch sicheres Absaugen von trockenen, brennbaren Stäuben in Zone 22
- Spezialsauger mit flammhemmendem 48-Liter-Kunststoffbehälter und bis zu 5 x höhere Lebensdauer

Systemzubehör
Seite 74

Schleifmittel
Seite 79



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

ATEX

Absaugmobil entspricht ATEX-Richtlinie 94/9/EG für Zone 22.

Die Sets zum Festool Schleifprozess

Handschleifklotz-Set | Elektro-Schleif-Set | Druckluft-Set | **Sicherheits-Set**

ABSAUGTURBINE TURBO II DC-TEC

GROSS ABSAUGEN BEI KLEINEN STROMKOSTEN.

Für Ihre Anforderungen das Beste

(Eine detaillierte Auflistung aller Artikel ab Seite 99)

TURBO II M-8WP R1

Geeignet für bis zu 8 Arbeitsplätze.

UVP €*	Bestell-Nr.
9.300,00 11.067,00	**583884**

TURBO II M-8WP ATEX R1

Geeignet für bis zu 8 Arbeitsplätze, inkl. ATEX-Zertifizierung.

- Absaugung entspricht ATEX-Richtlinie 94/9/EG für Zone B22

UVP €*	Bestell-Nr.
11.414,00 13.582,66	**583886**

TURBO II M-14WP R1

Geeignet für bis zu 14 Arbeitsplätze.

UVP €*	Bestell-Nr.
10.357,00 12.324,83	**583885**

TURBO II M-14WP ATEX R1

Geeignet für bis zu 14 Arbeitsplätze, inkl. ATEX-Zertifizierung.

- Absaugung entspricht ATEX-Richtlinie 94/9/EG für Zone B22

UVP €*	Bestell-Nr.
12.471,00 14.840,49	**583887**

Die Turbine DC-TEC ist die besonders effiziente zentrale Absauglösung. Ihre Automatik stellt immer das optimale Verhältnis zwischen angeforderter Absaugleistung und der dafür notwendigen Energie her. Das Ergebnis sind 100 Prozent Leistung bei bis zu 80 Prozent vermindertem Energieverbrauch. Was will man mehr? Beziehungsweise weniger.

Systemzubehör
Seite 107



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

-80%
Bis zu 80% Energieersparnis im Komplettsystem inkl. EAA und ASA.
FESTOOL
DC-TEC

POLIEREN IN DER PROFI-LIGA

DAMIT GLÄNZT AUCH DER LACKIERER.

- **In nur zwei Schritten zum Hochglanz = bis zu 30% schneller im Standard-Arbeitsprozess von Festool**
- **Schleifmittel setzt bis zu 50% weniger zu und hat eine bis zu 3x längere Standzeit**

Mit nur 2 Schritten ist der Festool Polierprozess der Konkurrenz um Längen voraus.
Ein minutiös aufeinander abgestimmtes System von Maschinen, Schleifmitteln und Polituren gewährleistet eine schnelle, einfache und konstante Polierqualität, in deren Ergebnis sich besonders Effizienz und Expertise widerspiegeln.



1

SCHLEIFEN

Schleifmittel GRANAT P1500 +
LEX 3 77/2,5-Set

Zum Ausschleifen von Fehlstellen für ein feines Schleifbild auf allen Klarlacken mit minimaler Rautiefe.

2

POLIEREN

Premium-Lammfell + 1-Step Schleifpolitur MPA 5000 + SHINEX RAP 150

Schleifkratzer entfernen und gleichzeitig perfekten Glanz erzielen in einem einzigen Arbeitsschritt.

▶ **Zusätzlich bei dunklen und empfindlichen Lacken zum Entfernen von mikrofeinen Riefen (Hologrammen):**

Waffelschwamm weiß 150 mm und Hochglanzpolitur MPA 11000/1 + ROTEX RO 150

HOCHGLANZ-SET I

AUF DER POLE-POSITION DES POLIERENS.

Mit Highspeed zum Hochglanz im ultrakurzen 2-Schritte-Standard-Arbeitsprozess. Kaum hat man angefangen, ist man mit den Festool Set-Varianten schon beim Finish und hat damit die typischerweise unbezahlten Polierarbeiten ruck, zuck erledigt.

Im Hochglanz-Set I enthalten

(Eine detaillierte Auflistung auf Seite 114)

Rotationspolierer
SHINEX RAP 150-14 FE

Starter-Set
Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 77
inkl. Anschlusssystem + SYSTAINER

Verbrauchsmaterial
Schleifmittel, Poliermittel, Lackziehklinge, Lammfell u. v. m. im Universalcenter UCR 1000

UVP €*	Bestell-Nr.
1.863,00 2.216,97	**712650**

Hochglanz-Set II

Die Light-Variante ohne Maschinen, aber inklusive Verbrauchsmaterialien.

UVP €*	Bestell-Nr.
1.157,80 1.377,78	**712649**

Hochglanz-Set III

Die Light-Variante ohne Maschinen und Workcenter beinhaltet alle Verbrauchsmaterialien.

UVP €*	Bestell-Nr.
232,80 277,03	**500423**

- 1, 2, fertig – in nur zwei Arbeitsschritten sind Fehlstellen beseitigt und ein Hochglanzfinish auf unempfindlichen Farben ist erreicht
- Hochwertiges Verbrauchsmaterial: bis zu 50 % weniger zusetzen und bis zu 3 x längere Standzeit

Polierzubehör
Seite 88

Systemzubehör
Seite 87



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

+30%

Schneller im Prozess mit Vollausstattung.

Die Sets zum Festool Polierprozess

Hochglanz-Set Hologramm-Set

HOLOGRAMM-SET

DAS DUNKEL MUSS FUNKELN.

Mikrofeine Riefen in dunklen Lacken brauchen mitunter eine Sonderbehandlung nach dem Polieren. Mit der ROTEX-Kurvenbahn weichen diese Hologramme im Handumdrehen einem perfekten Glanz auf ganzer Fläche.

Im Hologramm-Set enthalten

(Eine detaillierte Auflistung auf Seite 115)

Exzenterschleifer
ROTEX RO 150 FEQ

Verbrauchsmaterial
Schwamm, Hochglanzpolitur, Microfasertuch u. v. m.

UVP €*	Bestell-Nr.
709,00 843,71	**712635**

- Die Abstimmung der System-Komponenten liefert den perfekten Glanz: weißer Waffelschwamm und Hochglanzpolitur
- Sichere Ergebnisse durch kühlere Oberfläche dank der niedrigen Drehzahl und dem Waffelschwamm

Polierzubehör
Seite 88

Systemzubehör
Seite 69



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

1

Alles in nur einem einzigen Schritt.

Die Sets zum Festool Polierprozess

Hochglanz-Set **Hologramm-Set**

SERVICE ALL-INCLUSIVE

EXKLUSIV, WEIL ALL-INCLUSIVE

SERVICE
all-inclusive

Jetzt neu und fest verbunden mit jedem Festool Werkzeug: der SERVICE all-inclusive

Um vom kostenlosen SERVICE all-inclusive zu profitieren, einfach jede Maschine online innerhalb von 30 Tagen nach Kauf in Ihrem kostenlosen myFestool Konto oder unter www.**festool**.de/service registrieren. Gerne helfen wir Ihnen weiter. *

Registrieren Sie sich jetzt:
www.festool.de/service

* Festool Maschine innerhalb von 30 Tagen nach Kauf online für SERVICE all-inclusive registrieren und Servicebedingungen akzeptieren. Mehr Informationen zu den Servicebedingungen und Einschränkungen unter www.**festool**.de/service.

36 **MONATE**
Schutz vor Reparaturkosten

10 **JAHRE**
Ersatzteilverfügbarkeit

15 **TAGE**
Testen ohne Risiko

36 **MONATE**
Diebstahlschutz

Werkzeuge

Bohren und Schrauben 38

Oberflächen bearbeiten 48

Saugen 92

Arbeitsplatz organisieren 108

BOHREN UND SCHRAUBEN

JEDER SCHRAUBT AM BESTEN.

Akku-Bohrschrauber 40
CXS, TXS, C 15, T 15+3, T 18+3

Zubehör und Verbrauchsmaterial 43

Das Festool System

CXS / TXS

Akku-Bohrschrauber CXS, TXS

product design award 2011

Man muss nicht groß sein, um Großes zu leisten.

- Überzeugende Ergonomie und geringes Gewicht (0,9 kg) für bequemes Bohren und Schrauben
- Die kompakte und handliche C-Bauform erleichtert das Arbeiten auch an engen Stellen
- FastFix Schnittstelle und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- Praktisch – integrierte Kapazitätsanzeige

Echte Kraftpakete.

Ein beachtliches Drehmoment, auch an schwer zugänglichen Stellen, steckt in den 10,8 Volt Akku-Bohrschraubern im XS-Format. Dank FastFix- und CENTROTEC-Schnellwechselsystem sind sie überzeugend flexibel.

Technische Daten	CXS	TXS
Akkuspannung (V)	10,8	10,8
Gänge	2	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	0-430/0-1300	0-430/0-1300
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	12/8	12/8
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,3-3,4	0,3-3,4
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	10/16	10/16
Bohrfutterspannweite (mm)	1-10	1-10
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	2,6	2,6
Ladezeit Li-Ion (min)	45	45
Gewicht mit Li-Ion (kg)	0,9	0,9

ELECTRONIC | FAST FIX | Li-Ion

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Ladegerät MXC, Schnellspannbohrfutter FastFix 10 mm, Bit PZ 2, 2. Akkupack BP-XS 2,6 Ah, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
CXS Li 2,6-Plus	211,00 251,09	**564531**
CXS Li 2,6-Set Winkelvorsatz CXS	265,00 315,35	**564532**
TXS Li 2,6-Plus	211,00 251,09	**564509**
TXS Li 2,6-Set Winkelvorsatz CXS	265,00 315,35	**564510**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 43

Bits und Bohrer ab Seite 45

C 15 / C 18

Akku-Bohrschrauber C 15, C 18

product design award 2010

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

EC-TEC BRUSHLESS

Form. Vollendet.

- Moderne EC-TEC Motorentechnologie – exakt auf die Anforderungen eines Hochleistungs-Akku-Bohrschraubers ausgelegt
- Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für optimale Kraftentfaltung in allen Arbeitssituationen
- Das CENTROTEC Schnellwechsel-System und die FastFix Vorsätze beschleunigen die Arbeitsabläufe
- Einfaches Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird

Technische Daten	**C 15**	**C 18**
Akkuspannung (V)	14,4	18
Gänge	2	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	0-450/0-1500	0-450/0-1500
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	35/13	40/13
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,5-8/0,5-6	0,8-8/0,8-6
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	25/40	27/45
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5-13	1,5-13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	5,2
Ladezeit Li-Ion (min)	90	90
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,6	1,7

ELECTRONIC | FAST FIX | Li-Ion | EC-TEC

☐ = mit Electronic

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspann-bohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Einsatzbox 49 x 98 x 71 gelb, Einsatzbox 98 x 147 x 71 grün, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
C 15 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	217,00 258,23	**564603**
C 15 Li 5,2-Plus Ladegerät TCL 3, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah	433,00 515,27	**564551**
C 15 Li 5,2-Set Ladegerät TCL 3, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah	531,00 631,89	**564554**
C 18 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	227,00 270,13	**564609**
C 18 Li 5,2-Plus Ladegerät TCL 3, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah	457,00 543,83	**564610**
C 18 Li 5,2-Set Ladegerät TCL 3, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah	555,00 660,45	**564611**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 44



Bits und Bohrer
ab Seite 45

Ausgezeichnete Bügelform.

Mehrfach ausgezeichnet für hervorragendes Design und mit bewährtem bürstenlosen Antriebskonzept. Das Zusammenspiel von Lithium-Ionen Akkupacks und EC-TEC Motor machen den C 15 und C 18 noch leichter, noch ausdauernder, noch kraftvoller – und damit zur stärksten C-Serie, die es je gab.

T 15+3 / T 18+3

Akku-Bohrschrauber T 15+3 und T 18+3

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

product design award 2009

Kraft trifft Intelligenz.

Kraftvoll. Ausdauernd. Handlich. Und dazu überraschend flexibel. Dank CENTROTEC Schnellwechsel-System, das Bohrfutter und Bithalter vereint und den schnellen Wechsel zwischen Bohren, Senken und Schrauben ermöglicht. Für Arbeiten auf engstem Raum, mit viel Drehmoment oder hoher Drehzahl – egal wie die Anforderung heißt: Der T 15+3 sowie der T 18+3 halten die richtige Antwort bereit.

Das Kraftpaket das zupackt.

- Ideale Ergonomie: kompakt, leicht und mit optimalem Schwerpunkt
- Lange Lebensdauer und höchste Leistung: bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement
- Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen durch CENTROTEC Schnellwechsel-System und FastFix Vorsätze; alle Bits sind zusätzlich an der Direktaufnahme einsetzbar
- Einfaches Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird

Technische Daten	T 15+3	T 18+3
Akkuspannung (V)	14,4	18
Gänge	2	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	0-450/0-1500	0-450/0-1500
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	35/13	45/13
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,5-8/0,5-6	0,5-8/0,5-6
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	27/40	35/50
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5-13	1,5-13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	5,2
Ladezeit Li-Ion (min)	90	90
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,5	1,7

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspann-bohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Einsatzbox 49 x 98 x 71 gelb, Einsatzbox 98 x 147 x 71 grün, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
T 15+3 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	217,00 258,23	**564604**
T 15+3 Li 5,2-Plus Ladegerät TCL 3, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah	433,00 515,27	**564559**
T 15+3 Li 5,2-Set Ladegerät TCL 3, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah	531,00 631,89	**564561**
T 18+3 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	227,00 270,13	**564605**
T 18+3 Li 5,2-Plus Ladegerät TCL 3, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah	457,00 543,83	**564567**
T 18+3 Li 5,2-Set Ladegerät TCL 3, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah	555,00 660,45	**564570**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 44



Bits und Bohrer
ab Seite 45

Systemzubehör

CXS

TXS



Zubehör für Akku-Bohrschrauber CXS und TXS

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC**	für alle Festool Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) mit CENTROTEC Schnittstelle, SB-verpackt	21,50 25,59	**492135**
2	**Bohrfutter BF-FX 10**	für Festool Akku-Bohrschrauber CXS und TXS, Spannbereich 1-10 mm, SB-verpackt	50,60 60,21	**499949**
3	**Winkelvorsatz XS-AS**	für CXS, TXS, für Arbeiten an engen Stellen, SB-verpackt	67,00 79,73	**497951**
4	**Akkupack BP-XS 2.6 Ah Li-Ion**	Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakku für Akku-Bohrschrauber CXS und TXS, Kapazität 2,6 Ah, Gewicht 0,200 kg, Spannung 10,8 V, SB-verpackt	80,40 95,68	**500184**
5	**Ladegerät MXC**	für Akku-Bohrschrauber CXS, TXS, für Akkupack BP-XS, Ladestrom 2,8 A, Eingangsspannung 220-240 V, im Karton	52,00 61,88	**497495**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

C 15, C 18

T 15+3, T 18+3



Zubehör für Akku-Bohrschrauber C-Serie, T+3 Serie

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC**	für alle Festool Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) mit CENTROTEC Schnittstelle, SB-verpackt	21,50 25,59	**492135**
2	**Schnellspannbohrfutter BF-FX 10 FastFix**	für alle Festool Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) mit CENTROTEC Schnittstelle, Spannbereich 1-10 mm, SB-verpackt	49,10 58,43	**491350**
	Schnellspannbohrfutter KC 13-1/2-K-FFP	für alle Festool Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) und Schlagbohrmaschinen mit CENTROTEC Schnittstelle, schlagbohrfest, Kunststoffring, mit Spannkraftsicherung, Aufnahme FastFix, Spannbereich 1,5-13 mm, SB-verpackt	53,10 63,19	**769067**
3	**Exzentervorsatz FastFix DD-ES**	für alle Festool C- und T- Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, außer CXS, TXS, SB-verpackt	97,20 115,67	**490294**
4	**Winkelvorsatz FastFix DD-AS**	für alle Festool C- und T- Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, außer CXS, TXS, SB-verpackt	97,20 115,67	**490293**
5	**Akkupack BPC 15 5.2 Ah-Li Ion**	Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakku für den Akku-Bohrschrauber T 15+3, C 15 Li, TI 15 IMPACT und PSC/PSBC 420, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,580 kg, Spannung 14,4 V, SB-verpackt	83,00 98,77	**500434**
	Akkupack BPC 18 5.2 Ah-Li Ion	Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakku für die Akku-Maschinen T 18+3, C 18, DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18 und PS(B)C 420, TSC 55, HKC 55, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,680 kg, Spannung 18 V, SB-verpackt	90,00 107,10	**500435**
	Akkupack BPC 18 Li 2.6 Ah	Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für den C18 Li, T 18+3, BHC 18, DWC 18 und DRC/PDC 18, kompakte, leichte Bauform, Kapazität 2,6 Ah, Gewicht 0,4 kg, Spannung 18 V, SB-verpackt	70,00 83,30	**500059**
6	**Gummi-Akkupackrahmen GR-BPC 15/18**	für alle Akkupacks BPC 15/18, Ersatzrahmen für Akkupacks an DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18-4500, DWC 18-2500, gummierter Rahmen für Akkupacks, SB-verpackt	5,60 6,66	**769240**
7	**Ladegerät TCL 3**	Ersatzladegerät für Akku-Bohrschrauber C 12, TDK 12, T 12+3, C 15, C 18, TDK 15,6, T 15+3, TI 15, T 18+3, BHC 18, PS(B)C 400/420, TSC 55, HKC 55, DRC 18/4, PDC 18/4, DWC 18-2500 und DWC 18-4500, Ladegerät für NiCd, NiMH und Li-Ionen Akkupacks, Ladestrom 3.0 A, Eingangsspannung 220-240 V, SB-verpackt	50,00 59,50	**499335**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

Bits

Bits Länge 100 mm

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Bit Länge 100 mm, Packungsinhalt 2 St.			
	Größe PZ 1	PZ 1-100 CE/2	15,10 17,97	**500841**
	Größe PZ 2	PZ 2-100 CE/2	15,10 17,97	**500842**
	Größe PZ 3	PZ 3-100 CE/2	15,10 17,97	**500843**
	Bit Länge 100 mm, Packungsinhalt 2 St.			
	Größe PH 1	PH 1-100 CE/2	15,10 17,97	**500844**
	Größe PH 2	PH 2-100 CE/2	15,10 17,97	**500845**
	Größe PH 3	PH 3-100 CE/2	15,10 17,97	**500846**
	Bit Länge 100 mm, Packungsinhalt 2 St.			
	Größe SZ 0,8x5,5	SZ 0,8x5,5-100 CE/2	15,10 17,97	**500852**
	Größe SZ 1,2x6,5	SZ 1,2x6,5-100 CE/2	15,10 17,97	**500851**
	Bit Länge 100 mm, Packungsinhalt 2 St.			
	Größe TX 15	TX 15-100 CE/2	15,10 17,97	**500847**
	Größe TX 20	TX 20-100 CE/2	15,10 17,97	**500848**
	Größe TX 25	TX 25-100 CE/2	15,10 17,97	**500849**
	Größe TX 30	TX 30-100 CE/2	15,10 17,97	**500850**
	Bit für SYS TL mit Deckelfach, 6 CENTROTEC-Bits: PZ 2-100 CE, PZ 3-100 CE, TX 15-100 CE, TX 20-100 CE, TX 25-100 CE, TX 30-100 CE, Packungsinhalt 6 St.	CENTROTEC BITS CE SET TL 6X	39,00 46,41	**769095**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

Bits

Bits und Bithalter

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Bit-Box			
	für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Inhalt 10-teilig, 2x PZ 1, 5x PZ 2, 2x PZ 3, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE	PZ + BH 60-CE	17,50 20,83	**493260**
	für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Inhalt 10-teilig, 1x TX 10, 2x TX 15, 3x TX 20, 2x TX 25, 1x TX 30, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE	TX + BH 60-CE	17,50 20,83	**493261**
	für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Inhalt 10-teilig, PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, PZ 3, TX 15, TX 20, TX 25, SZ 0,8x55, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE	MIX + BH 60-CE	17,50 20,83	**493262**
	für SYS TL mit Deckelfach, 24-teilig, je 2 Standard-Bits: PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, 1 CENTROTEC-Schnellwechsel-Bithalter: BHS 65 CE	BITS + BHS 65 CE TL 24x	34,60 41,17	**769094**
	für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Packungsinhalt 1 St.	BHS 65 CE	27,10 32,25	**492648**
	für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Packungsinhalt 1 St.	BV 150 CE	21,90 26,06	**492540**
	für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, auch geeignet für den Einsatz mit dem Schlagschrauber TI 15 Impact, Packungsinhalt 1 St.	BH 60 CE-Imp	11,10 13,21	**498974**
	für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, für Stecknüsse, mit Kugelsicherung für Handbetrieb, Aufnahme 1/4", Länge 50 mm	1/4"-50 CE/KG CENTROTEC	21,70 25,82	**495131**
	für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, für Stecknüsse, mit Kugelsicherung für Handbetrieb, Aufnahme 3/8", Länge 70 mm	3/8"-70 CE/KG CENTROTEC	30,60 36,41	**495133**
	für Centrotec-Werkzeuge zum Bohren und Schrauben	SD-CE-DRIVE-UNI	22,70 27,01	**200140**
	¼"-Stecknuss-Satz von 4,0 bis 13 mm, 19 verschiedene Bit-Einsätze und 2 Bit-Verlängerungen, Ratsche und CENTROTEC Handgriff sowie diverse Adapter und Verlängerungen, im SYSTAINER SYS MINI	1/4"-CE RA-Set 37	126,80 150,89	**497881**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

CENTROTEC HSS-Spiralbohrer, geschliffen DIN 338

Standard-Bohrer-Programm

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Spiralbohrer Innensechskantschlüssel, Packungsinhalt 1 St.			
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 3 mm	HSS D 3/33 CE/M-Set	10,00 11,90	**493421**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 3,5 mm	HSS D 3,5/39 CE/M-Set	10,60 12,61	**493422**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 4 mm	HSS D 4/43 CE/M-Set	11,20 13,33	**493423**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 4,5 mm	HSS D 4,5/47 CE/M-Set	11,90 14,16	**493424**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 5 mm	HSS D 5/52 CE/M-Set	12,10 14,40	**493425**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 5,5 mm	HSS D 5,5/57 CE/M-Set	12,30 14,64	**493426**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 6 mm	HSS D 6/57 CE/M-Set	12,90 15,35	**493427**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 6,5 mm	HSS D 6,5/63 CE/M-Set	13,50 16,07	**493428**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 1 Ersatzbohrer, Durchmesser 8 mm	HSS D 8,0/75 CE/M-Set	19,20 22,85	**495308**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 1 Ersatzbohrer, Durchmesser 10 mm	HSS D 10,0/75 CE/M-Set	23,90 28,44	**495309**
	Spiralbohrer Bohrerkassette, Durchmesser 3-10 mm, Packungsinhalt 10 St.	HSS D3-10 CE/10	90,70 107,93	**495128**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

OBERFLÄCHEN BEARBEITEN

JEDER BEARBEITET AM BESTEN.

Schleifen

Getriebe-Exzenterschleifer 50
ROTEX RO 90 DX, RO 125, RO 150

Exzenterschleifer 53
ETS EC 125, ETS EC 150

RUTSCHER 55
RS 100

Rotationsschleifer 56
RAS 115, RAS 180

Schleifen mit Druckluft

Druckluft-Exzenterschleifer 58
LEX 3, LEX 2

Druckluft-Rutscher 62
LRS 93, LRS 400

Polieren

Rotationspolierer 64
RAP 80, SHINEX RAP 150, POLLUX 180

Zubehör und Verbrauchsmaterial 67

Das Festool System

ROTEX RO 90 DX

Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 90 DX

product design award 2011

Vier Geräte in einem.

Grobschleifen, Feinschleifen, Polieren und Deltaschleifen mit nur einem Gerät. Geringere Anschaffungskosten, maximale Flexibilität, größeres Einsatzspektrum. Für mehr Effizienz und Zeitersparnis.

Der Runde, der auch in Ecken schleift.

- Vier Geräte in einem: Hoher Abtrag im Grobschliff mit ROTEX Kurvenbahn, superfeines Schleifbild im Zwischen- und Feinschliff, saubere Ecken mit dem Deltaschleifschuh und glänzende Ergebnisse beim Polieren
- Langlebig durch robuste Exzenterwellenlagerung, doppelt abgedichtetes Getriebe und staubarm aufgehängte Schalter
- ROTEX Kurvenbahn für komfortables Polieren – die reduzierte Drehzahl hält die Temperatur niedrig und verhindert Wolkenbildung und das Wegspritzen des Poliermittels
- FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min⁻¹)	260-520
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	3500-7000
Schleifhub (mm)	3
FastFix Schleifteller Ø (mm)	90
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,5

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
FastFix Schleifteller Ø 90 mm (weich-HT), StickFix Schleifschuh V93, Festool PROTECTOR, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
RO 90 DX FEQ-Plus	458,00 545,02	**571819**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 67

Schleifmittel ab Seite 79

ROTEX RO 125

Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 125

design award winner 2004

Der handliche Alleskönner.

- Bis zu dreifach stärkerer Abtrag als herkömmliche Exzenterschleifer durch durchzugsstarken Motor und die Kombination von Exzenter- und Rotationsbewegung
- Drei Geräte in einem: Starker Abtrag im Grobschliff, superfeines Schleifbild im Feinschliff, perfekt glänzende Oberflächen beim Polieren
- Gesund und staubfrei durch Absaugung mit Jetstream Prinzip
- FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos

Äußerst langlebig.

Mit robuster Exzenterwellenlagerung und doppelt abgedichtetem Gehäuse hält der ROTEX auch Dauereinsätzen stand.

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	500
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min⁻¹)	300-600
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	3000-6000
Schleifhub (mm)	3,6
FastFix Schleifteller Ø (mm)	125
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,9

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
FastFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), Festool PROTECTOR, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
RO 125 FEQ-Plus	476,00 566,44	**571779**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 68

Schleifmittel ab Seite 81



ROTEX RO 150

Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 150

product design award 2006

Das originale 3-in-1-Prinzip mit starkem Gerätekonzept.

- Drei Geräte in einem: Starker Abtrag im Grobschliff, superfeines Schleifbild im Feinschliff, perfekt glänzende Oberflächen beim Polieren
- ROTEX Kurvenbahn für komfortables Polieren – die reduzierte Drehzahl hält die Temperatur selbst beim starken RO 150 niedrig, Wolkenbildung und Wegspritzen des Poliermittels werden verhindert
- FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos
- MULTI-JETSTREAM Prinzip für höchste Staubabsaugung bei maximaler Schleifleistung

Kurze Rüstzeiten durch FastFix Tellerwechsel.

Einfach, schnell und sicher. Außer Ihren Händen benötigen Sie für den Wechsel kein Werkzeug. Teller einfach abnehmen, tauschen, weiterarbeiten.

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	720
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min⁻¹)	320-660
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	3300-6800
Schleifhub (mm)	5
FastFix Schleifteller Ø (mm)	150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	2,3

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
FastFix Schleifteller Ø 150 mm (weich-HT), Festool PROTECTOR		
RO 150 FEQ im Karton	521,00 619,99	**571761**
RO 150 FEQ-Plus im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	560,00 666,40	**571805**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 69

Schleifmittel
ab Seite 82



ETS EC 125

Exzenterschleifer ETS EC 125

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

Der perfekte Finish-Schleifer in der Kompaktklasse.

- Lange Lebensdauer durch EC-Technik und hartmetallbestückte Tellerbremse
- Stufenlose Drehzahlregelung und -konstanthaltung bei Belastung
- Ideal positionierter Tastschalter verhindert unkontrolliertes An- oder Ausschalten
- Mit Jetstream-Schleifteller für optimale Absaugung

Außen kompakt. Innen durchdacht.

Der ETS EC 125/3 ist der Favorit für den Feinschliff und Feinstschliff in der Kompaktklasse. Als Einhandschleifer mit top Leistungsgewicht und 3 mm Schleifhub erzielt er höchste Oberflächengüte.

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400
Drehzahl Exzenterbewegung (min^{-1})	6000-10000
Schleifhub (mm)	3
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	125
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,2

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Bedienungswerkzeug		
ETS EC 125/3 EQ im Karton	466,00 554,54	**571895**
ETS EC 125/3 EQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	497,00 591,43	**571894**
ETS EC 125/3 EQ-GQ Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ (im Karton), im Karton	589,00 700,91	**574642**
ETS EC 125/3 EQ-Plus-GQ Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ (im SYSTAINER SYS 3 T-LOC), im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	619,00 736,61	**574641**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 70

Schleifmittel
ab Seite 81



ETS EC 150

Exzenterschleifer ETS EC 150

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

Der perfekte Finish-Schleifer in der Kompaktklasse.

- Lange Lebensdauer durch EC-Technik und hartmetallbestückte Tellerbremse
- Kompakte Bauweise und nur 1,2 kg Gewicht für beste Arbeitsergonomie
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung
- Bester Arbeitsschutz durch Vibrations- und Absaugerkennung

Schleifen hat viele Seiten. Wir haben an jede gedacht.

Der neue ETS EC 150 bezieht in jeder Lage Position: Perfektion beim Handling und Schleifergebnis. Dank leistungsstarkem und bürstenlosem EC-TEC Motor ist der kompakte ETS EC 150 ideal für einhändiges und ermüdungsarmes Arbeiten bei gleichzeitig höchsten Ansprüchen an Laufruhe und Oberflächengüte.

Technische Daten	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5
Leistungsaufnahme (W)	400	400
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	6000-10000	6000-10000
Schleifhub (mm)	3	5
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	150	150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	1,2	1,2

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Bedienungswerkzeug		
ETS EC 150/3 EQ StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC SW (superweich), im Karton	466,00 554,54	**571871**
ETS EC 150/3 EQ-Plus-GQ StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC SW (superweich), Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ (im SYSTAINER SYS 3 T-LOC), im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	619,00 736,61	**571940**
ETS EC 150/5 EQ StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC W-HT (weich-HT), im Karton	466,00 554,54	**571883**
ETS EC 150/5 EQ-Plus-GQ StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC W-HT (weich-HT), Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ (im SYSTAINER SYS 3 T-LOC), im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	619,00 736,61	**571951**
ETS EC 150/3 EQ-GQ StickFix Schleifteller ø 150 mm FUSION-TEC SW (superweich); Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ; im Karton	589,00 700,91	**571941**
ETS EC 150/5 EQ-GQ StickFix Schleifteller ø 150 mm FUSION-TEC W-HT (weich-HT); Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ; im Karton	589,00 700,91	**571952**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 71

Schleifmittel
ab Seite 82



RUTSCHER RS 100

RUTSCHER RS 100

product design award 2001

Der Profi für große Flächen.

- Getriebeuntersetzung für konsequent starken Abtrag – perfekt zum Abschleifen hartnäckiger Beschichtungen
- Angenehme Laufruhe und gesundheitsschonendes Arbeiten durch VibrationsStopp
- Sauber Arbeiten – perfekte Absaugung für freie Sicht auf die Arbeitsfläche und einen staubfreien Arbeitsplatz
- Optimale Schwerpunktlage für hervorragende Arbeitsergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	620
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	6300
Max. Drehzahl (min⁻¹)	10000
Arbeitshübe (min⁻¹)	12600
Schleifhub (mm)	5
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	115 x 225
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	3,0

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
RS 100 CQ StickFix Schleifschuh 115 x 221 mm, im Karton	478,00 568,82	**567759**
RS 100 CQ-Plus StickFix Schleifschuh 115 x 221 mm, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	513,00 610,47	**567699**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 72



Schleifmittel
ab Seite 85



Hohe Abtragsleistung.

Festool Getrieberutscher sind durch ihre Getriebeuntersetzung konsequent auf starken Abrieb ausgelegt. So eignen sie sich optimal für das Abschleifen alter, dicker und hartnäckiger Beschichtungen auf großen Flächen.

RAS 115

Rotationsschleifer RAS 115

Der Schleifer fürs Grobe.

- Mit ergonomischem Design und geringem Gehäusedurchmesser von 58 mm ideal für ermüdungsarmes Arbeiten auf kleineren Flächen und in Randbereichen
- Arbeiten ohne Unterbrechungen – durch schnellen, werkzeuglosen Tellerwechsel mit FastFix

Antistatik-Ausrüstung.

Damit auch der Abtrag von Lacken auf Metall einfach und gefahrlos möglich ist, verfügt der RAS über eine Antistatik-Ausrüstung. Sie verhindert, dass sich der Schleifstaub statisch auflädt.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	500
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	1350-3800
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	115
Werkzeug-Spindel	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	2,3

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
StickFix Schleifteller Ø 115 mm (weich), Schleifteller 2F Ø 115 mm, StickFix Schleifscheiben, Absaughaube, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
RAS 115 E-Set	405,00 481,95	**570788**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 73

Schleifmittel
ab Seite 80

RAS 180

Rotationsschleifer RAS 180

Der große Schleifer fürs Grobe.

- Besonders wirtschaftlich für den Einsatz auf großen Flächen, da die Maschine auf hohen Materialabtrag und schnellen Arbeitsfortschritt ausgelegt ist
- Sauberer Arbeitsplatz, freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld dank optimaler Staubabsaugung
- Gesundheitsschonend – Antistatik-Ausrüstung für Sicherheit beim Abtrag von Lacken auf Metall, perfekte Absaugung von Feinstaub mit Absaughaube
- Werkzeugloser Schleiftellerwechsel

MMC Electronic.

Sanftanlauf, konstante Drehzahl und ein Überlastschutz durch Temperaturkontrolle machen den RAS ideal geeignet für den harten Dauereinsatz.

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1500
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	800-4000
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	180
Werkzeug-Spindel	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	4,2

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
StickFix Schleifteller Ø 180 mm (weich), StickFix Schleifscheiben, Absaughaube mit Griff, Bedienungswerkzeug, im Karton		
RAS 180 E	680,00 809,20	**570774**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 73



Schleifmittel
ab Seite 84

LEX 3 77

Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 77

Für das Lackfinish.

- Sehr robuste Konstruktion sichert hohe Lebensdauer, geringe Service-Notwendigkeit und spart Kosten
- Angenehmes Arbeitsgeräusch, niedrige Vibrationswerte und diffuse Abluftführung im Einsatz mit Druckluftschlauch schonen die Gesundheit des Anwenders
- Tellerbremse reduziert Schleiffehler beim Aufsetzen der Maschine und somit Nacharbeit und Kosten
- Geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis

Für extreme Langlebigkeit.

Für reibungslose Abläufe ohne Maschinenausfälle und -wartungen.

Technische Daten

Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6
Arbeitshübe (min⁻¹)	21000
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	10500
Schleifhub (mm)	2,5
Schwingungsemissionswert ah (1-achsig) (m/s²)	0,8
Schwingungsemissionswert ah (3-achsig) (m/s²)	1,9
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	270
Schleifteller-Ø (mm)	77
Schalldruckpegel (dB[A])	72
Gewicht (kg)	0,7

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifteller Ø 77 mm W-HT (weich), Bedienungswerkzeug		
LEX 3 77/2,5 im Karton	360,00 428,40	**691131**
LEX 3 77/2,5 Set IAS-Anschluss IAS 3-SD, DL-Schlauch Ø 12,4x 5m, Interface-Pad Ø 77 mm, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	481,00 572,39	**691150**

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlusssystem erforderlich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 74

Schleifmittel
ab Seite 79



LEX 3 125

Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 125

Spart an der Druckluft. Nicht am Ergebnis.

- Geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis
- Niedrige Vibrationswerte und angenehmes Arbeitsgeräusch schonen die Gesundheit
- Kombination mit IAS 3 light Schlauch vereinfacht die permanente Absaugung, sorgt für bestes Arbeitsergebnis und schont die Gesundheit

Verwechslung ausgeschlossen.

Durch gut lesbare Hubkennung auf dem Totmann-Schalter bei allen LEX 3, hat man immer das richtige Gerät zur Hand.

Technische Daten	**LEX 3 125/3**	**LEX 3 125/5**
Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6	6
Arbeitshübe (min⁻¹)	19000	19000
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	9500	9500
Schleifhub (mm)	3	5
Schwingungsemissionswert ah (1-achsig) (m/s²)	1,1	1,1
Schwingungsemissionswert ah (3-achsig) (m/s²)	3,6	4,2
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	290	290
Schalldruckpegel (dB[A])	70	72
Schleifteller-Ø (mm)	125	125
Gewicht (kg)	0,9	0,95

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
Bedienungswerkzeug, im Karton		
LEX 3 125/3 StickFix Schleifteller Ø 125 mm SW (superweich)	521,00 619,99	**691140**
LEX 3 125/5 StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT)	521,00 619,99	**691141**

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlusssystem erforderlich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 74

Schleifmittel
ab Seite 81



LEX 3 150

Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 150

Stoppt die Vibration. Steigert die Effizienz.

- Präzise – Tellerbremse für ein sauberes Schleifbild
- Geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis
- Perfekte Absaugung und sparsamer Schleifmittelverbrauch – durch hochwertigen FUSION-TEC Schleifteller mit MULTI-JETSTREAM Prinzip
- VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten

Sicher und gesund.

Der LEX 3 liegt dank Softgrip-Kappe rutschsicher in der Hand. Die Absaugung mit MULTI-JETSTREAM Prinzip hält Atemluft und Werkstück sauber.

Technische Daten	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5	LEX 3 150/7
Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6	6	6
Arbeitshübe (min⁻¹)	20000	20000	20000
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	10000	10000	10000
Schleifhub (mm)	3	5	7
Schwingungsemissionswert ah (1-achsig) (m/s²)	2,1	2,7	3,17
Schwingungsemissionswert ah (3-achsig) (m/s²)	3,7	3,9	5,8
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	290	290	310
Schalldruckpegel (dB[A])	72	72	76
Schleifteller-Ø (mm)	150	150	150
Gewicht (kg)	1,0	1,0	1,0

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Bedienungswerkzeug, im Karton		
LEX 3 150/3 StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC SW (superweich)	521,00 619,99	**691137**
LEX 3 150/5 StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC W-HT (weich-HT)	521,00 619,99	**691138**
LEX 3 150/7 StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC W-HT (weich-HT)	521,00 619,99	**691139**

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlusssystem erforderlich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 74

Schleifmittel
ab Seite 82



LEX 2 185/7

Druckluft-Exzenterschleifer LEX 2 185

Der Große für hohen Abtrag.

- Sicheres Arbeiten dank Totmann-Schalter
- Gut lesbare Hubkennung
- Tellerbremse für ein sauberes Schleifbild
- VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten

Softgrip-Griffkappe.

Einfaches Führen der Maschine, ohne abzurutschen. Das garantiert die Softgrip-Beschichtung am Gerät.

Technische Daten

Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6
Arbeitshübe (min⁻¹)	16000
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	8000
Schleifhub (mm)	7
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	390
Schleifteller-Ø (mm)	185
Gewicht (kg)	1,4

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
StickFix Schleifteller Ø 185 mm W (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), Bedienungswerkzeug, im Karton		
LEX 2 185/7	542,00 644,98	**692096**

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlusssystem erforderlich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 74

Schleifmittel
ab Seite 84



LRS 93

Druckluft-Rutscher LRS 93

Der Perfekte für plane Flächen.

- Einfache und leichte Führung der Maschine
- Drehzahl- bzw. Hubzahlvorwahl
- VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten
- Hohe Lebensdauer durch robusten Lamellenmotor

VibrationsStopp.

Damit das Arbeiten weniger belastend für Hand und Handgelenke ist. Die VS-Wuchtung vermindert Vibrationen und Schwingungen, das schont Mensch und Maschine.

Technische Daten	
Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6
Arbeitshübe (min⁻¹)	14000
Schleifhub (mm)	4
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	310
Schleifschuh StickFix (mm)	93 x 175
Gewicht (kg)	1,2

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
StickFix Schleifschuh 93 x 175 mm W (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), im Karton		
LRS 93 M	486,00 578,34	**692049**

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlusssystem erforderlich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 76



Schleifmittel
ab Seite 85



LRS 400

Druckluft-Rutscher LRS 400

design award winner 2004

Der Lange für die großen Flächen.

- Trotz seiner Größe leicht und handlich
- Hoher Abtrag auf großen, ebenen Flächen
- Sehr gute Absaugung dank IAS 3 System
- Softgrip-Handgriff

Leichte Führung.

Alle Druckluft-Rutscher sind leicht zu führen – ob mit einer Hand oder zwei Händen. Beim LRS 400 sorgt der Softgrip-Handgriff zusammen mit dem Zusatzhandgriff für optimalen Halt.

Technische Daten	
Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6
Arbeitshübe (min^{-1})	14000
Schleifhub (mm)	4
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	390
Schleifschuh StickFix (mm)	80 x 400
Gewicht (kg)	2,3

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
StickFix Schleifschuh 80 x 400 mm (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), im Karton		
LRS 400	600,00 714,00	**692099**

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlusssystem erforderlich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 76



Schleifmittel
ab Seite 84



RAP 80

Rotationspolierer RAP 80

Der Spezialist für kleine Flächen.

- Entspannt arbeiten – durch die schlanke, kompakte Bauform, die praktische Griffhaube und das geringe Gewicht
- Robust – der Überlastungsschutz verhindert Motorschäden wirkungsvoll
- Perfekt für kleine, gewölbte oder schwer zugängliche Flächen – der RAP 80 liegt sicher in der Hand und lässt sich gut führen

Schlank und kompakt.

Die Griffhaube des RAP 80 ist „in die Hand" konstruiert, das Gewicht optimal verteilt. Zusammen mit dem ergonomisch geformten Zusatzgriff haben Sie bei der Führung der Maschine immer sicheren Halt.

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	500
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	750-2300
Max. Polierteller-Ø (mm)	80
Werkzeug-Spindel	M14
Gewicht (kg)	1,6

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Polierteller Ø 70 mm für PoliStick max. Ø 80 mm, Zusatzhandgriff, im Karton		
RAP 80.02 E	372,00 442,68	**570722**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 87

Polierzubehör
ab Seite 88



SHINEX RAP 150

Rotationspolierer SHINEX RAP 150

product design award 2009

Das Allround-Genie für jeden Zweck.

- Gasgebeschalter für gefühlvolles Anfahren und Beschleunigen
- Kraftvoll, robust und ausdauernd im gesamten Drehzahlbereich durch 2-stufiges Getriebe
- Hohe Lebensdauer – durch temperaturabhängigen Überlastungsschutz und ein Flusengitter gegen Verschmutzung
- Ausdauernd arbeiten – durch nur 2,1 kg Gewicht und eine ergonomische Form mit optimalem Schwerpunkt

Kraft präzise dosiert.

Optimale Kraftübertragung durch den geringen Abstand zwischen Maschine und Teller und die unterschiedlichen Griffpositionen des SHINEX RAP 150.

Technische Daten	RAP 150-14	RAP 150-21
Leistungsaufnahme (W)	1200	1200
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	600-1400	900-2100
Max. Polierteller-Ø (mm)	150	150
Werkzeug-Spindel	M14	M14
Gewicht (kg)	2,1	2,1

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Zusatzhandgriff, StickFix Polierteller Ø 125 mm für PoliStick max. Ø 150 mm		
RAP 150-14 FE im Karton	452,00 537,88	**570809**
RAP 150-21 FE im Karton	452,00 537,88	**570811**
RAP 150-14 FE-Set Automotive Schleifblüten-Mix Pack, 10x StickFix Schleifscheiben Granat P1500 Ø 77mm, Schleifpilz, Poliermittel MPA 5000/1, Poliermittel MPA 11000/1, Polistick Polierschwamm Ø 150 mm weiß fein gewaffelt, 2 PoliStick Premium-Lammfell Ø 150 mm, 2 Microfasertücher, Finishreiniger, im SYSTAINER SYS MAXI	594,00 706,86	**570827**
RAP 150-21 FE-Set Automotive Schleifblüten-Mix Pack, 10x StickFix Schleifscheiben Granat P1500 Ø 77mm, Schleifpilz, Poliermittel MPA 5000/1, Poliermittel MPA 11000/1, Polistick Polierschwamm Ø 150 mm weiß fein gewaffelt, 2 PoliStick Premium-Lammfell Ø 150 mm, 2 Microfasertücher, Finishreiniger, im SYSTAINER SYS MAXI	594,00 706,86	**570828**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 87



Polierzubehör
ab Seite 88



POLLUX 180

Rotationspolierer POLLUX 180

Der Große mit der hohen Flächenleistung.

- Besonders belastbar durch verbesserte Kühlung im unteren Drehzahlbereich und temperaturabhängigen Überlastungsschutz
- Oberflächengerechte Bearbeitung durch Drehzahlkonstanthaltung, stufenlose Drehzahlvorwahl und Sanftanlauf
- Langsames Anpolieren mit Gasgebeschalter
- Entspannter arbeiten durch ergonomische Griffhaube und optimale Gewichtsverteilung

Wenn große Aufgaben anstehen.

Der POLLUX 180 ermöglicht eine optimale Abstimmung auf verschiedene Materialien bzw. Oberflächen. Dank der MMC Electronic bleibt die Drehzahl stets konstant. Sie arbeiten gleichmäßig ohne Beschädigung der Werkstücke und sparen aufwändige Nacharbeit.

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1500
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	800-2400
Max. Polierteller-Ø (mm)	180
Werkzeug-Spindel	M14
Gewicht (kg)	3,6

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Polierteller Ø 165 mm für PoliStick max. Ø 188 mm, Zusatzhandgriff, im Karton		
POLLUX 180 E	509,00 605,71	**570734**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 87



Polierzubehör
ab Seite 88

Systemzubehör

ROTEX RO 90 DX



Zubehör für Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 90 DX

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifschuh SSH-GE-STF-RO90 DX**	für Schleifmittel 93 V, Delta-Schleifschuh, zum Aufnehmen der Schleifschuhe StickFix weich und hart, Tischplatte ohne auswechselbaren Schleifschuh, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	24,90 29,63	**496802**
2	**Schleifschuh StickFix weich SSH-STF-V93/6-W/2**	RO 90 DX, StickFix, mit Druckknopf, Packungsinhalt 2 St., Härtegrad W, SB-verpackt	14,80 17,61	**488715**
	Schleifschuh StickFix hart SSH-STF-V93/6-H/2	RO 90 DX, StickFix, mit Druckknopf, Packungsinhalt 2 St., Härtegrad H, SB-verpackt	14,80 17,61	**488716**
3	**FastFix Schleifteller ST-STF D90/7 FX H-HT**	harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für ebene Flächen und schmale Kanten, Härtegrad H-HT, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	30,50 36,30	**495623**
4	**FastFix Schleifteller ST-STF D90/7 FX W-HT**	weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Härtegrad W-HT, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	30,50 36,30	**496804**
5	**Interface-Pad IP-STF-D90/6**	Interface-Pad D 90 mm, Höhe 15mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, Höhe 15 mm, Packungsinhalt 1 St., Durchmesser 90 mm, SB-verpackt	7,80 9,28	**497481**
6	**Schleifmittel**	siehe Seite 79		
7	**SYSTAINER SYS-STF-D77/D90/93V**	mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Schleifmittel 93V, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	53,30 63,43	**497687**
8	**FastFix Polierteller PT-STF-D90 FX-RO90**	für RO 90 DX, zur Aufnahme von Polierzubehör mit Durchmesser 80 mm, Durchmesser 75 mm, SB-verpackt	30,50 36,30	**495625**
9	**Poliermittel**	siehe Seite 88		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

ROTEX RO 125



Zubehör für Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 125

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**FastFix Schleifteller ST-STF D125/8 FX-H-HT**	harte Ausführung, hohe Kantenfestigkeit, hochtemperaturbeständige Klette, für ebene Flächen und schmale Kanten, Härtegrad H-HT, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	37,50 44,63	**492127**
2	**FastFix Schleifteller ST-STF D125/8 FX-W-HT**	weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, hochtemperaturbeständige Klette, Härtegrad W-HT, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	37,50 44,63	**492125**
3	**FastFix Schleifteller ST-STF D125/8 FX-SW**	superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Härtegrad SW, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	37,50 44,63	**492126**
4	**Protector FESTOOL 125FX**	für RO 125 FEQ, zum Schutz von Schleifteller und Werkstück, SB-verpackt	10,20 12,14	**493912**
5	**Interface-Pad IP-STF-D120/90/8**	als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinst-Schliffe mit Exzenterschleifer Ø 125 mm, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreisdurchmesser 90 mm, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	9,60 11,42	**492271**
6	**Schleifmittel**	siehe Seite 81		
7	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125**	mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	54,00 64,26	**497685**
8	**FastFix Polierteller PT-STF-D125 FX-RO125**	für RO 125 FEQ, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 115 mm, Höhe 10 mm, SB-verpackt	21,80 25,94	**492128**
9	**Poliermittel**	siehe Seite 88		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

ROTEX RO 150

Zubehör für Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 150

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**FastFix Schleifteller ST-STF D150/17MJ-FX-H-HT**	harte Ausführung, MULTI-JETSTREAM, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, Härtegrad H-HT, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	45,10 53,67	**496149**
2	**FastFix Schleifteller ST-STF D150/17MJ-FX-W-HT**	weiche Ausführung, MULTI-JETSTREAM, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Härtegrad W-HT, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	45,10 53,67	**496147**
3	**FastFix Schleifteller ST-STF D150/17MJ-FX-SW**	superweiche Ausführung, MULTI-JETSTREAM, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Härtegrad SW, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	45,10 53,67	**496144**
4	**Protector FESTOOL 150FX**	für RO 150 FEQ, zum Schutz von Schleifteller und Werkstück, SB-verpackt	12,70 15,11	**493913**
5	**Handgriff BG-RO 150**	für RO 150 FEQ, SB-verpackt	19,90 23,68	**495188**
6	**Interface-Pad IP-STF D 150/17 MJ-S2x**	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	19,60 23,32	**499257**
	Interface-Pad IP-STF D 150/17 MJ	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Höhe 15 mm, Durchmesser 145 mm, SB-verpackt	12,00 14,28	**496647**
7	**Schleifmittel**	siehe Seite 82		
8	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150**	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	63,10 75,09	**497690**
9	**FastFix Polierteller PT-STF-D150 FX**	für RO 150 FEQ, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 135 mm, Höhe 10 mm, SB-verpackt	30,20 35,94	**496151**
10	**Poliermittel**	siehe Seite 88		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

ETS EC 125



Zubehör für Exzenterschleifer ETS 125, ETS EC 125

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifteller ST-STF 125/90/8-M4 W-HT**	weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, hochtemperaturbeständige Klette, für robusten Einsatz für Körnungen bis P220, Anschlussgewinde M4, Lochkreisdurchmesser 90 mm, Härtegrad W-HT, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	45,70 54,38	**492280**
	Schleifteller ST-STF 125/90/8-M4 SW	superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Anschlussgewinde M4, Lochkreisdurchmesser 90 mm, Härtegrad SW, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	45,70 54,38	**492282**
2	**Schleifteller ST-STF 125/8-M8 H**	für ETS EC 125, harte Ausführung, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, hochtemperaturbeständige Klette, Anschlussgewinde M8, Härtegrad H-HT, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	46,90 55,81	**492284**
	Schleifteller ST-STF 125/8-M8 W-HT	für ETS EC 125, weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, hochtemperaturbeständige Klette, Anschlussgewinde M8, Härtegrad W-HT, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	46,90 55,81	**492286**
	Schleifteller ST-STF 125/8-M8 SW	für ETS EC 125, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Anschlussgewinde M8, Härtegrad SW, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	46,90 55,81	**492288**
3	**Interface-Pad IP-STF-D120/90/8**	als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinst-Schliffe mit Exzenterschleifer Ø 125 mm, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreisdurchmesser 90 mm, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	9,60 11,42	**492271**
4	**Schleifmittel**	siehe Seite 81		
5	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125**	mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	54,00 64,26	**497685**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

ETS EC 150

Schleifteller | **Dämpfung** | **Schleifmittel**

1

2



3

4

Zubehör für Exzenterschleifer ETS 150, ETS EC 150, WTS 150

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifteller ST-STF D150/17FT-M8-H-HT**	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, harte Ausführung, MULTI-JETSTREAM, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen, Härtegrad H-HT, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	50,00 59,50	**498988**
	Schleifteller ST-STF D150/17FT-M8-W-HT	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, weiche Ausführung, MULTI-JETSTREAM, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für robusten und universellen Einsatz, Härtegrad W-HT, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	50,00 59,50	**498987**
	Schleifteller ST-STF D150/17FT-M8-SW	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, superweiche Ausführung, MULTI-JETSTREAM, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Härtegrad SW, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	50,00 59,50	**498986**
2	**Interface-Pad IP-STF D 150/17 MJ-S2x**	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	19,60 23,32	**499257**
	Interface-Pad IP-STF D 150/17 MJ	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Höhe 15 mm, Durchmesser 145 mm, SB-verpackt	12,00 14,28	**496647**
3	**Schleifmittel**	siehe Seite 82		
4	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150**	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	63,10 75,09	**497690**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

RUTSCHER RS 100

Zubehör für RUTSCHER RS 100

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifschuh StickFix SSH-STF-115x221/10 RS 1 C**	für RS 100 C, RS 1 C, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Maße 115 x 221 mm, SB-verpackt	33,30 39,63	**488226**
2	**Schleifmittel**	siehe Seite 85		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör



Zubehör für Rotationsschleifer RAS 115

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifteller ST-STF-D115/0-M14 W**	für RAS 115, weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt	21,70 25,82	**484173**
	Schleifteller ST-STF-D115/0-M14 H	für RAS 115, harte Ausführung, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt	22,40 26,66	**484172**
	Schleifteller ST-D115/0-M14/2F	für RAS 115, für Fiberscheiben und Longlife-Fiberscheiben Ø 115 mm, Spannmutter, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt	21,60 25,70	**485298**
2	**Elastic-Schleifteller ST-D115/0-EL**	für RAS 115, für Fiberscheiben und Longlife-Fiberscheiben Ø 115 mm, ohne Spannmutter, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt	12,60 14,99	**439580**
3	**Spannmutter SM-M14/D115**	für RAS 115, RAP 80, zur Befestigung von Fiberfix Schleifscheiben, im Beutel	6,89 8,20	**439581**
4	**Bürsteneinsatz für RAS AHP-RAS D115/2**	für RAS 115, mit Kunststoffborsten, Packungsinhalt 2 St., im Beutel	18,90 22,49	**484727**
	Bürsteneinsatz für RAS AHM-RAS D115	für RAS 115, mit Metallborsten, Packungsinhalt 1 St., im Beutel	22,40 26,66	**484728**
5	**Rundbürste RB-D115/M14 RAS 115**	für RAS 115, RAP 80, gezopft, zum Entlacken, Entrosten, Reinigen von Flächen, SB-verpackt	25,00 29,75	**485096**
6	**Topfbürste TB-D80/M14 RAS 115**	für RAS 115, RAP 80, zum Entfernen von Rost und Schlacke, für metallisch reine Oberflächen, gewellt, SB-verpackt	16,70 19,87	**485097**
	Topfbürste TB-D65/M14 RAS 115	für RAS 115, RAP 80, gezopft, zum Entlacken, Entrosten, Reinigen von Flächen, SB-verpackt	19,30 22,97	**485099**
7	**Schleifmittel**	siehe Seite 80		

Zubehör für Rotationsschleifer RAS 180

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifteller ST-STF-D180/0-M14 W**	für RAS 180, weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt	44,00 52,36	**485253**
	Schleifteller ST-D180/0-M14/2F	für RAS 180, für Fiberscheiben Ø 180 mm, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt	44,00 52,36	**485296**
4	**Bürsteneinsatz für RAS AHP-RAS D180**	für RAS 180, mit Kunststoffborsten, Packungsinhalt 1 St., im Beutel	39,50 47,01	**485274**
7	**Schleifmittel**	siehe Seite 84		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

LEX 3 77

LEX 3 125

LEX 3 150

LEX 2 185

Zubehör für Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150, LEX 2 185

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Interface-Pad IP-STF-D77/6**	für LEX 3 77, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, Höhe 10 mm, Durchmesser 77 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	16,90 20,11	**498818**
	Interface-Pad IP-STF-D120/90/8	als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinst-Schliffe mit Exzenterschleifer Ø 125 mm, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreisdurchmesser 90 mm, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	9,60 11,42	**492271**
	Interface-Pad IP-STF D 150/17 MJ-S2x	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	19,60 23,32	**499257**
	Interface-Pad IP-STF D 150/17 MJ	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Höhe 15 mm, Durchmesser 145 mm, SB-verpackt	12,00 14,28	**496647**
2	**Schleifteller ST-STF-D77/6-M5 W**	für LEX 3 77, weiche Ausführung, für robusten und universellen Einsatz, Härtegrad W, Durchmesser 77 mm, Anschlussgewinde M5, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	28,30 33,68	**498694**
	Schleifteller ST-STF 125/8-M8 H	für LEX 125, harte Ausführung, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, hochtemperaturbeständige Klette, Anschlussgewinde M8, Härtegrad H-HT, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	46,90 55,81	**492284**
	Schleifteller ST-STF 125/8-M8 W-HT	für LEX 125, weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, hochtemperaturbeständige Klette, Anschlussgewinde M8, Härtegrad W-HT, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	46,90 55,81	**492286**
	Schleifteller ST-STF 125/8-M8 SW	für LEX 125, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Anschlussgewinde M8, Härtegrad SW, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	46,90 55,81	**492288**
	Schleifteller ST-STF D150/17FT-M8-SW	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, superweiche Ausführung, MULTI-JETSTREAM, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Härtegrad SW, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	50,00 59,50	**498986**
	Schleifteller ST-STF D150/17FT-M8-W-HT	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, weiche Ausführung, MULTI-JETSTREAM, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für robusten und universellen Einsatz, Härtegrad W-HT, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	50,00 59,50	**498987**
	Schleifteller ST-STF D150/17FT-M8-H-HT	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, harte Ausführung, MULTI-JETSTREAM, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen, Härtegrad H-HT, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	50,00 59,50	**498988**
	Schleifteller ST-STF-D185/16-M8 W	weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde M8, Härtegrad W, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	56,00 66,64	**490514**
	Schleifteller ST-STF-D185/16-M8 SW	superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Anschlussgewinde M8, Härtegrad SW, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	56,00 66,64	**490526**
3	**Schleifmittel**	siehe Seite 79-84		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

LEX 3 77

LEX 3 125

LEX 3 150

LEX 2 185

Zubehör für Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150, LEX 2 185

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
4	**SYSTAINER SYS-STF-D77/D90/93V**	mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Schleifmittel 93V, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	53,30 63,43	**497687**
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125	mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	54,00 64,26	**497685**
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	63,10 75,09	**497690**
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150 4S	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, für die Körnungen P80, P180, P280, P400 und P500 gemäß dem Festool „Schleifen in 4 Schritten"-System, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	67,20 79,97	**497821**
5	**Kontrollschwarzpulver HB-Set**	für die optische Kontrolle der zu schleifenden Fläche, Handblock, 2 Kartuschen Kontroll-schwarzpulver (je 30 g), im Karton	35,80 42,60	**495939**
	Nachfüllkartusche 2x30 g	Nachfüllpackung für Kontrollschwarz HB-Set (2 x 30 g), im Karton	16,70 19,87 27,83 / 100 g 33,12 / 100 g	**495940**
6	**CT Absaugmobile**	siehe Seite 92		
7	**IAS-Schläuche IAS 3**	siehe Seite 77		
	IAS-Anschluss IAS 3-SD	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum direkten Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Druckluftleitung (ohne Absaugung), Länge 90 mm, im Karton	67,20 79,97	**497214**
	Druckluft-Schlauch D 12,4 x 5m	für LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3-SD, zum Anschluss der Maschine ist der IAS 3-SD-Anschluss notwendig, Länge 5 m, im Karton	57,50 68,43 11,50 / 1 m 13,69 / 1 m	**497215**
	IAS-Doppelanschluss IAS 3-DA-CT	für LEX 3, LEX 2, LRS, CT-Sauger (nicht CT 11/MINI/MIDI), zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Druckluftwerkzeugen mit IAS 2 und/oder IAS 3 Anschluss an ein Festool Absauggerät, im Karton	75,90 90,32	**497284**
	Adapter AD-IAS/D 36	zum Einsatz von Saugdüsen D 36 mit IAS 2/IAS 3-Schläuchen, Hinweis: Verwendung von IAS 2/ IAS 3-Schläuchen ohne diesen Adapter zum direkten Absaugen von Schmutz führt zu Schäden am Schlauch und Druckluftwerkzeug durch Schmutzablagerungen an den Verbindungsstellen, im Beutel	48,00 57,12	**488418**
	Adapter IAS-ZA	Gummimuffe zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Druckluftwerkzeugen über einen IAS 2/IAS 3-Anschluss, für Zentralabsauganlagen, Absaugarme von Rupes, IVO, Herkules und Energieboxen von Rupes, Außen-Ø 59/75 mm, Innen-Ø 49/57 mm, im Karton	56,10 66,76	**489222**
	Anschlussmuffe IAS 3-B1	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3-/IAS 3 light-Schlauchs an einen SRM 70/SRM 312 B1 Sauger, SB-verpackt	12,00 14,28	**499024**
	Adapter IAS 3-FA	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3-/IAS 3 light-Schlauchs an die Energieampel EAA oder Herkules-Absaugturbine, Konus-Durchmesser 47,5-51,8 mm, SB-verpackt	27,10 32,25	**499025**
	IAS-Anschluss IAS-S-ZA/Herkules	zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Schläuchen an Zentralabsauganlagen System Herkules, mit Verschlussschieber, im Karton	116,20 138,28	**490605**
	Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022/50	für LEX, LRS, Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 50 ml, in Kunststoffflasche	4,60 5,47 9,20 / 100 ml 10,95 / 100 ml	**201077**
	Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022/1000	für LEX, LRS, Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 1 Liter, in Kunststoffflasche	33,20 39,51 33,20 / 1 l 39,51 / 1 l	**201076**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

LRS 93

Schleifschuhe

1

2

Schleifmittel



3

LRS 400

Saubere Absaugung

4

IAS 3 Absaugsystem

5

Zubehör für Druckluft-Rutscher LRS 93, LRS 400

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifschuh StickFix SSH-STF-93x175/8**	für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Maße 93 x 175 mm, SB-verpackt	28,30 33,68	**483905**
	Schleifschuh SSH-93x175/8	für RS 300, RS 3, LRS 93, für Schleifmittel zum Spannen, Maße 93 x 175 mm, SB-verpackt	24,70 29,39	**489630**
	Bügeleisenschleifschuh StickFix SSH-STF-V93x266/14	für RS 300, RS 3, LRS 93, Ausführung Bügeleisenschleifschuh, Maße 93 x 266 mm, SB-verpackt	40,40 48,08	**486418**
	Schleifschuh SSH-STF-80x400/17	für LRS 400, weich, Maße 80 x 400 mm, Härtegrad W, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	61,80 73,54	**493140**
2	**Lochfix 8L 93x175**	für RS 300, RS 3, LRS 93, zur Erstellung des Festool Lochbildes, Lochzahl 8, Maße 93 x 175 mm, SB-verpackt	21,10 25,11	**481903**
3	**Schleifmittel**	siehe Seite 84-85		
4	**CT Absaugmobile**	siehe Seite 92		
5	**IAS-Schläuche IAS 3**	siehe Seite 77		
	IAS-Anschluss IAS 3-SD	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum direkten Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Druckluftleitung (ohne Absaugung), Länge 90 mm, im Karton	67,20 79,97	**497214**
	Druckluft-Schlauch D 12,4 x 5m	für LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3-SD, zum Anschluss der Maschine ist der IAS 3-SD-Anschluss notwendig, Länge 5 m, im Karton	57,50 68,43 11,50 / 1 m 13,69 / 1 m	**497215**
	IAS-Doppelanschluss IAS 3-DA-CT	für LEX 3, LEX 2, LRS, CT-Sauger (nicht CT 11/MINI/MIDI), zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Druckluftwerkzeugen mit IAS 2 und/oder IAS 3 Anschluss an ein Festool Absauggerät, im Karton	75,90 90,32	**497284**
	Adapter AD-IAS/D 36	zum Einsatz von Saugdüsen D 36 mit IAS 2/IAS 3-Schläuchen, Hinweis: Verwendung von IAS 2/IAS 3-Schläuchen ohne diesen Adapter zum direkten Absaugen von Schmutz führt zu Schäden am Schlauch und Druckluftwerkzeug durch Schmutzablagerungen an den Verbindungsstellen, im Beutel	48,00 57,12	**488418**
	Adapter IAS-ZA	Gummimuffe zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Druckluftwerkzeugen über einen IAS 2/IAS 3-Anschluss, für Zentralabsauganlagen, Absaugarme von Rupes, IVO, Herkules und Energieboxen von Rupes, Außen-Ø 59/75 mm, Innen-Ø 49/57 mm, im Karton	56,10 66,76	**489222**
	Anschlussmuffe IAS 3-B1	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3-/IAS 3 light-Schlauchs an einen SRM 70/SRM 312 B1 Sauger, SB-verpackt	12,00 14,28	**499024**
	Adapter IAS 3-FA	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3-/IAS 3 light-Schlauchs an die Energieampel EAA oder Herkules-Absaugturbine, Konus-Durchmesser 47,5-51,8 mm, SB-verpackt	27,10 32,25	**499025**
	IAS-Anschluss IAS-S-ZA/Herkules	zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Schläuchen an Zentralabsauganlagen System Herkules, mit Verschlussschieber, im Karton	116,20 138,28	**490605**
	Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022/50	für LEX, LRS, Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 50 ml, in Kunststoffflasche	4,60 5,47 9,20 / 100 ml 10,95 / 100 ml	**201077**
	Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022/1000	für LEX, LRS, Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 1 Liter, in Kunststoffflasche	33,20 39,51 33,20 / 1 l 39,51 / 1 l	**201076**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

IAS 3 Schläuche

Saugschlauch Antistatik

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	IAS-Schlauch für LEX 3, LEX 2, LRS, Antistatik, entsprechend DIN IEC 312, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Temperaturbeständig bis + 70°C, Schlauch-Ø 44 mm, im Karton			
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 3,5 m	IAS 3-3500 AS	236,10 280,96 67,46 / 1 m 80,28 / 1 m	**497208**
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 5 m	IAS 3-5000 AS	279,30 332,37 55,86 / 1 m 66,47 / 1 m	**497209**
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 7,0 m	IAS 3-7000 AS	360,40 428,88 51,49 / 1 m 61,27 / 1 m	**497210**
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Festool Energie-/Absaugampel, Länge 10,0 m	IAS 3-10000 AS	556,40 662,12 55,64 / 1 m 66,21 / 1 m	**497211**
	IAS-Schlauch für LEX 3, LEX 2, LRS, Antistatik, entsprechend DIN IEC 312, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Temperaturbeständig bis + 70°C, Schlauch-Ø 37 mm, im Karton			
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 3,5 m	IAS 3 light 3500 AS	208,00 247,52 59,43 / 1 m 70,72 / 1 m	**497478**
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 5,0 m	IAS 3 light 5000 AS	243,50 289,77 48,70 / 1 m 57,95 / 1 m	**497213**
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 7,0 m	IAS 3 light 7000 AS	296,60 352,95 42,37 / 1 m 50,42 / 1 m	**497479**
	Hinweis: Nicht für die Kombination CT/SR plus ASA, zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Festool Energie-/Absaugampel, Länge 10,0 m	IAS 3 light 10000 AS	458,90 546,09 45,89 / 1 m 54,61 / 1 m	**497480**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör



Zubehör für den Handschliff

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifklotz HSK-A 80x130**	passendes Schleifmittel 80 x 133 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Außen-Ø Schlauchschnittstelle ohne/mit Adapter 21,5/27 mm, Gewicht 0,19 kg, im Karton	58,20 69,26	**496962**
2	**Schleifklotz HSK-A 115x226**	passendes Schleifmittel 115 x 228 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Außen-Ø Schlauchschnittstelle ohne/mit Adapter 21,5/27 mm, Gewicht 0,28 kg, im Karton	110,50 131,50	**496963**
3	**Schleifklotz HSK-A 80x400**	passendes Schleifmittel 80 x 400 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Außen-Ø Schlauchschnittstelle ohne/mit Adapter 21,5/27 mm, Gewicht 0,52 kg, im Karton	122,10 145,30	**496964**
4	**Schleifklotz HSK-A 80x200**	passendes Schleifmittel 80 x 400 mm (zu halbieren), Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Außen-Ø Schlauchschnittstelle ohne/mit Adapter 21,5/27 mm, Gewicht 0,2 kg, im Karton	87,30 103,89	**496965**
	Schleifklötze HSK-A-Set	passendes Schleifmittel 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, HSK-A 80x130, HSK-A 80x200, HSK-A 80x400, HSK-A 115x226, im Karton	301,70 359,02	**497101**
5	**Schleifklotz HSK-D 150 W**	zur Aufnahme von StickFix Schleifscheiben Ø 150 mm, weich, SB-verpackt	20,30 24,16	**495965**
	Schleifklotz HSK-D 150 H	zur Aufnahme von StickFix Schleifscheiben Ø 150 mm, hart, SB-verpackt	21,70 25,82	**495966**
6	**Schleifklotz HSK 80x133 H**	zur Aufnahme von StickFix Schleifstreifen 80 x 133 mm, hart, SB-verpackt	21,70 25,82	**495967**
7	**Schleifmittel**	siehe Seite 84		
8	**Saugschlauch D 21,5 x 5m HSK**	zum direkten Anschluss (ohne Muffe) an den Handschleifklotz mit Absaugung, Durchmesser 21,5 mm, Länge 5 m, im Beutel	31,80 37,84 6,36 / 1 m 7,57 / 1 m	**495019**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Schleifmittel

LEX 3 77	RO 90 DX		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
		Ø 77 mm								
		Granat	**P80**	50	22,90 27,25	**497405**	**P280**	50	22,90 27,25	**497410**
			P120	50	22,90 27,25	**497406**	**P320**	50	22,90 27,25	**497411**
			P150	50	22,90 27,25	**497407**	**P400**	50	22,90 27,25	**497412**
			P180	50	22,90 27,25	**497408**	**P500**	50	22,90 27,25	**497413**
			P240	50	22,90 27,25	**497409**				
			P800	50	37,50 44,63	**498929**	**P1200**	50	37,50 44,63	**498931**
			P1000	50	37,50 44,63	**498930**	**P1500**	50	37,50 44,63	**498932**
		Titan 2	**P3000**	50	36,90 43,91	**495954**				
		Platin 2	**S400**	15	29,00 34,51	**497425**	**S2000**	15	29,00 34,51	**492378**
			S500	15	29,00 34,51	**497426**	**S4000**	15	29,00 34,51	**492379**
			S1000	15	29,00 34,51	**497427**				
		Diamant	**500**	4	36,30 43,20	**496520**	**1000**	4	36,30 43,20	**496521**
		Ø 90 mm								
		Granat	**P40**	50	26,80 31,89	**497363**	**P220**	100	40,10 47,72	**497370**
			P60	50	24,60 29,27	**497364**	**P240**	100	40,10 47,72	**497371**
			P80	50	23,40 27,85	**497365**	**P280**	100	40,10 47,72	**497850**
			P100	100	40,10 47,72	**497366**	**P320**	100	40,10 47,72	**497372**
			P120	100	40,10 47,72	**497367**	**P400**	100	40,10 47,72	**497373**
			P150	100	40,10 47,72	**497368**	**P500**	100	40,10 47,72	**498326**
			P180	100	40,10 47,72	**497369**				
			P800	50	40,10 47,72	**498327**	**P1200**	50	40,10 47,72	**498329**
			P1000	50	40,10 47,72	**498328**	**P1500**	50	40,10 47,72	**498330**
		Ø 90 mm								
		Platin 2	**S500**	15	33,20 39,51	**498322**	**S2000**	15	33,20 39,51	**498324**
			S1000	15	33,20 39,51	**498323**	**S4000**	15	33,20 39,51	**498325**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Schleifmittel

RO 90 DX	DX 93	RS 300**	LRS 93**	RAS 115		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
					V93								
●	●	●	●		**Granat**	**P40**	50	23,40 27,85	**497390**	**P180**	100	33,50 39,87	**497396**
						P60	50	21,30 25,35	**497391**	**P220**	100	33,50 39,87	**497397**
						P80	50	20,10 23,92	**497392**	**P240**	100	33,50 39,87	**497398**
						P100	100	33,50 39,87	**497393**	**P280**	100	33,50 39,87	**499644**
						P120	100	33,50 39,87	**497394**	**P320**	100	33,50 39,87	**497399**
						P150	100	33,50 39,87	**497395**	**P400**	100	33,50 39,87	**497400**
					Ø 115 mm								
				●	**Saphir**	**P24**	25	41,90 49,86	**484151**	**P50**	25	35,80 42,60	**485245**
						P36	25	41,90 49,86	**484152**	**P80**	25	35,80 42,60	**485246**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.
** Beim Einsatz des Bügeleisenschleifschuhs.

Schleifmittel

RO 125	ETS EC 125	LEX 3 125		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
●	●	●	**Ø 125 mm**								
			Granat 	**P40**	10	11,10 13,21	**497145**	**P120**	100	64,40 76,64	**497169**
				P60	10	11,10 13,21	**497146**	**P150**	100	64,40 76,64	**497170**
				P80	10	11,10 13,21	**497147**	**P180**	100	64,40 76,64	**497171**
				P120	10	11,10 13,21	**497148**	**P220**	100	64,40 76,64	**497172**
				P180	10	11,10 13,21	**497149**	**P240**	100	64,40 76,64	**497173**
				P320	10	11,10 13,21	**497150**	**P280**	100	64,40 76,64	**497174**
				P40	50	44,50 52,96	**497165**	**P320**	100	64,40 76,64	**497175**
				P60	50	41,10 48,91	**497166**	**P360**	100	64,40 76,64	**497176**
				P80	50	39,00 46,41	**497167**	**P400**	100	64,40 76,64	**497177**
				P100	100	64,40 76,64	**497168**	**P500**	100	64,40 76,64	**497178**
				P800	50	64,40 76,64	**497179**	**P1200**	50	64,40 76,64	**497181**
				P1000	50	64,40 76,64	**497180**	**P1500**	50	64,40 76,64	**497182**
●	●	●	**Ø 125 mm**								
			Platin 2	**S400**	15	37,20 44,27	**492373**	**S2000**	15	38,40 45,70	**492376**
				S500	15	37,20 44,27	**492374**	**S4000**	15	38,40 45,70	**492377**
				S1000	15	37,20 44,27	**492375**				
			Diamant	**500**	2	24,80 29,51	**496516**	**1000**	2	24,80 29,51	**496517**
			Vlies	**100**	10	29,00 34,51	**201131**	**800**	10	27,50 32,73	**201133**
				320	10	27,50 32,73	**201132**				

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Schleifmittel

RO 150	ETS EC 150	LEX 3 150		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
			Ø 150 mm								
●	●	●	**Granat** 	**P40**	10	12,30 14,64	**497151**	**P120**	100	71,20 84,73	**496979**
				P60	10	12,30 14,64	**497152**	**P150**	100	71,20 84,73	**496980**
				P80	10	12,30 14,64	**497153**	**P180**	100	71,20 84,73	**496981**
				P120	10	12,30 14,64	**497154**	**P220**	100	71,20 84,73	**496982**
				P180	10	12,30 14,64	**497155**	**P240**	100	71,20 84,73	**496983**
				P320	10	12,30 14,64	**497156**	**P280**	100	71,20 84,73	**496984**
				P40	50	49,00 58,31	**496975**	**P320**	100	71,20 84,73	**496985**
				P60	50	44,50 52,96	**496976**	**P360**	100	71,20 84,73	**496986**
				P80	50	43,40 51,65	**496977**	**P400**	100	71,20 84,73	**496987**
				P100	100	71,20 84,73	**496978**	**P500**	100	71,20 84,73	**496988**
				P800	50	71,20 84,73	**496989**	**P1200**	50	71,20 84,73	**496991**
				P1000	50	71,20 84,73	**496990**	**P1500**	50	71,20 84,73	**496992**
			Granat soft	**P280**	20	28,30 33,68	**500609**	**P500**	20	28,30 33,68	**500612**
				P320	20	28,30 33,68	**500610**	**P800**	20	55,70 66,28	**500613**
				P400	20	28,30 33,68	**500611**				

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Schleifmittel

RO 150	ETS EC 150	LEX 3 150		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
●	●	●	**Ø 150 mm**								
			Titan 2	**P40**	50	34,10 40,58	**496629**	**P240**	100	61,60 73,30	**496637**
				P60	50	34,10 40,58	**496630**	**P280**	100	61,60 73,30	**496638**
				P80	50	34,10 40,58	**496631**	**P320**	100	61,60 73,30	**496639**
				P100	100	61,60 73,30	**496632**	**P360**	100	61,60 73,30	**496640**
				P120	100	61,60 73,30	**496633**	**P400**	100	61,60 73,30	**496641**
				P150	100	61,60 73,30	**496634**	**P500**	100	61,60 73,30	**496642**
				P180	100	61,60 73,30	**496635**	**P800**	100	71,40 84,97	**496643**
				P220	100	61,60 73,30	**496636**				
				P1200	100	71,40 84,97	**492348**	**P3000**	100	71,40 84,97	**496368**
				P1500	100	71,40 84,97	**492349**				
			Platin 2	**S400**	15	44,00 52,36	**492368**	**S2000**	15	44,60 53,07	**492371**
				S500	15	44,00 52,36	**492369**	**S4000**	15	44,60 53,07	**492372**
				S1000	15	44,00 52,36	**492370**				
			Diamant	**500**	2	30,50 36,30	**496512**	**1000**	2	30,50 36,30	**496513**
			Saphir	**P24**	5	13,20 15,71	**496620**	**P24**	25	52,40 62,36	**496624**
				P36	5	13,20 15,71	**496621**	**P36**	25	52,40 62,36	**496625**
				P50	5	13,20 15,71	**496622**	**P50**	25	44,50 52,96	**496626**
				P80	5	13,20 15,71	**496623**	**P80**	25	44,50 52,96	**496627**
			Vlies	**100**	10	31,00 36,89	**201126**	**800**	10	29,50 35,11	**201128**
				320	10	29,50 35,11	**201127**				

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Schleifmittel

RAS 180	LEX 2 185/7	HSK-A 80x130	HSK-A 80x400 / 80x200**	LRS 400	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Ø 180 mm												
Saphir					**P24**	25	88,40 105,20	**485239**	**P50**	25	75,10 89,37	**485241**
					P36	25	88,40 105,20	**485240**	**P80**	25	75,10 89,37	**485242**
Ø 185 mm												
Granat					**P40**	50	55,20 65,69	**497183**	**P150**	100	88,80 105,67	**497187**
					**P60**	50	53,40 63,55	**497184**	**P180**	100	88,80 105,67	**497188**
					P80	50	53,40 63,55	**497185**	**P240**	100	88,80 105,67	**497189**
					P100	100	88,80 105,67	**499629**	**P320**	100	88,80 105,67	**497190**
					P120	100	88,80 105,67	**497186**	**P400**	100	88,80 105,67	**497191**
80 x 133 mm												
Granat					**P40**	10	9,70 11,54	**497127**	**P120**	100	40,10 47,72	**497120**
					**P80**	10	9,70 11,54	**497128**	**P150**	100	40,10 47,72	**497121**
					P120	10	9,70 11,54	**497129**	**P180**	100	40,10 47,72	**497122**
					P180	10	9,70 11,54	**497130**	**P220**	100	40,10 47,72	**497123**
					P40	50	29,10 34,63	**497117**	**P240**	100	40,10 47,72	**497124**
					P60	50	26,80 31,89	**497118**	**P280**	100	40,10 47,72	**497204**
					P80	50	24,60 29,27	**497119**	**P320**	100	40,10 47,72	**497125**
					P100	100	40,10 47,72	**499628**	**P400**	100	40,10 47,72	**497126**
80 x 400 mm												
Granat					**P40**	50	56,70 67,47	**497157**	**P150**	50	49,00 58,31	**497161**
					**P60**	50	54,50 64,86	**497158**	**P180**	50	49,00 58,31	**497162**
					P80	50	53,40 63,55	**497159**	**P240**	50	49,00 58,31	**497163**
					P100	50	49,00 58,31	**499631**	**P280**	50	49,00 58,31	**497203**
					P120	50	49,00 58,31	**497160**	**P320**	50	49,00 58,31	**497164**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.
** HSK-A 80x200: Schleifmittel ist zu halbieren.

Schleifmittel

LRS 93 / RS 100

93 x 178 mm

Granat



Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P40	50	39,50 47,01	**498933**	**P180**	100	59,90 71,28	**498938**
P60	50	36,00 42,84	**498934**	**P220**	100	59,90 71,28	**498939**
P80	50	33,50 39,87	**498935**	**P240**	100	59,90 71,28	**498940**
P100	100	59,90 71,28	**499633**	**P280**	100	59,90 71,28	**498941**
P120	100	59,90 71,28	**498936**	**P320**	100	59,90 71,28	**498942**
P150	100	59,90 71,28	**498937**	**P400**	100	59,90 71,28	**498943**

115 x 228 mm

Granat



Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P40	50	59,90 71,28	**498944**	**P180**	100	80,30 95,56	**498949**
P60	50	59,90 71,28	**498945**	**P220**	100	80,30 95,56	**498950**
P80	50	59,90 71,28	**498946**	**P240**	100	80,30 95,56	**498951**
P100	100	80,30 95,56	**499632**	**P280**	100	80,30 95,56	**498952**
P120	100	80,30 95,56	**498947**	**P320**	100	80,30 95,56	**498953**
P150	100	80,30 95,56	**498948**	**P400**	100	80,30 95,56	**498954**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Schleifmittel

Schleifblüte Ø 36 mm

Granat

Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P2000	500	206,00 245,14	**500445**	**P3000**	500	206,00 245,14	**500447**
P2500	500	206,00 245,14	**500446**				

Handschleifmittel Granat soft Schleifmittel 115 mm x 25 m

Granat soft



Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €	Bestell-Nr.
P120	1	71,40 84,97 2,86 / 1 m 3,40 / 1 m	**497091**	**P400**	1	71,40 84,97 2,86 / 1 m 3,40 / 1 m	**497096**
P150	1	71,40 84,97 2,86 / 1 m 3,40 / 1 m	**497092**	**P500**	1	71,40 84,97 2,86 / 1 m 3,40 / 1 m	**497097**
P180	1	71,40 84,97 2,86 / 1 m 3,40 / 1 m	**497093**	**P600**	1	71,40 84,97 2,86 / 1 m 3,40 / 1 m	**497098**
P240	1	71,40 84,97 2,86 / 1 m 3,40 / 1 m	**497094**	**P800**	1	71,40 84,97 2,86 / 1 m 3,40 / 1 m	**497964**
P320	1	71,40 84,97 2,86 / 1 m 3,40 / 1 m	**497095**				

Handschleifmittel Granat Schleifschwamm 98 x 120 x 13 mm (2-seitig)

Granat



Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €	Bestell-Nr.
120	6	3,90 4,64	**201113**	**800**	6	3,90 4,64	**201507**
220	6	3,90 4,64	**201114**				

Handschleifmittel Granat Schleifschwamm 115 x 140 x 5 mm (1-seitig)

Granat



Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €	Bestell-Nr.
500	20	28,00 33,32	**201099**	**1000**	20	28,00 33,32	**201101**
800	20	28,00 33,32	**201100**	**1500**	20	28,00 33,32	**201102**

Handschleifmittel Vlies 115 x 152 mm

Vlies

Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €	Bestell-Nr.
320	30	31,50 37,49	**497088**	**1000**	30	31,50 37,49	**497090**
800	30	31,50 37,49	**497089**				

Handschleifmittel Vlies Schleifrolle 115 mm x 10 m

Vlies

Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €	Bestell-Nr.
100	1	38,50 45,82 3,85 / 1 m 4,58 / 1 m	**201116**	**800**	1	31,50 37,49 3,15 / 1 m 3,75 / 1 m	**201118**
320	1	31,50 37,49 3,15 / 1 m 3,75 / 1 m	**201117**	**1000**	1	31,50 37,49 3,15 / 1 m 3,75 / 1 m	**201119**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

RAP 80

SHINEX RAP 150

POLLUX 180

Polierteller | **Polierschwämme** | **Poliermittel**

1

2

3

Zubehör für Rotationspolierer RAP 80, SHINEX RAP 150, POLLUX 180

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Polierteller PT-STF-D80-M14**	für RAP 80, zur Aufnahme des Polierzubehörs, mit integriertem Dämpfer zur optimalen Druckverteilung beim Polieren, Durchmesser 70 mm, Höhe 20 mm, SB-verpackt	27,70 32,96	**488337**
	Polierteller PT-STF-D150-M14	für RAP 150, zur Aufnahme des Polierzubehörs, mit integriertem Dämpfer zur optimalen Druckverteilung beim Polieren, Durchmesser 125 mm, Höhe 25 mm, SB-verpackt	31,80 37,84	**488342**
	Polierteller PT-STF-D180-M14	für RAP 180, zur Aufnahme des Polierzubehörs, mit integriertem Dämpfer zur optimalen Druckverteilung beim Polieren, Durchmesser 165 mm, Höhe 30 mm, SB-verpackt	35,60 42,36	**488349**
2	**Polierschwämme**	siehe Seite 90		
3	**Poliermittel**	siehe Seite 88		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Poliermittel

Poliermittel

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Poliermittel 1-Step hohe Abrasivität und hoher Glanzgrad in einem Schritt, silikonfrei, 1-Step Schleifpolitur Speed Cut, Flascheninhalt 500 ml	MPA 5000/1	28,70 34,15 57,40 / 1 l 68,31 / 1 l	**499021**
	Poliermittel Schleifpolitur, silikonfrei, Flascheninhalt 500 ml			
		MPA 6000/1	15,50 18,45 31,00 / 1 l 36,89 / 1 l	**492424**
	Packungsinhalt 6 St., im Karton	MPA 6000/6	89,80 106,86 29,93 / 1 l 35,62 / 1 l	**492419**
	Poliermittel Feinschleifpolitur, silikonfrei			
	Flascheninhalt 500 ml	MPA 8000/1	18,30 21,78 36,60 / 1 l 43,55 / 1 l	**493816**
	Flascheninhalt 500 ml, Packungsinhalt 6 St., im Karton	MPA 8000/6	105,60 125,66 35,20 / 1 l 41,89 / 1 l	**493817**
	Kanisterinhalt 5 kg	MPA 8000/5KG	163,50 194,57 32,70 / 1 l 38,91 / 1 l	**494134**
	Poliermittel 1-Step zum Entfernen von leichten Kratzspuren und Versiegeln in einem Schritt, 1-Step Universalpolitur und Versiegelung, silikonfrei, Flascheninhalt 500 ml	MPA 9000/1	20,20 24,04 40,40 / 1 l 48,08 / 1 l	**496300**
	Poliermittel Ceramic Hochglanzpolitur, silikonfrei, Flascheninhalt 500 ml			
		MPA 11000/1	20,80 24,75 41,60 / 1 l 49,50 / 1 l	**492427**
	Packungsinhalt 6 St., im Karton	MPA 11000/6	120,90 143,87 40,30 / 1 l 47,96 / 1 l	**492422**
	Versiegelung silikonfrei, Flascheninhalt 500 ml	MPA-V 0,5L	20,50 24,40 41,00 / 1 l 48,79 / 1 l	**495223**
	Finish-Reiniger zum Entfernen von Poliermittelrückständen und Fettflecken, Flascheninhalt 500 ml	MPA-F	16,60 19,75 33,20 / 1 l 39,51 / 1 l	**493066**
	Sprüh-Versiegelung silikonfrei, Flascheninhalt 500 ml	MPA-SV 0,5L	20,80 24,75 41,60 / 1 l 49,50 / 1 l	**499900**
	**Microfasertuch** für perfektes Lack-Finish, zum Entfernen von Poliermittelrückständen und Fingerabdrücken, Packungsinhalt 2 St.	MPA-Microfibre/2	21,30 25,35	**493068**
	Reinigungstuch Rolle mit 200 Blatt, in Spenderbox, faserverstärkt, reißfest und extrem saugfähig, im Karton	RT PREMIUM 240x380/200	32,10 38,20 1,76 / m² 2,09 / m²	**498071**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Polierzubehör

Schleifblüten, Schleifpilz und Lackziehklinge

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Schleifblüte für Schleifpilz RH-SK D 32-36, selbstklebend, in einer Rolle, Ausführung Granat, Packungsinhalt 500 St.			
	Körnung P2000	SK D32/0 P2000 GR/500	206,00 245,14	**500445**
	Körnung P2500	SK D32/0 P2500 GR/500	206,00 245,14	**500446**
	Körnung P3000	SK D32/0 P3000 GR/500	206,00 245,14	**500447**
	Schleifpilz für Schleifblüten D 32-36, dient der Aufnahme von selbstklebenden Schleifblüten im Durchmesser 32-36 mm, zur Fehlstellenbeseitigung	RH-SK D32-36	5,60 6,66	**493069**
	Lackziehklinge mit Kordel, zum punktuellen Entfernen von Lackeinschlüssen und Unebenheiten, aus Hartmetall, mit umlaufendem Hohlschliff, Abmessungen 25 x 30 mm	LZK-HM	62,90 74,85	**497525**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör Polieren

RAP 80, T 15+3, T 18+3	RO 90 DX	RO 125	RAP 150	RO 150		Durchmesser	Höhe	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
					PoliStick für Ø 80 mm					
●	●				orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack	**80 mm**	20 mm	5	25,10 29,87	**493849**
●	●				weiß, fein (gewaffelt), zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen, zum Auspolieren von Hologrammen	**80 mm**	20 mm	5	23,90 28,44	**493870**
●	●				Premium-Lammfell, echtes Lammfell, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, fusselfrei	**80 mm**	20 mm	5	38,80 46,17	**493835**
					PoliStick für Ø 125 mm					
		●			orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack	**125 mm**	20 mm	1	13,60 16,18	**493850**
		●			weiß, fein (gewaffelt), zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen, zum Auspolieren von Hologrammen	**125 mm**	20 mm	1	12,50 14,88	**493871**
		●			Premium-Lammfell, echtes Lammfell, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, fusselfrei	**125 mm**	20 mm	1	12,80 15,23	**493836**
					PoliStick für Ø 150 mm					
			●	●	orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack	**150 mm**	30 mm	1	17,90 21,30	**493852**
			●	●		**150 mm**	30 mm	5	79,40 94,49	**493853**
			●	●	weiß, fein (gewaffelt), zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen, zum Auspolieren von Hologrammen	**150 mm**	30 mm	1	15,20 18,09	**493873**
			●	●		**150 mm**	30 mm	5	67,10 79,85	**493874**
			●	●	Premium-Lammfell, echtes Lammfell, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, fusselfrei	**150 mm**	20 mm	1	15,30 18,21	**493838**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör Polieren

POLLUX 180	RAP 180		Durchmesser	Höhe	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
		PoliStick für Ø 180 mm					
●	●	orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack	**180 mm**	30 mm	1	21,10 25,11	**493854**
			180 mm	30 mm	5	93,90 111,74	**493855**
●	●	weiß, fein, zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen und zur Hochglanzpolitur	**180 mm**	30 mm	1	21,90 26,06	**493868**
●	●	weiß, fein (gewaffelt), zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen, zum Auspolieren von Hologrammen	**180 mm**	30 mm	1	22,90 27,25	**493875**
			180 mm	30 mm	5	102,10 121,50	**493876**
●	●	Premium-Lammfell, echtes Lammfell, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, fusselfrei	**180 mm**	20 mm	1	23,40 27,85	**493840**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

FESTOOL
HSK 115 x 226

SAUGEN

JEDER SAUGT AM BESTEN AB.

Absaugmobile CLEANTEC kompakt 94
CTL MIDI

Absaugmobile CLEANTEC 95
CT 26/36/48

Spezialsauger CLEANTEC 97
CT 48 EC, CT 48 EC/B22

Absaugturbine 99
TURBO II

Zubehör und Verbrauchsmaterial 100

Das Festool System

CLEANTEC CTL MIDI

Absaugmobil CLEANTEC CTL MIDI

Außen klein, innen groß.

Der CTL MIDI ist der ideale Begleiter. Der kompakte Nass-/Trockensauger mit 15 l Behältervolumen ist für Reinigungsarbeiten mit kleinem bis mittlerem Staub- und Schmutzvolumen bestens geeignet. Für Stäube der Staubklasse L.

Der kompakte Sauger mit 15 l Behältervolumen.

- Sehr leicht und kompakt, für einfachen Transport
- Mehr Ordnung dank Schlauchdepot für sichere Unterbringung von Schlauch und Kabel
- Starke Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine und konisch verlaufenden Saugschlauch
- SYSTAINER sind mit dem Sys-Dock blitzschnell befestigt

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400-1200
Max. Volumenstrom (l/min)	3700
Max. Unterdruck (Pa)	24000
Filteroberfläche (cm²)	5000
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	15/12,5
Abmessungen (L x B x H) (mm)	430 x 330 x 470
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2400
Gewicht (kg)	9

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Filtersack montiert, Saugschlauch Ø 27/32 x 3,5 m-AS mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, Schlauchdepot, Sys-Dock mit T-LOC Funktion, im Karton		
CTL MIDI	390,00 464,10	**584159**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 105

CLEANTEC CT 26 / CT 36

Absaugmobile CLEANTEC CT 26 / CT 36

product design award 2009

Wahre Größe kommt von innen.

- Optimale Ausnutzung des Behältervolumens – das Bruttovolumen entspricht dem Nettovolumen
- Für jede Anforderung: individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose oder Druckluftmodul
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Keine Chance für elektrostatische Aufladung durch Antistatik-Funktion

Technische Daten	**CT 26**	**CT 36**
Leistungsaufnahme (W)	350-1200	350-1200
Max. Volumenstrom (l/min)	3900	3900
Max. Unterdruck (Pa)	24000	24000
Filteroberfläche (cm²)	6318	6318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	26/24	36/34
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2400	2400
Gewicht (kg)	13,9	14,4

= mit Electronic

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Sys-Dock, Kabelaufwicklung, im Karton		
CTL 26 E	534,00 635,46	**583490**
CTL 26 E SD mit 2. Steckdose mit Dauerstrom	572,00 680,68	**584049**
CTL 26 E SD E/A mit 2. Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik	572,00 680,68	**584050**
CTL 36 E	648,00 771,12	**583491**
CTL 36 LE Druckluftmodul	826,00 982,94	**583846**
CTM 26 E Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	716,00 852,04	**583848**
CTM 36 E Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	826,00 982,94	**584000**
CTM 36 LE Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Druckluftmodul	1.000,00 1.190,00	**584002**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 101

Workcenter WCR 1000
ab Seite 118



Allrounder in perfekter Größe.

Kompakt, aber dennoch groß. Leicht, aber dennoch kraftvoll. Durch ihre ausgefeilte Behältergeometrie bieten die CLEANTEC CT 26/36 viel Volumen bei kleinen Ausmaßen.

CLEANTEC CT 48

Absaugmobil CLEANTEC CT 48

Da steckt mehr drin.

- Großes Fassungsvermögen für große Staubmengen
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Keine Chance für elektrostatische Aufladung durch Antistatik-Funktion
- Für jede Anforderung individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose oder Druckluftmodul

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	350-1200
Max. Volumenstrom (l/min)	3900
Max. Unterdruck (Pa)	24000
Filteroberfläche (cm²)	6318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	740 x 406 x 1005
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2400
Gewicht (kg)	18,8

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Sys-Dock, Kabelaufwicklung, Schubbügel, im Karton		
CTL 48 E	744,00 885,36	**584070**
CTM 48 E Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	914,00 1.087,66	**584080**

Für den Einsatz in der Werkstatt.

Mit seinem Behältervolumen von 48 Litern eignet sich der CT 48 ideal für die Werkstatt zur Aufnahme großer Staubmengen. Als CTL und CTM für Staubklassen L und M geeignet.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 101

Workcenter WCR 1000
ab Seite 118



CLEANTEC CT 48 EC

Absaugmobil CLEANTEC CT 48 EC

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

Geschaffen für industriellen Dauereinsatz.

- Ausdauernd stark durch EC-TEC Antrieb, mit mehrfach längerer Lebensdauer als ein Universalmotor
- Mit Saugkraftregulierung, flexibel einstellbar auf jede Arbeitssituation
- Keine Chance für elektrostatische Aufladung durch Antistatik-Funktion
- Serienmäßig ausgestattet für die Anbindung an Energie-/Absaugampel sowie mit Druckluftanschluss

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	150-1100
Max. Volumenstrom (l/min)	3400
Max. Unterdruck (Pa)	23000
Filteroberfläche (cm²)	6318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 406 x 640
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2400
Gewicht (kg)	17,9

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Kabelaufwicklung, Druckluftmodul, im Karton		
CTL 48 E LE EC	1.425,00 1.695,75	**584134**
CTM 48 E LE EC	1.597,00 1.900,43	**584132**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 101

Workcenter WCR 1000
ab Seite 118



Zuverlässig. Langlebig. Stark.

Harte Dauereinsätze sind sein Spezialgebiet – und die seines Antriebskonzepts EC-TEC, das mehr Zuverlässigkeit und Langlebigkeit garantiert. Für ausdauernde Absaugleistung bei der Bearbeitung von Lackoberflächen.

CLEANTEC CT 48 EC/B22

Absaugmobil CLEANTEC CT 48 EC/B22

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

Für brennbare und explosive Stäube.

Der Spezialsauger CT 48 EC/B22 mit EC-TEC Antrieb ist auf Dauereinsätze vorbereitet. Der robuste ABS Kunststoffbehälter ist mit einem zusätzlichen Flammschutz versehen und eignet sich deshalb für die sichere Absaugung von Aluminium-, und Pulverlack-stäuben bis hin zu glas- und kohleverstärkten Kunststoffen.

Für ein Höchstmaß an Sicherheit.

- Entspricht der ATEX-Richtlinie 94/9/EG für Zone 22 – trockene, brennbare Stäube an Maschinen und Geräten werden sicher beseitigt
- Ausdauernd stark durch EC-TEC Antrieb, mit mehrfach längerer Lebensdauer als ein Universalmotor
- Keine Chance für elektrostatische Aufladung durch Antistatik-Funktion
- Serienmäßig ausgestattet für die Anbindung an Energie-/Absaugampel sowie mit Druckluftanschluss

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	150-1100
Max. Volumenstrom (l/min)	3400
Max. Unterdruck (Pa)	23000
Filteroberfläche (cm²)	6318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 406 x 640
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2400
Gewicht (kg)	18,6

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Kabelaufwicklung, Druckluftmodul, im Karton		
CTL 48 E LE EC/B22	1.995,00 2.374,05	**584131**
CTM 48 E LE EC/B22	2.165,00 2.576,35	**584130**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 101

Workcenter WCR 1000
ab Seite 118



TURBO II

Absaugturbine TURBO II

Optimale Leistung, maximale Energieeinsparung!

- Absaugung von Schleifstäuben z.B. von Füller, Spachtelmasse und Lacken
- Fügt sich perfekt in das System bestehend aus Turbo II, ASA Absaugarm, EAA Energie-Absaugampel und Schleifmaschine
- Vermindert Wartungs- und Instandhaltungsaufwand, da nur 1 Gerät
- Dynamische, bedarfsgerecht geregelte Saugleistung reduziert den Energieverbrauch und ist auch als ATEX-Variante verfügbar

Technische Daten	**TURBO II M-8WP**	**TURBO II M-14WP**
Leistungsaufnahme bei 50 Hz (W)	5500	7500
Leistungsaufnahme bei 65 Hz (W)	7500	11000
Max. Anzahl Arbeitsplätze	8	14
Motorfrequenz geregelt (Hz)	20-65	20-65
Max. Volumenstrom (l/min)	14100	20500
Max. Unterdruck Arbeitsstelle (mbar)	140	140
Geräuschentwicklung bei 40Hz (dB[A])	65	66
Abmessungen (L x B x H) (mm)	805 x 1048 x 1740	805 x 1045 x 1740
Filteroberfläche (cm²)	50000	75000
Rohranschluss (Zuluft/Abluft) (mm)	100/125	100/125
Max. Leitungslänge (mm)	100	100

= mit Electronic

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
Entsorgungssack, im Karton		
TURBO II M-8WP 2 x Hauptfilter	9.300,00 11.067,00	**583884**
TURBO II M-14WP 3 x Hauptfilter	10.357,00 12.324,83	**583885**
TURBO II M-8WP ATEX 2 x Hauptfilter	11.414,00 13.582,66	**583886**
TURBO II M-14WP ATEX 3 x Hauptfilter	12.471,00 14.840,49	**583887**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 107



Optimale Absaugung für schnelle Prozesse.

Die TURBO II mit DC TEC, Dynamic Control Technology, liefert konstante Absaugleistung für bis zu 14 Arbeitsplätze (je nach Variante). Die patentierte und dynamisch arbeitende Kontrolleinheit (DC-TEC) reduziert den Energieverbrauch automatisch je nach Anzahl der Arbeitsplätze die in Betrieb sind, auf das absolute Minimum. Dieses intelligente System steuert dabei das Verhältnis zwischen angeforderter Absaugleistung und der erforderlichen Energie. Zusätzlich werden kontinuierlich automatische Filterreinigungszyklen durchgeführt, um 100 %ige Absaugleistung zu garantieren.

Systemzubehör

CLEANTEC Reinigungssets

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Düsen-Reinigungsset Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, Saugpinsel D 36 SP	D 27 / D 36 D-RS	13,40 15,95	**492392**
	Standard-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-K, 3 Verlängerungsrohre D 36 VR-K, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, im Karton	D 27 / D 36 S-RS	39,00 46,41	**492389**
	Profi-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-M, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Bodendüse umschaltbar D 36 TD, Fugendüse D 36 FD-210, im Karton	D 27 / D 36 P-RS	78,80 93,77	**492390**
	Kompakt-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-K, 3 Verlängerungsrohre D 36 VR-K, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD, Polsterdüse D 36 PD, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	D 27/D 36 K-RS-Plus	70,30 83,66	**497697**
	Handwerker-Reinigungsset Saugschlauch Antistatik D 36x3,5m-AS, Handrohr gebogen D 36 HR-M, 3 Verlängerungsrohre D 36 VR-M, Teppichdüse D 36 TD, Fugendüse D 36 FD, Polsterdüse D 36 PD, Saugpinsel D 36 SP, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 HW-RS-Plus	212,60 252,99	**497700**
	Werkstatt-Reinigungsset Saugschlauch Antistatik D 36 x 3,5m-AS, Handrohr gebogen D 36 HR-M, 3 Verlängerungsrohre D 36 VR-M, Bodendüse D 36 BD370, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 WB-RS-Plus	227,30 270,49	**497701**
	Universal-Reinigungsset Saugschlauch D 36x3,5m, Handrohr gebogen D 36 HR-K, 3 Verlängerungsrohre D 36 VR-K, Bodendüse D 36 BD300, Fugendüse D 36 FD, Saugpinsel D 36 SP, Polsterdüse D 36 PD, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 UNI-RS-Plus	139,60 166,12	**497702**
	Grobschmutz-Reinigungsset Saugschlauch Ø 50 x 2,5 m, 2 Verlängerungsrohre D 50 VR-K, Bodendüse D 50 BD370, Quadratdüse D 50 QD, Saugpinsel D 50 SP, Fugendüse D 50 FD, im Karton	D 50 GS-RS	106,20 126,38	**454770**
	Boden-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-M, 3 Verlängerungsrohre D 36 VR-M, Bodendüse D 36 BD 370, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D 36 BD 370 RS-Plus	195,00 232,05	**497699**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CLEANTEC Saugschlauch Antistatik

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Saugschlauch D 22 Antistatik mit Winkel-Drehausgleich und Anschlussmuffe, temperaturbeständig bis +70°C, hohe Flexibilität: optimal für PS/LS/ETS/RTS/DTS/RS300/DX, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Durchmesser 22 mm, Länge 3,5 m, im Karton	D 22x3,5m-AS	98,60 117,33 28,17 / 1 m 33,52 / 1 m	**456745**
	Saugschlauch D 27/32 Antistatik für CTL MINI/MIDI, temperaturbeständig bis +70°C, mit Winkel-Drehausgleich saugerseitig, ab Bj. 09/2013, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Durchmesser 27/32 mm, Länge 3,5 m, im Karton	D 27/32x3,5m-AS	118,50 141,02 33,86 / 1 m 40,29 / 1 m	**499742**
	Saugschlauch D 27 Antistatik temperaturbeständig bis +70°C, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Durchmesser 27 mm, im Karton			
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 3,5 m	D 27x3,5m-AS	107,60 128,04 30,74 / 1 m 36,58 / 1 m	**452878**
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 5 m	D 27x5m-AS	138,00 164,22 27,60 / 1 m 32,84 / 1 m	**452880**
	Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe)	D 27 MW-AS	31,10 37,01 31,10 / 1 m 37,01 / 1 m	**452384**
	Saugschlauch D 36 Antistatik im Karton			
	temperaturbeständig bis +70°C, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Durchmesser 36 mm, Länge 3,5 m	D 36x3,5m-AS	136,60 162,55 39,03 / 1 m 46,45 / 1 m	**452882**
	temperaturbeständig bis +70°C, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Durchmesser 36 mm, Länge 5 m	D 36x5m-AS	181,40 215,87 36,28 / 1 m 43,17 / 1 m	**452884**
	temperaturbeständig bis +70°C, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Durchmesser 36 mm, Länge 7 m	D 36x7m-AS	235,40 280,13 33,63 / 1 m 40,02 / 1 m	**452886**
	Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe), temperaturbeständig bis +70°C, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Durchmesser 36 mm	D 36 MW-AS	39,00 46,41 39,00 / 1 m 46,41 / 1 m	**452385**
	für CT AC und VCP, temperaturbeständig bis +70°C, für Arbeiten mit Sanierungsfräse und Reinigungsarbeiten, konisch, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Durchmesser 36/32 mm, Länge 3,5 m	D 36/32x3,5m-AS	122,10 145,30 34,89 / 1 m 41,52 / 1 m	**497925**

CLEANTEC Saugschlauch plug it

CLEANTEC Saugschlauch plug it D 27 und D 32

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Saugschlauch plug it D 27/22 Antistatik glatt temperaturbeständig bis +70°C, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, speziell für Schleifanwendungen geeignet, 3in1 Kombination aus glatter, robuster Schutzhülle, antistatischem Saugschlauch und plug it-Kabel. Für optimalen Schutz von Flächen und Kanten. Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, im Karton			
	Durchmesser 27/22 mm, Länge 3,5 m	D27/22x3,5 AS-GQ	165,70 197,18 47,34 / 1 m 56,33 / 1 m	**500269**
	Durchmesser 32/22 mm, Länge 10 m	D32/22x10 AS-GQ	309,90 368,78 30,99 / 1 m 36,88 / 1 m	**500281**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CLEANTEC Saugschlauch Antistatik

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Saugschlauch D 50 Antistatik temperaturbeständig bis +70°C, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Durchmesser 50 mm, im Karton			
	mit 2x Drehausgleich, Länge 2,5 m	D 50x2,5m-AS	121,30 144,35 48,52 / 1 m 57,74 / 1 m	**452888**
	mit 2x Drehausgleich, Länge 4 m	D 50x4m-AS	183,50 218,37 45,88 / 1 m 54,60 / 1 m	**452890**
	Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe)	D 50 MW-AS	42,90 51,05 42,90 / 1 m 51,05 / 1 m	**452386**

CLEANTEC Saugschlauch

CLEANTEC Saugschlauch

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Saugschlauch D 21,5 zum direkten Anschluss (ohne Muffe) an den Handschleifklotz mit Absaugung, Durchmesser 21,5 mm, Länge 5 m	D21,5 x 5m HSK	31,80 37,84 6,36 / 1 m 7,57 / 1 m	**495019**

für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CLEANTEC Schlauchmuffen

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Drehausgleich Antistatik Schlauchmuffe für Anschluss am Einlassstutzen des Absauggerätes, Außen-Ø 58 mm			
	für Antistatik-Saugschlauch D 27	D 27 DAG-AS	21,20 25,23	**452892**
	für Antistatik-Saugschlauch D 36	D 36 DAG-AS	25,70 30,58	**452894**
	für Antistatik-Saugschlauch D 50	D 50 DAG-AS	30,70 36,53	**452896**

für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CLEANTEC Schlauchmuffen

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Sternverteiler Antistatik für D 50/D 36/D 27, zum Anschluss von zwei Saugschläuchen, mit Verschlussstück, bei Saugern mit Zulassung für gesundheitsgefährdende Stäube ist ein gleichzeitiger Betrieb nicht zulässig	D 50 SV-AS/D 50 V	37,60 44,74	**452898**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

Rohre

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
Handrohr für D 27/D 36			
Edelstahl, gebogen	D 36 HR-M	45,80 54,50	**452900**
Verlängerungsrohr			
für D 27/D 36, Edelstahl, 3-teilig, Länge 950 mm	D 36 VR-M 3x	53,40 63,55	**452902**

Bodendüsen

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
Bodendüse			
für D 27/D 36, Industrieausführung, Aluminium, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Breite 370 mm	D 36 BD 370	130,20 154,94	**452908**
für D 50, Industrieausführung, Aluminium, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Breite 450 mm, im Karton	D 50 BD 450	146,30 174,10	**452910**
für D 27/D 36, Kunststoff, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Breite 300 mm	D 36 BD 300	33,50 39,87	**452907**
für D 50, Kunststoff, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Breite 370 mm, im Karton	D 50 BD 370	56,00 66,64	**452909**
für D 27/D 36, 4-teilig, Kunststoff mit 3 Wechseleinsätzen (Bürsten, Gummilippen, Teppich), Breite 270 mm	D 36 BD 270	30,30 36,06	**452906**

für Absaugmobile CT

Spezialdüsen/-bürsten

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
Fugendüse			
für D 27/D 36, Kunststoff, Länge 300 mm	D 36 FD-300	7,20 8,57	**452904**
für D 27/D 36, Kunststoff, Länge 210 mm	D 36 FD-210	5,90 7,02	**492391**
Saugpinsel			
für D 27/D 36, Durchmesser 70 mm	D 36 SP	10,10 12,02	**440404**
für D 50, Durchmesser 85 mm	D 50 SP	27,30 32,49	**440419**
Universal-Bürstdüse für D 27/D 36, Kunststoff, mit Bürstenkranz und Drehgelenk	D 36 UBD	14,50 17,26	**498527**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

für Absaugmobile CT

Module für Stecksystem CTL/CTM/CTH 26/36/48

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Modul Energieampel für CT 26/36/48, zum Verbinden eines CT-Absaugmobils mit der Energieampel bzw. Absaugarm, nicht in LE-Ausführung erforderlich, im Karton	EAA CT 26/36/48	59,60 70,92	**496143**
	Modul Steckdose für CT 26/36/48, im Karton			
	Steckdose mit Dauerstrom	Modul-SD CT 26/36/48	46,40 55,22	**496142**
	Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik	Modul-SD E/A CT 26/36/48	46,40 55,22	**496405**
	Druckluftmodul für CT 26/36/48, zum Nachrüsten von Absaugmobilen in LE-Ausführung, mit zusätzlicher Druckluft Ein-/Ausschaltautomatik, im Karton	DL CT 26/36/48	201,30 239,55	**496141**

für Absaugmobile CT

CLEANTEC Filter und Filtersäcke

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	**Filterelement**			
	für CTL MINI/MIDI, Packungsinhalt 1 St.	HF-CT-MINI/MIDI	19,20 22,85	**456790**
	für CT 26/36/48, nicht für Absaugmobile mit AUTOCLEAN geeignet, Packungsinhalt 1 St.	HF-CT 26/36/48	31,20 37,13	**496170**
	für CT 11/22/33/44/55, Packungsinhalt 2 St., im Karton	HF-CT/2	31,20 37,13	**452923**
	für CT 11/22/33/44/55, nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar, Packungsinhalt 2 St., im Karton	Longlife-HF-CT/2	67,30 80,09	**454869**
	**Nassfilter**			
	für CTL MINI/MIDI	NF-CT MINI/MIDI	10,70 12,73	**456805**
	für CT 26/36/48	NF-CT 26/36/48	14,60 17,37	**496169**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

für Absaugmobile CT

CLEANTEC Filter und Filtersäcke

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Filtersack			
	für CTL MIDI, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack	SC FIS-CT MIDI/5	24,50 29,16	**498411**
	für CT 26, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack	SC FIS-CT 26/5	37,40 44,51	**496187**
	für CT 36, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack	SC FIS-CT 36/5	40,90 48,67	**496186**
	für CT 48, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack	SC FIS-CT 48/5	44,40 52,84	**497539**

für Absaugmobile CT

CLEANTEC Filter und Filtersäcke

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Filtersack im Karton			
	für CT 22, Packungsinhalt 5 St.	FIS-CT 22/5	37,40 44,51	**452970**
	für CT 22, Packungsinhalt 20 St.	FIS-CT 22/20	134,20 159,70	**494631**
	für CT 33, Packungsinhalt 5 St.	FIS-CT 33/5	40,90 48,67	**452971**
	für CT 33, Packungsinhalt 20 St.	FIS-CT 33/20	146,70 174,57	**494632**
	für CT 44, Packungsinhalt 5 St.	FIS-CT 44/5	44,40 52,84	**452972**
	für CT 55, Packungsinhalt 5 St.	FIS-CT 55/5	47,90 57,00	**452973**
	Filtersack mit Spunbond-Außenlage, besonders reißfest, zum Absaugen von Feinststäuben, Packungsinhalt 5 St., im Karton			
	für CT 22	FIS-CT 22 SP VLIES/5	48,20 57,36	**456870**
	für CT 33	FIS-CT 33 SP VLIES/5	52,80 62,83	**456871**
	für CT 44	FIS-CT 44 SP VLIES/5	57,10 67,95	**456874**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CT Zubehör

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	für CT 26/36, Werkzeughalter für Schleifmaschinen, aus Stahl verzinkt, zur sicheren und ergonomischen Ablage eines Elektro-/ oder Druckluft-werkzeuges	WHR-CT	46,40 55,22	**496122**
	Verschlussschieber für CT AC / CT 36 AC PLANEX, sorgt für einen extremen Unterdruck im Behälter, der Filter wird noch stärker abgereinigt, im Karton	VS-CT AC/SRM45 PLANEX	45,60 54,26	**497926**
	**Adapter**			
	Adapter zur Montage des WCR und/oder der Versorgungseinheit VE CT 26/36/48 bei CT 48 EC und CT 48 EC B22, im Karton	AD-WCR	57,70 68,66	**498805**

für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CT Zubehör Druckluft

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Druckluftmodul für die Umrüstung CT-Absaugmobile Ausführung E in LE Ausführung, mit zusätzlicher Druckluft Ein-/Ausschaltautomatik, nur passend für CT 22/33/44, im Karton	DLM-CT	168,50 200,52	**452829**
	Versorgungseinheit im Karton			
	für CT 22/33/44/55 in LE-Ausführung, bestehend aus Kondensatschnellablass, Druckregler, Öler und ölfreiem Druckluftabgang mit Schnellkupplung, nicht für CT 11/CT MINI/CT MIDI, bei CT 22/33 nur in Verbindung mit Schubbügel SB-CT montierbar	VE-CT	416,80 495,99	**452797**
	für CT 26/36/48 in LE Ausführung, Kondensatschnellablass, Druckregler, Öler und ölfreiem Druckluftabgang mit Schnellkupplung	VE-CT 26/36/48	416,80 495,99	**495886**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

für Absaugturbine TURBO II		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Hauptfilter Zulassung für Staubklasse M, Filtration von Stäuben, Filteroberfläche 25000 cm², im Karton			
	für TURBOII-8WP/14WP	HF-TURBOII 8WP/14WP	150,60 179,21	**499902**
	für TURBOII-8WP/14WP ATEX, Filtration von Stäuben in der Zone 22	HF-EX-TURBOII 8WP/14WP	204,70 243,59	**499903**
	Entsorgungssack für TURBOII-8WP/14WP und TURBOII-8WP/14WP ATEX, zur staubarmen Entsorgung von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Packungsinhalt 5 St., Füllvolumen 50 l, im Karton	ENS-TURBO II /5	81,20 96,63	**499904**
	Staubbeutel für TURBO 3091, 4001, 7501, für Absaugturbine Turbo 3091, 4001, 7501	STB-TURBO 10X	26,30 31,30	**492730**
	Reduzierstück für TURBOII-8WP/14WP, zur staubarmen Entsorgung von gesundheitsgefährdenden Stäuben gemäß EN 60335-2-69, Anschluss eines bestehenden DN 75 Rohrsystems an die TURBO II 8WP, Durchmesser (mm): DN 100 – DN 75, im Karton	RM DN100/75	76,90 91,51	**500238**
	Absaugarm für TURBO 3091, 4001, 7501, Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, ohne Elemente zur Wandbefestigung, Länge Anschlussleitungen 3 m, im Karton			
	Gewicht 92 kg, Ausladung 2 x 2,5 m, Nutzungsbereich 39-58 m²	ASA 5000 TURBO-EU	2.442,00 2.905,98	**583856**
	Ausladung 2 x 3,0 m, Nutzungsbereich 56-84 m², Gewicht 105 kg	ASA 6000 TURBO-EU	2.555,00 3.040,45	**583857**
	Energie-/Absaugampel im Karton			
	für Turbo, manuelle Schieberbetätigung, Energie-/Absaugampel mit 3 x 230 V Anschlüssen, Druckluftversorgungseinheit mit 3 DL-Anschlüssen (2 x geölt und 1 x ungeölt), 2 Schleifmittelhalter, Abmessungen (L x B x H) 516 x 580 x 367 mm, Druckbereich 4-8 bar, Gewicht 13 kg	EAA EW/DW TURBO/M-EU	1.543,00 1.836,17	**583811**
	für Turbo, automatische Schiebersteuerung, automatische Energie-/Absaugampel ohne Druckluftwerkzeuge, aber mit Druckminderer, Energie-/Absaugampel mit 3 x 230 V Anschlüssen, Druckluftversorgungseinheit mit 3 DL-Anschlüssen (2 x geölt und 1 x ungeölt), 2 Schleifmittelhalter, Abmessungen (L x B x H) 516 x 580 x 367 mm, Druckbereich 4-8 bar, Gewicht 13,8 kg	EAA EW/DW TURBO/A-EU	1.957,00 2.328,83	**583831**
	zum Umrüsten von Festool Absaugarmen (Modell bis 2008) auf Energie-/Absaugampel (Modell ab 2009)	EAA-AD-ASA	284,00 337,96	**496459**
	Steckdose 400V Steckdose für EAA, Drehstromsteckdose wird rückseitig neben die Versorgungseinheit geschraubt und bauseits angeschlossen, im Karton	CEE 400V-EAA (IP67)	64,00 76,16	**543984**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

FESTOOL

ARBEITSPLATZ ORGANISIEREN

JEDER ORGANISIERT AM BESTEN.

Komplettausstattung 110
Sets

Absaugarme 116
ASA

Energie-/Absaugampeln 117
EAA

Workcenter 118
WCR

Multifunktionshocker 119
MFH 1000, UCR 1000

Toolcenter 120
TC 3000/2

Arbeitsleuchte 121
SYSLITE KAL II

Baustellenradio 122
SYSROCK BR 10

Aufbewahrungssysteme 126
SYSTAINER, SORTAINER, ToolBox

Transportsysteme 128
SYS-Port, SYS-Roll, SYS-Cart

Zubehör und Verbrauchsmaterial 123

Das Festool System

Spotrepair-Set

Set zum Spotrepair-Prozess

Umsatzverstärker

In jedem noch so kleinen Kratzer steckt das Potenzial für größere Kundenzufriedenheit und mehr Umsatz. Bieten Sie Ihren Kunden bereits bei der Fahrzeugannahme einen Service zum Fixpreis und verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil. Schäden ausbessern, Umsatz aufbessern. Das ist Spotrepair.

Ihre Kunden sagen danke. Ihr Umsatz auch.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Absaugmobil CTM 26 E	716,00 852,04	**583848**
Workcenter WCR 1000	376,00 447,44	**497471**
Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 90 DX	458,00 545,02	**571819**
Polierteller Ø 80 mm FX-RO 90	30,50 36,30	**495625**
Glatter Saugschlauch D27/22 plug it 3,50 m Antistatik	165,70 197,18 47,34 / 1 m 56,33 / 1 m	**500269**
1x5 SELFCLEAN Filtersack CT 26	37,40 44,51	**496187**
Modul Steckdose SD-CT 26/36/48	46,40 55,22	**496142**
Kontrollschwarz-Set	35,80 42,60	**495939**
1x100 Schleifmittel GRANAT P120 Ø 90 mm	40,10 47,72	**497367**
1x100 Schleifmittel GRANAT P180 Ø 90 mm	40,10 47,72	**497369**
1x100 Schleifmittel GRANAT P280 Ø 90 mm	40,10 47,72	**497850**
1x100 Schleifmittel GRANAT P400 Ø 90 mm	40,10 47,72	**497373**
1x15 Schleifmittel PLATIN 2 S1000 Ø 90 mm	33,20 39,51	**498323**
1x15 Schleifmittel PLATIN 2 S2000 Ø 90 mm	33,20 39,51	**498324**
Schleifmittel-Systainer RO 90	53,30 63,43	**497687**
1-Step Schleifpolitur MPA 5000 (500 ml)	28,70 34,15 57,40 / 1 l 68,31 / 1 l	**499021**
Finish Reiniger (500 ml)	16,60 19,75 33,20 / 1 l 39,51 / 1 l	**493066**
1x5 Schwamm, orange Ø 80 mm	25,10 29,87	**493849**
Microfasertuch (grün und grau)	21,30 25,35	**493068**
Alle Produkte auch einzeln bestellbar.		
Gesamtbetrag	**2.069,00** 2.462,11	**712640**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

EC Elektro-Schleif-Set

Set zum Schleifprozess

Strom ist seine Stärke.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Absaugmobil CTM 48 E LE EC	1.597,00 1.900,43	**584132**
Workcenter WCR 1000	376,00 447,44	**497471**
Elektro-Exzenterschleifer ETS EC 150/3	466,00 554,54	**571871**
Elektro-Exzenterschleifer ETS EC 150/5	466,00 554,54	**571883**
Lackierpistolenhalter WCR 1000 LPH	24,80 29,51	**498361**
Glatter Saugschlauch D27/22 plug it 3,50 m Antistatik	165,70 197,18 47,34 / 1 m 56,33 / 1 m	**500269**
1x5 SELFCLEAN Filtersack CT 48	44,40 52,84	**497539**
Kontrollschwarz-Set	35,80 42,60	**495939**
2x100 Schleifmittel GRANAT P80 Ø 150 mm	43,40 51,65	**496977**
1x100 Schleifmittel GRANAT P180 Ø 150 mm	71,20 84,73	**496981**
1x100 Schleifmittel GRANAT P280 Ø 150 mm	71,20 84,73	**496984**
1x100 Schleifmittel GRANAT P400 Ø 150 mm	71,20 84,73	**496987**
1x2 Schleifmittel DIAMANT D1000 Ø 150 mm	30,50 36,30	**496513**
Spar-Systainer 4 Schritte D 150 mm	67,20 79,97	**497821**
1x200 Reinigungstuch 240 x 380 mm	32,10 38,20 1,76 / m² 2,09 / m²	**498071**
Alle Produkte auch einzeln bestellbar.		
Gesamtbetrag	**3.310,00** 3.938,90	**584189**

ELEKTRO-SCHLEIF-SET	UVP €*	Bestell-Nr.
Unsere Alternative mit dem Absaugmobil CTM 36 E LE.		
Gesamtbetrag	**2.558,00** 3.044,02	**584188**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Gesundheitsspezialist

Die Qualität muss stimmen. Auch die der Atemluft. Zwei Prioritäten, die bei Festool kein Kompromiss sind. Die automatische Absaugerkennung der Elektro-Exzenterschleifer ETS EC garantiert einen völlig unbedenklichen Arbeitsplatz, während der 4-Schritte-Schleifprozess für das perfekte Arbeitsergebnis sorgt.

EC Druckluft-Set

Set zum Schleifprozess

Tempomacher

Mit Druck muss man umgehen können.
So wie die LEX 3 Generation mit langlebiger Motorentechnologie.
Diese Druckluftlösung für einen noch rasanteren Schleifprozess ist dabei ein Sparpaket und hält die Energiekosten gering.

Macht Luft zum Sparen.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Absaugmobil CTM 48 E LE EC	1.597,00 1.900,43	**584132**
Workcenter WCR 1000	376,00 447,44	**497471**
Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 150/3	521,00 619,99	**691137**
Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 150/5	521,00 619,99	**691138**
Lackierpistolenhalter WCR 1000 LPH	24,80 29,51	**498361**
IAS-Schlauch IAS 3 light 3500 Antistatik	208,00 247,52 59,43 / 1 m 70,72 / 1 m	**497478**
1x5 SELFCLEAN Filtersack CT 48	44,40 52,84	**497539**
Kontrollschwarz-Set	35,80 42,60	**495939**
2x50 Schleifmittel GRANAT P80 Ø 150 mm	43,40 51,65	**496977**
2x100 Schleifmittel GRANAT P180 Ø 150 mm	71,20 84,73	**496981**
2x100 Schleifmittel GRANAT P280 Ø 150 mm	71,20 84,73	**496984**
2x100 Schleifmittel GRANAT P400 Ø 150 mm	71,20 84,73	**496987**
2x15 Schleifmittel PLATIN 2 S1000 Ø 150 mm	44,00 52,36	**492370**
Spar-Systainer 4 Schritte D 150 mm	67,20 79,97	**497821**
1x200 Reinigungstuch 240 x 380 mm	32,10 38,20 1,76 / m² 2,09 / m²	**498071**
Alle Produkte auch einzeln bestellbar.		
Gesamtbetrag	**3.528,00** 4.198,32	**712647**

DRUCKLUFT-SET	UVP €*	Bestell-Nr.
Unsere Alternative mit dem Absaugmobil CTM 36 E LE.		
Gesamtbetrag	**3.101,00** 3.690,19	**712648**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Sicherheits-Set

Set zum Schleifprozess

Sicherheit darf kein angestaubtes Thema sein.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Absaugmobil CTM 48 E LE EC/B22	2.165,00 2.576,35	**584130**
Workcenter WCR 1000	376,00 447,44	**497471**
Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 150/3	521,00 619,99	**691137**
Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 150/5	521,00 619,99	**691138**
IAS-Schlauch IAS 3 light 3500 Antistatik	208,00 247,52 59,43 / 1 m 70,72 / 1 m	**497478**
1x5 SELFCLEAN Filtersack CT 48	44,40 52,84	**497539**
Kontrollschwarz-Set	35,80 42,60	**495939**
2x50 Schleifmittel GRANAT P80 Ø 150 mm	43,40 51,65	**496977**
2x100 Schleifmittel GRANAT P180 Ø 150 mm	71,20 84,73	**496981**
2x100 Schleifmittel GRANAT P280 Ø 150 mm	71,20 84,73	**496984**
2x100 Schleifmittel GRANAT P400 Ø 150 mm	71,20 84,73	**496987**
2x15 Schleifmittel PLATIN 2 S1000 Ø 150 mm	44,00 52,36	**492370**
Spar-Systainer 4 Schritte D 150 mm	67,20 79,97	**497821**
1x200 Reinigungstuch 240 x 380 mm	32,10 38,20 1,76 / m² 2,09 / m²	**498071**
Alle Produkte auch einzeln bestellbar.		
Gesamtbetrag	**4.071,00** 4.844,49	**712644**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Bodyguard

Immer mehr Aluminium, Carbon und Glasfaser in Fahrzeugen erfordern zusätzliche Vorsicht im Umgang mit ihnen – oder ein Sicherheitskonzept, das der ATEX-Richtlinie 94/9/EG für Zone 22 entspricht und alle trockenen und brennbaren Stäube einfach absaugt und in einem flammhemmenden Kunststoffbehälter sammelt.

Hochglanz-Set I + II + III

Set zum Polierprozess

Auf der Pole-Position des Polierens.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Universalcenter UCR 1000	655,10 779,57	**498966**
Rotationspolierer SHINEX RAP 150-14 FE	452,00 537,88	**570809**
Starter-Set LEX 3 77	481,00 572,39	**691150**
2x50 Schleifmittel GRANAT P1500 Ø 77 mm	37,50 44,63	**498932**
1x5 Premium Lammfell Ø 150 mm	15,30 18,21	**493838**
Lackziehklinge	62,90 74,85	**497525**
1x5 1-Step Schleifpolitur MPA 5000 (500 ml)	28,70 34,15 57,40 / 1 l 68,31 / 1 l	**499021**
Finish Reiniger (500 ml)	16,60 19,75 33,20 / 1 l 39,51 / 1 l	**493066**
Microfasertuch (grün und grau)	21,30 25,35	**493068**
1x200 Reinigungstuch 240 x 380 mm	32,10 38,20 1,76 / m² 2,09 / m²	**498071**
Alle Produkte auch einzeln bestellbar.		
Gesamtbetrag	**1.863,00** 2.216,97	**712650**

Glanzbeschleuniger

Mit Highspeed zum Hochglanz im ultrakurzen 2-Schritte-Standard-Arbeitsprozess. Kaum hat man angefangen, ist man mit den Festool Set-Varianten schon beim Finish und hat damit die typischerweise unbezahlten Polierarbeiten ruck, zuck erledigt.

HOCHGLANZ-SET II	UVP €*	Bestell-Nr.
Die Light-Variante ohne Rotationspolierer SHINEX RAP 150-14 FE und ohne Starter-Set LEX 3 77, aber inklusive Verbrauchsmaterialien. Zusätzlich: Schwamm weiß gewaffelt Ø 150 mm (1x 5 St.), Hochglanzpolitur MPA 11000 (6x 500 ml).		
Gesamtbetrag	**1.157,80** 1.377,78	**712649**

HOCHGLANZ-SET III	UVP €*	Bestell-Nr.
SYSTAINER SYS 4 TL inkl. Bodenpolster, 50x Schleifmittel GRANAT P1500 Durchmesser 77 mm, Premium Lammfell Durchmesser 150 mm, 500 ml 1 Step Schleifpolitur SPEED CUT MPA 5000/1, Lackziehklinge, 500 ml Hochglanzpolitur MPA 11000, 500 ml Sprüh-Versiegelung MPA SV, 500 ml Finish Reiniger MPA-F, Microfasertuch, grün und grau, Schwamm weiß gewaffelt		
Gesamtbetrag	**232,80** 277,03	**500423**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Hologramm-Set

Set zum Polierprozess

Das Dunkel muss funkeln.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Hologrammspezialist ROTEX RO 150 FEQ	521,00 619,99	**571761**
Polierteller PT-STF Ø 150 mm	30,20 35,94	**496151**
Hochglanzpolitur MPA 11000 (500 ml) , 6 Stück	120,90 143,87 40,30 / 1 l 47,96 / 1 l	**492422**
Microfasertuch (grün und grau)	21,30 25,35	**493068**
Schwamm, weiß gewaffelt Ø 150 mm, 5 Stück	67,10 79,85	**493874**
Alle Produkte auch einzeln bestellbar.		
Gesamtbetrag	**709,00** 843,71	**712635**

Hologrammentferner

Mikrofeine Riefen in dunklen Lacken brauchen mitunter eine Sonderbehandlung nach dem Polieren. Mit den ROTEX-Kurvenbahnen weichen diese Hologramme im Handumdrehen einem perfekten Glanz auf ganzer Fläche.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

ASA

Absaugarme ASA

Für den großen Arbeitsbereich.

- Hohe Flexibilität, mehr Sicherheit, keine Stolperfallen
- Für den Einsatz mit CT/SRM Absaugmobilen
- Integrierte Druckluft- und Elektroleitungen zum Anschluss an EAA und CT

Technische Daten	ASA 5000	ASA 6000
Länge Anschlussleitungen (m)	3	3
Gewicht (kg)	92	105
Ausladung (m)	2 x 2,5	2 x 3,0
Nutzungsbereich (m²)	39-58	56-84

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, ohne Elemente zur Wandbefestigung, im Karton		
ASA 5000 CT/SR-EU Kabelkanal	2.498,00 2.972,62	**583867**
ASA 6000 CT/SR-EU Kabelkanal	2.612,00 3.108,28	**583868**
ASA 5000 TURBO-EU	2.442,00 2.905,98	**583856**
ASA 6000 TURBO-EU	2.555,00 3.040,45	**583857**

Arbeitsplatzwechsel leicht gemacht.

Absaugarme kommen dort zum Einsatz, wo flexible Arbeitsplätze notwendig sind – oder wo man einen größeren Aktionsradius benötigt. Ohne Stolperfallen bringen sie die Energieversorgung und Absaugung dort hin, wo sie gebraucht wird. Sparen Sie so Wegezeiten und schaffen Sie sich mehr Platz in der Werkstatt.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 123



EAA

Energie-/Absaugampeln EAA CT/SR

Für mehr Bewegungsfreiheit.

- Durch manuelle bzw. automatische Schieberbetätigung wird die Absaugleistung dort bereitgestellt, wo ein Elektro- und/oder Druckluftwerkzeug in Betrieb ist
- Flexibel – die EAA kann an Decke, Wand oder Absaugarm montiert werden
- Sofort einsatzbereit – gleich zwei Elektro- oder Druckluftwerkzeuge können bei der EAA direkt am Gehäuse eingehängt werden
- Mehr Sicherheit und Ordnung – in den Schlauchhaltern der EAA können zwei Schläuche sauber abgelegt werden

Durchdacht bis ins Detail.

Die EAA, mit automatischen oder manuell zu betätigenden Schiebern für den Einsatz mit CT Absaugmobilen oder der Zentralabsaugung TURBO II, erspart dem Anwender lästige Handgriffe und Wege. Das sorgt für eine optimale Absaugung. Elektro- und Druckluftwerkzeuge sind jederzeit einsatz- und griffbereit.

Technische Daten	**EAA EW CT/SRM/M**	**EAA EW/DW CT/SRM/M**	**EAA EW/DW TURBO/M**	**EAA EW/DW TURBO/A**
Abmessungen (L x B x H) (mm)	506 x 580 x 367	516 x 580 x 367	516 x 580 x 367	516 x 580 x 367
Druckbereich (bar)	4-8	4-8	4-8	4-8
Gewicht (kg)	10,2	13	13	13,8

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
Energie-/Absaugampel mit 3 x 230 V Anschlüssen, 2 Schleifmittelhalter, im Karton		
EAA EW CT/SRM/M-EU	1.304,00 1.551,76	**583820**
EAA EW/DW CT/SRM/M-EU Druckluftversorgungseinheit mit 3 DL-Anschlüssen (2 x geölt und 1 x ungeölt)	1.543,00 1.836,17	**583821**
EAA EW/DW TURBO/M-EU Druckluftversorgungseinheit mit 3 DL-Anschlüssen (2 x geölt und 1 x ungeölt)	1.543,00 1.836,17	**583811**
EAA EW/DW TURBO/A-EU Druckluftversorgungseinheit mit 3 DL-Anschlüssen (2 x geölt und 1 x ungeölt)	1.957,00 2.328,83	**583831**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 123

WCR 1000

Workcenter WCR 1000

product design award 2011

Mobilität auf kleinstem Raum.

- Kompakt und mobil arbeiten – das WCR kann mit jedem Festool Absaugmobil mit integriertem Sys-Doc (außer CTL MINI/MIDI) gekoppelt werden
- Flexible Ausstattung – Haken zur Aufnahme von zwei Maschinen mit Absaugschläuchen, Universalhalter, Ablagefach sowie eine drehbare Ablage für Kleinteile
- Individuell erweiterbar – Lochblech und Profilnut können mit zusätzlichen Ablagen, Haken und Halterungen ausgestattet werden
- Rückenschonend arbeiten – einfache Höhenanpassung von Workcenter, Haken und Ablagen

Individuell ausrüstbar.

SYSTAINER der Größen 1 bis 4 oder SORTAINER können in das Workcenter integriert werden.

Technische Daten	
Länge (mm)	1050
Breite (mm)	362
Höhe verstellbar (mm)	545-785
Größe quadratisches Lochbild (mm)	9,2 x 9,2
Lochinnenabstand quadratisches Lochbild (mm)	38
Gewicht (kg)	10,2

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
Plateau, Ablagewanne, Ablageboden für Lochwand, doppelter Werkzeughaken, Universalhaken, 6 St. Standardhaken (125 mm lang), 2 St. Lochwände mit quadratischer Lochung, Systaineraufnahme, im Karton		
WCR 1000	376,00 447,44	**497471**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 124

MFH 1000 / UCR 1000

Multifunktionshocker MFH 1000
und Universalcenter UCR 1000

Beweglich sitzen, effizient arbeiten.

- Multifunktionshocker MFH 1000 + Workcenter WCR 1000 = Universalcenter UCR 1000
- Mit dem Universalcenter UCR 1000 mobil arbeiten und alle Vorteile des Workcenter WCR 1000 nutzen
- Angenehmes Arbeiten – ohne das Workcenter WCR ist der Multifunktionshocker MFH 1000 eine stabile, bequeme Sitzgelegenheit
- Gut organisiert – Haken und Ablagen sorgen für schnellen Zugriff auf Maschinen, Zubehör und Arbeitsmittel

Technische Daten	**UCR 1000**	**MFH 1000**
Länge (mm)	695	
Abmessungen (L x B x H) (mm)		695 x 436 x 524
Breite (mm)	436	
Höhe verstellbar (mm)	1031-1271	
Rollenbreite (mm)	32	32
Rollen-Ø (mm)	100	100
Größe quadratisches Lochbild (mm)	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2
Lochinnenabstand quadratisches Lochbild (mm)	38,1	38,1
Gewicht (kg)	37	27

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
im Karton		
MFH 1000 Sitzkissen MFH 1000 SK, Montagesatz	311,10 370,21	**498967**
UCR 1000 Workcenter WCR 1000, Multifunktionshocker MFH 1000 (ohne Sitzkissen)	655,10 779,57	**498966**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 124



Cleverer, mobiler Ordnungshelfer.

Abschließbare, vollausziehbare Schublade – für Zubehör, Arbeitsmittel und persönliche Wertgegenstände.

TC 3000/2

Toolcenter TC 3000/2

Sicherheit inklusive.

Abschließbares Schrankteil für SYSTAINER bis Größe 3 für die Aufbewahrung von Maschinen und Zubehör.

Flexibilität plus Arbeitsfläche.

- Vorteilhafte Ordnung – Werkzeuge, Material und Absaugmobil sind immer aufgeräumt und griffbereit
- Mobile Ausrüstung – einfacher Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten in der Werkstatt
- Fester Halt – das Absaugmobil ist durch das Sauger-Dock gesichert
- Mehr Platz – Geräte- und Schlauchhalter halten die Ablage für die Arbeitsmittel frei

Technische Daten	
Abmessungen (L x B x H) (mm)	470 x 1070 x 960
Ablagefläche (mm)	460 x 990
Arbeitshöhe Ablagefläche (mm)	925
Gewicht (kg)	43

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
Schlauchhalter, Antirutschmatte, im Karton		
TC 3000/2	621,10 739,11	**583881**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 125



SYSLITE KAL II

Arbeitsleuchte SYSLITE KAL II

product design award 2012

Das Licht zum Werkzeug.

- Noch hervorragendere Lichtleistung mit jetzt 12 Hochleistungs-LEDs und Wahl zwischen intensivem und gedimmtem Licht
- Langlebig und robust durch bruchsicheres Gehäuse
- Maximale Einsatzbereitschaft – zusätzlich zum internen Akku können alle Festool Akkupacks aufgesteckt werden. Weitere Auflade- und Betriebsmöglichkeiten bieten das 230 V Steckernetzteil sowie das KFZ Ladekabel
- Universalkugelkopf mit Magnet- und Schraubzwingenbefestigung

Technische Daten	
Leuchtmittel (W)	12 x 1,5
Luxwert (Messmittelwert auf 1m²)	133
Leuchtdauer (interner Akku) 1./2. Stufe (min)	290/110
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	2,9
Ladezeit Li-Ion (min)	200
Zulässiger Betriebstemperaturbereich (°C)	-5/+ 55
Betrieb mit externen Festool Akkupacks (V)	12-18
Hakenöffnung (mm)	40
Gewindeabmessung Stativ (¨)	1/4
Abmessungen (L x B x H) (mm)	80 x 100 x 150
Gewicht (ohne Akkupack) (kg)	0,7

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
integrierter Akku Li-Ion 7,2 V, Netzladeadapter 230 V, KFZ-Ladeadapter, Transporttasche, SB-verpackt		
KAL II	157,00 186,83	**500721**
KAL II-Set Magnetkugelkopf mit Stativteller	186,00 221,34	**499815**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Magnetkugelkopf
Bestell-Nr. 499814

Volle Flexibilität.

In 5 Positionen aufstell- oder aufhängbar: Die SYSLITE KAL II bringt Licht in jeden Winkel und das bis zu 6 Stunden nonstop. Das Gehäuse ist aus bruch-, stoß- und schlagfestem Aluminium-Druckguss – robust genug für jede Baustelle. Durch den breiten Streuwinkel von 170° wird die Arbeitsfläche homogen und flächig ausgeleuchtet.

SYSROCK BR 10

Baustellenradio SYSROCK BR 10

Leicht, kompakt, leistungsstark.

Das Radio SYSROCK passt auf jede Fensterbank und vereint kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht mit perfektem Klang. Und dank Bluetooth-Schnittstelle und integrierter Freisprechfunktion können Sie neben Ihren bevorzugten Radiosendern auch die Lieblingstitel von Ihrem Smartphone in SYSROCK Klangqualität hören.

Klingt immer gut. Beim Arbeiten. Und beim Telefonieren.

- FM Radio mit perfektem, raumfüllendem Klang durch 10 Watt-Neodymium-Lautsprecher
- Bluetooth-Schnittstelle mit Telefon-Freisprechfunktion
- AUX-IN zum Anschluss mobiler Endgeräte wie Smartphone, MP3-Player, Tablet
- Kompakte Bauweise mit flexibler, bruchsicherer Antenne

Technische Daten	
Frequenzbereich FM (UKW) (MHz)	87,5-108
Betrieb mit Festool Akkupacks (V)	10,8-18
Lautsprecher (W)	10
Anzahl Senderspeicher	4
Bluetooth-Standard	4
AUX-IN (mm)	3,5
Abmessungen (L x B x H) (mm)	94 x 102 x 149
Gewicht (kg)	0,9

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
Netzadapter 230 V, AUX-IN Kabel, in Tasche		
BR10	129,00 153,51	**200183**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

EAA



Zubehör für Absaugarme ASA, Energie-/Absaugampeln EAA

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Deckenmontage EAA-D-EU**	für Energie-/Absaugampel (Modell ab 2009), Kabelsätze 2,5 m, Druckluftschlauch 2,5 m, Halterung, Al-Rohr (1310 mm) mit Anschlussmuffe, im Karton	375,80 447,20	**495890**
2	**Wandmontage EAA-W-EU**	für Energie-/Absaugampel (Modell ab 2009), Kabelsätze 4 m, Druckluftschlauch 4 m, Al-Rohr (350 mm) mit Anschlussmuffe, Montagesatz für Energie-/Absaugampel, im Karton	277,50 330,23	**495889**
3	**Absaugarm ASA 5000 CT/SR-EU**	für CT-Absaugmobile und SRM-Sauger, Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, Kabelkanal, ohne Elemente zur Wandbefestigung, Länge Anschlussleitungen 3 m, Gewicht 92 kg, Ausladung 2 x 2,5 m, Nutzungsbereich 39-58 m², im Karton	2.498,00 2.972,62	**583867**
	Absaugarm ASA 6000 CT/SR-EU	für CT-Absaugmobile und SRM-Sauger, Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, Kabelkanal, ohne Elemente zur Wandbefestigung, Länge Anschlussleitungen 3 m, Ausladung 2 x 3,0 m, Nutzungsbereich 56-84 m², Gewicht 105 kg, im Karton	2.612,00 3.108,28	**583868**
	Absaugarm ASA 5000 TURBO-EU	für Turbo 3091, 4001, 7501; Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, ohne Elemente zur Wandbefestigung; im Karton	2.442,00 2.905,98	**583856**
	Absaugarm ASA 6000 TURBO-EU	für Turbo 3091, 4001, 7501; Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, ohne Elemente zur Wandbefestigung; im Karton	2.555,00 3.040,45	**583857**
4	**Steckdose CEE 400V-EAA (IP67)**	400V Steckdose für EAA, Drehstromsteckdose wird rückseitig neben die Versorgungseinheit geschraubt und bauseits angeschlossen, im Karton	64,00 76,16	**543984**
5	**Schleifpapierhalter SH-EAA**	für Schleifmittel bis Ø 150 mm, ohne Befestigungsmaterial, im Karton	23,90 28,44	**496044**
6	**Modul Energieampel EAA CT 26/36/48**	für CT 26/36/48, zum Verbinden eines CT-Absaugmobils mit der Energieampel bzw. Absaugarm, nicht in LE-Ausführung erforderlich, im Karton	59,60 70,92	**496143**
7	**IAS 3 Schlauch**	siehe Kapitel Oberflächen bearbeiten Seite 77		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

WCR 1000

UCR 1000

MFH 1000





Zubehör für Workcenter WCR 1000, Universalcenter UCR 1000, Multifunktionshocker MFH 1000

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Passfeder WCR 1000 PF 2x**	für WCR 1000, UCR 1000, Passfedern zur Anbringung individuellen Zubehörs in der Profil-Nut, 2x Passfeder inkl. Schrauben, im Karton	11,50 13,69	**497476**
2	**Lochwandhaken HSK LWH HSK-A**	für WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, die Schutzbeschichtung beugt Beschädigungen vor, nicht für den Handschleifklotz HSK-A 80 x 400 geeignet, zum Einhängen der Handschleifklötze HSK-A 80 x 130, HSK-A 80 x 200 und HSK-A 115 x 226, Abmessung Länge x Breite 38,1 x 38,1 mm, SB-verpackt	31,20 37,13	**498968**
3	**Werkzeughaken WCR 1000 WH**	für WCR 1000, UCR 1000, zum Einhängen zweier Werkzeuge, zur Nutzung als Schlauchhalter, im Karton	53,70 63,90	**497474**
4	**Haken WCR 1000 SHQ**	für WCR 1000, UCR 1000, Standardhaken zur Befestigung an der Lochwand, Packungsinhalt 6 St., im Karton	20,00 23,80	**497475**
5	**Lackierpistolenhalter WCR 1000 LPH**	für Workcenter WCR 1000, Halter für eine Lackierpistole, zur Montage in der Profilnut für das Workcenter WCR 1000, 2x Schrauben, 2x Vierkantmutter, Abmessungen (L x B x H) 148 x 76 x 60 mm, Gewicht 0,5 kg, im Karton	24,80 29,51	**498361**
6	**Ablageboden WCR 1000 AB**	für WCR 1000, UCR 1000, großer Ablageboden zur Ablage von Kleinteilen, Schleifpapierboxen, Schraubenboxen usw., im Karton	40,90 48,67	**497477**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

TC 3000/2

Ordnen: Hängen | **Halter: Maschine, Schlauch** | **Druckluftversorgung**

1

2

3

4

Zubehör für Toolcenter TC 3000/2

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Rückwand TC 3000 RW**	für Toolcenter TC 3000, TC 3000/2 inkl. 10 Einhängehaken, Abmessung Länge x Breite 990 x 340 mm, im Karton	152,80 181,83	**452986**
2	**Werkzeughalter WHR/D-TC**	für TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, zur sicheren und ergonomischen Ablage von bis zu zwei Elektro- oder Druckluftwerkzeugen gleichzeitig, im Karton	50,70 60,33	**493415**
3	**Schlauchhalter TC-SH**	für TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, zur Nachrüstung TC 3000, im Karton	54,70 65,09	**487304**
4	**Versorgungseinheit VE-TC 3000**	für TC 2000, TC 3000, zur Druckluftversorgung für Absaugmobile CT 22/33 und Absauggeräte SR 151, SR 200 Baureihe in LE-Ausführung, im Karton	418,60 498,13	**454808**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

SYSTAINER T-LOC

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	SYSTAINER T-LOC Abdeckung für Beschriftungsfeld		
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Gewicht 1,3 kg	SYS 1 TL	50,10 59,62	**497563**
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 267 x 127,5 mm, Gewicht 1,5 kg	SYS 2 TL	54,50 64,86	**497564**
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 217 mm, Innenabmessung (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, Gewicht 1,8 kg	SYS 3 TL	59,10 70,33	**497565**
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Innenabmessung (L x B x H) 382 x 266 x 285 mm, Gewicht 2,1 kg	SYS 4 TL	63,60 75,68	**497566**
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 420 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 427 mm, Innenabmessung (L x B x H) 381 x 265 x 384 mm, Gewicht 2,7 kg	SYS 5 TL	67,90 80,80	**497567**

MAXI-SYSTAINER

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	MAXI-SYSTAINER koppelbar mit SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER		
	Abmessungen (L x B x H) 590 x 390 x 210 mm, Gewicht 4,0 kg	SYS MAXI	87,20 103,77	**490701**
	Abmessungen (L x B x H) 590 x 390 x 157,5 mm, Gewicht 3,0 kg	SYS MAXI 2	79,60 94,72	**492582**

MIDI-SYSTAINER T-LOC

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	MIDI-SYSTAINER T-LOC koppelbar mit SYS T-LOC, zur übersichtlichen Ordnung von Kleinteilen, Elektrowerkzeugen, Handwerkzeuge und Zubehör, Abmessungen (L x B x H) 503 x 296 x 210 mm, Gewicht 2,0 kg	SYS-MIDI 3 TL	71,90 85,56	**499621**

MINI-SYSTAINER T-LOC

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	MINI-SYSTAINER T-LOC zur übersichtlichen Ordnung von Kleinteilen und Handwerkzeugen, nicht koppelbar mit SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER, SYS MINI classic, Abmessungen (L x B x H) 265 x 171 x 71 mm, Gewicht 0,4 kg	SYS-MINI TL	15,80 18,80	**499622**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

SYSTAINER T-LOC mit Deckelfach

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	SYSTAINER T-LOC DF Abdeckung für Beschriftungsfeld		
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 68 mm, Gewicht 1,5 kg	SYS 1 TL-DF	60,30 71,76	**497851**
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 267 x 121 mm, Gewicht 1,7 kg	SYS 2 TL-DF	64,90 77,23	**497852**
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 295 x 217 mm, Innenabmessung (L x B x H) 382 x 266 x 173 mm, Gewicht 2 kg	SYS 3 TL-DF	68,20 81,16	**498390**

SYSTAINER T-LOC SYS-Combi

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	SYSTAINER T-LOC flexibel aufteilbare Schublade für Zubehör, Verbrauchsmaterial, Kleinteile und Sonstiges, Innenabmessungen Schublade (L x B x H) 350 x 255 x 69 mm		
	Kombination aus klassischem SYSTAINER Größe 2 und geräumiger Schublade, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 263 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 270 mm, Innenabmessungen oberes Fach (L x B x H) 383 x 267 x 127 mm, Gewicht 3,2 kg	SYS-Combi 2	96,60 114,95	**200117**
	Kombination aus klassischem SYSTAINER Größe 3 und geräumiger Schublade, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Innenabmessungen oberes Fach (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, Gewicht 3,5 kg	SYS-Combi 3	103,70 123,40	**200118**

SORTAINER

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	SORTAINER		
	2 kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, mittlere Schublade (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, große Schublade (L x B x T) 255 x 348 x 85 mm, 2 Trennstege pro Schublade, 6 Etikettenhalter, 8 Beschriftungsstreifen, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, Gewicht 4,0 kg	SYS 3-SORT/4	119,20 141,85	**491522**
	6 mittlere Schubladen (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, 2 Trennstege pro Schublade, 6 Etikettenhalter, 8 Beschriftungsstreifen, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, Gewicht 4,9 kg	SYS 3-SORT/6	132,60 157,79	**491984**
	6 kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, 3 mittlere Schubladen (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, 2 Trennstege pro Schublade, 9 Etikettenhalter, 16 Beschriftungsstreifen, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, Gewicht 5,1 kg	SYS 3-SORT/9	132,60 157,79	**491985**
	12 kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, 2 Trennstege pro Schublade, 12 Etikettenhalter, 16 Beschriftungsstreifen, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, Gewicht 5,3 kg	SYS 3-SORT/12	132,60 157,79	**491986**
	drei Schubladen mit je 6,7 Liter Fassungsvermögen können mit Einsatzboxen und Trennstegen individuell eingerichtet und aufgeteilt werden, koppelbar mit allen Systainern T-LOC und Classic, Sortainern, Absaugmobilen CLEANTEC, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Gewicht 5,7 kg	SYS 4 TL-SORT/3	106,70 126,97	**200119**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

SYS-ToolBox

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
SYS-ToolBox zum praktischen Transport von Handwerkzeug, Verbrauchsmaterial oder Zubehör, Auflagefläche 396 x 296 mm			
Höhe 150 mm, Tragkraft 7 kg, Volumen 12,5 l	SYS-TB-1	39,00 46,41	**495024**
Höhe 257 mm, Tragkraft 14 kg, Volumen 20 l	SYS-TB-2	48,80 58,07	**499550**

SYS-StorageBox

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
SYS-StorageBox Kunststoffbehälter ohne Inhalt, mit einzeln herausnehmbaren Einsatzboxen, koppelbar mit dem gesamten Systainer-Programm (außer SYS-MINI), 2 x Box 60 x 60 x 71 SYS-SB, 2 x Box 60 x 120 x 71 SYS-SB, 1 x Box 180 x 120 x 71 SYS-SB, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 167 mm, Höhe mit Griff 240 mm, Gewicht 2,5 kg	SYS-SB	86,80 103,29	**499901**

Systainer-Port

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
Systainer-Port keine Zulassung für den Einbau in Kfz, stabiler Stahlblech-Korpus, 5 Beschriftungsetiketten für Auszüge, ohne SYSTAINER, im Karton			
mit 3 Systainer-Vollauszügen, Abmessungen (L x B x H) 400 x 500 x 500 mm, Gewicht 19 kg	SYS-PORT 500/2	396,40 471,72	**491921**
mit 5 Systainer-Vollauszügen, mit Rollensatz, 4 kugelgelagerte Lenkrollen (2 davon mit Feststellbremse), Abmessungen (L x B x H) 400 x 500 x 1100 mm, Gewicht 33 kg	SYS-PORT 1000/2	533,30 634,63	**491922**

Systainer-Auszug

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
Auszug für alle SYSTAINER (Classic und T-LOC), zum Bau eines individuellen Regalsystems, im 32 Lochraster, Abmessungen (L x B x H) 425 x 376 x 57 mm, Max. Last 20 kg, im Karton			
	SYS-AZ	37,10 44,15	**500692**
Packungsinhalt 5 St.	SYS-AZ-Set	175,10 208,37	**500767**
Schloss für SYS-AZ, gleichschliessendes Schloss, zum nachträglichen Einbau in den Auszug SYS-AZ, verriegelt den einzelnen Auszug an der Seite des Korpus (gleichschliessend), im Karton	S-AZ	10,90 12,97	**500693**

Transportmittel für SYSTAINER

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
SYS-Cart zum leichten Transportieren von Systainern der Größe 1-5 und Sortainern, robuste Griffe, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Grundfläche 360 x 520 mm, Tragfähigkeit 100 kg, Rollen-Ø 100 mm, Gewicht 2,8 kg, im Karton	RB-SYS	74,80 89,01	**495020**
SYS-Roll Transport von SYS Classic und SYS T-LOC, extra große Räder (Ø 200 mm) für einfache Treppengängigkeit, dreh- und fixierbare Frontrollen – wendig in alle Richtungen, inkl. Sicherheitsgurt, Tragkraft Gesamt 100 kg, Tragkraft Schublade 5 kg, Rollen Ø vorne 75 mm, Rollen Ø hinten 200 mm, Abmessungen (L x B x H) 440 x 600 x 1100 mm, Gewicht 6,5 kg, im Karton	SYS-Roll 100	139,70 166,24	**498660**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

SYSTAINER T-LOC mit Einlagen für Schleifmittel

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	SYSTAINER T-LOC			
	mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-STF D125	54,00 64,26	**497685**
	mit Einlage für Schleifmittel 80 x 133 mm, Anzahl Fächer 6, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-STF 80x133	54,00 64,26	**497684**
	mit Einlage für Schleifmittel 100 x 150 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-STF Delta 100x150	54,00 64,26	**497686**
	mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Schleifmittel 93V, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-STF-D77/D90/93V	53,30 63,43	**497687**
	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150	63,10 75,09	**497690**
	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, für die Körnungen P80, P180, P280, P400 und P500 gemäß dem Festool „Schleifen in 4 Schritten"-System, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150 4S	67,20 79,97	**497821**

SYSTAINER T-LOC mit Universaleinlage

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	SYSTAINER T-LOC			
	mit Universaleinlage für Kleinteile, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS 1 UNI	54,00 64,26	**497692**
	mit einfacher, variabler Raster-Schaumeinlage zum Herausbrechen jeder gewünschten Form, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS 1 VARI	58,10 69,14	**497693**
	mit doppelter, variabler Raster-Schaumeinlage zum Herausbrechen jeder gewünschten Form, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS 2 VARI	62,60 74,49	**497696**
	mit einzeln herausnehmbaren Kunststoffbehältern, Kunststoffbehälter ohne Inhalt, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS 1 BOX	70,40 83,78	**497694**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

Einsatzboxen und Einlagen für SYS-StorageBox, SYS 1 BOX, SYS-Combi, SYS 4 TL-SORT/3

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Einsatzboxen			
	für SYS-Storage Box SYS-SB, Packungsinhalt: 6 Stück, Abmessungen (L x B x H) 60 x 60 x 71 mm, Packungsinhalt 6 St.	Box 60x60x71/6 SYS-SB	9,50 11,31	**500066**
	für SYS-Storage Box SYS-SB, Packungsinhalt: 4 Stück, Abmessungen (L x B x H) 60 x 120 x 71 mm, Packungsinhalt 4 St.	Box 60x120x71/4 SYS-SB	11,00 13,09	**500067**
	für SYS-Storage Box SYS-SB, Packungsinhalt: 2 Stück, Abmessungen (L x B x H) 180 x 120 x 71 mm, Packungsinhalt 2 St.	Box 180x120x71/2 SYS-SB	12,00 14,28	**500068**
	für SYS-Combi 2, SYS-Combi 3 und SYS 4 TL-SORT/3, Einsatzboxen und Fachteiler zur individuellen Schubladenaufteilung, 8x Einsatzboxen Box 60 x 60 x 71 mm, 4x Einsatzboxen Box 60 x 120 x 71 mm, 3x Fachteiler, 2x Sicherungspolster	Set 60x60/120x71 3xFT	18,20 21,66	**201124**
	für SYS 1 BOX T-LOC, rot, Boxen ohne Inhalt, zum übersichtlichen Aufbewahren und Sortieren, Abmessungen (L x B x H) 49 x 49 x 71 mm, Packungsinhalt 12 St., im Karton	Box 49x49/12 SYS1 TL	11,80 14,04	**498038**
	für SYS 1 BOX T-LOC, gelb, Boxen ohne Inhalt, zum übersichtlichen Aufbewahren und Sortieren, Abmessungen (L x B x H) 49 x 98 x 71 mm, Packungsinhalt 6 St., im Karton	Box 49x98/6 SYS1 TL	9,10 10,83	**498039**
	für SYS 1 BOX T-LOC, blau, Boxen ohne Inhalt, zum übersichtlichen Aufbewahren und Sortieren, Abmessungen (L x B x H) 98 x 98 x 71 mm, Packungsinhalt 3 St., im Karton	Box 98x98/3 SYS1 TL	7,70 9,16	**498040**
	für SYS 1 BOX T-LOC, grün, Boxen ohne Inhalt, zum übersichtlichen Aufbewahren und Sortieren, Abmessungen (L x B x H) 98 x 147 x 71 mm, Packungsinhalt 2 St., im Karton	Box 98x147/2 SYS1 TL	9,90 11,78	**498041**
	für SYS 1 BOX T-LOC, orange, Boxen ohne Inhalt, zum übersichtlichen Aufbewahren und Sortieren, Abmessungen (L x B x H) 49 x 245 x 71 mm, Packungsinhalt 2 St., im Karton	Box 49x245/2 SYS1 TL	10,00 11,90	**498042**
	Tiefzieheinlage für SYS 1 BOX T-LOC, Einlage zur Fixierung und Positionierung der Boxen, im Karton	Box TZE-SYS 1 TL	6,60 7,85	**498043**

Schaumeinsätze für SYSTAINER

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	**Schaumeinsatz** für SYS 1-5 T-LOC, Set mit je einer Noppen-(Deckel), Raster- und Bodenmatte, Packungsinhalt 3 St.	SYS-VARI SE TL	19,20 22,85	**497877**
	**Rasterschaumset** für SYS 1-5 T-LOC, zum Herausbrechen jeder gewünschten Form, Rastermatte, Packungsinhalt 2 St.	SYS-VARI RM TL	15,20 18,09	**497878**

Deckel und Boden für SYSTAINER

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	**Deckelpolster**			
	für SYS 1-5 T-LOC, mit Noppen, Abmessungen (L x B x H) 355 x 245 x 30 mm	SE-DP SYS 1-5 TL	5,50 6,55	**498044**
	für SYS MAXI, mit Noppen, Abmessungen (L x B x H) 560 x 340 x 30 mm	SE-DP SYS-MAXI	14,70 17,49	**491633**
	für SYS MIDI 3 TL, Abmessungen (L x B x H) 472 x 247 x 30 mm	SE-DP SYS-MIDI	13,10 15,59	**499617**
	für SYS MINI TL, Abmessungen (L x B x H) 247 x 134 x 15 mm	SE-DP SYS-MINI TL	5,60 6,66	**499619**
	Bodenpolster			
	für SYS 1-5 T-LOC, schützt den Inhalt	SE-BP SYS 1-5 TL	6,00 7,14	**498045**
	für SYS MAXI	SE-BP SYS-MAXI	10,20 12,14	**491632**
	für SYS MIDI 3 TL, Abmessungen (L x B x H) 480 x 278 x 30 mm	SE-BP SYS-MIDI	11,00 13,09	**499618**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör

Einlagen und Einsätze für SYSTAINER

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	**Universaleinlage**			
	für SYS MINI TL, Abmessungen (L x B x H) 258 x 163 x 45 mm	TZE-UNI SYS MINI TL	7,50 8,93	**499620**

Sonstiges Zubehör

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Zusatzgriff zum hochkant Tragen von SYS 1 T-LOC und SYS 2 T-LOC	ZSG -Sys 1/2 TL / 1	16,70 19,87	**497856**
	Tragegurt für CT-SYS und alle SYSTAINER T-LOC, leichter Transport des CTL SYS und der SYSTAINER T-LOC, max. Belastung 20 kg, Packungsinhalt 1 St.	SYS-TG	17,60 20,94	**500532**
	Abdeckung Abdeckung für Beschriftungsfelder SYS T-LOC, schützt die Beschriftungsfelder des SYSTAINER T-LOC vor Beschädigung und Nässe, Packungsinhalt 10 St.	AB-BF SYS TL 55x85mm /10	4,10 4,88	**497855**

plug it-Zubehör

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	plug it-Kabel			
	Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m	H05 RN-F/4	18,90 22,49 4,73 / 1 m 5,63 / 1 m	**489421**
	Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m, Packungsinhalt 3 St.	H05 RN-F/4 3x	37,60 44,74 3,13 / 1 m 3,72 / 1 m	**499851**
	Gummikabel 240 V plug it, Länge 7,5 m	H05 RN-F/7,5	23,20 27,61 3,09 / 1 m 3,68 / 1 m	**489661**
	Gummikabel 240 V plug it, Länge 10 m	H05 RN-F 2x1,0/10	30,10 35,82 3,01 / 1 m 3,58 / 1 m	**500636**
	grünes PUR Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m	H05 BQ-F/4	26,90 32,01 6,73 / 1 m 8,01 / 1 m	**489662**
	grünes PUR Gummikabel 240 V plug it, Länge 7,5 m	H05 BQ-F/7,5	35,40 42,13 4,72 / 1 m 5,62 / 1 m	**489663**
	Umbausatz plug it			
	für RS1, RS 1 C, DX 93, RO 150/RO2, RAS 115, BF 1, PS 200/PS/2, KF 4, Länge 360 mm	UBS-PUR 360 plug it 240 V	18,30 21,78	**491144**
	für RS 2, RS 3, RS 400/ RS 4, DS 400, ES 125, OF 1000, OF 900, ATF 55, AT 65, AP 55, AP 65, EHL 65, Länge 420 mm	UBS-PUR 420 plug it 240 V	18,30 21,78	**491145**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

ALLGEMEINE HINWEISE

APP ENTDECKEN. NOCH MEHR FINDEN.

Mehr sehen mit Augmented Reality.
Schauen Sie sich hinterlegte Bilder, Videos oder 3D-Grafiken im Katalog auf den Seiten an, auf denen Sie das Augmented-Reality-Symbol sehen.
Und so geht's:

1. DOWNLOAD

Installieren Sie die kostenlose Augmented-Reality-App FESTOOL automotive systems auf Ihrem mobilen Endgerät.

2. SCANNEN

Richten Sie nun die Kamera auf eine Seite, auf der das Augmented-Reality-Icon zu sehen ist.

Für iOs finden Sie die Applikation im iTunes Store, für Android-Geräte im Google Play Store.



Allgemeine Hinweise

Quality System Partner 134

Stichwortverzeichnis 136

Allgemeine Hinweise zum Katalog 140

Produkt-Leistungsmerkmale 141

Festool automotive worldwide 144

QSP

QUALITY SYSTEM PARTNER.

Eine erfolgreiche Gemeinschaft seit 2009. Unseren Quality System Partnern (QSP) bieten wir einen ganz besonderen Kundendienst und garantieren ihnen damit einen komfortablen Vorsprung. An ihrem Erfolg wollen wir entscheidend mitwirken und sie bezüglich Kostenreduzierung, effizienter Arbeitsabläufe, verbesserter Betriebsauslastung, Innovationen und Trends permanent unterstützen und voranbringen.

Ihre Vorteile* als Quality System Partner:

- Sie profitieren vom SERVICE all-inclusive Paket, wie 3 Jahre Garantie auf neue Maschinen inklusive Verschleißteilen, Reparaturkostenschutz, Zufrieden-oder-Geld-zurück-Garantie, Diebstahlschutz, Ersatzteilverfügbarkeit etc.
- Individuelle und professionelle Systemberatung mit Werkstattoptimierung bei Ihnen vor Ort
- Jährliche Festool Systemschulung Ihrer Mitarbeiter
- Technischer Support von Festool
- Prioritäts-24-Stunden-Service im Reparaturzentrum von Festool
- Festool „ExpressService"-Lieferung im SYSTAINER im Reparaturfall
- Exklusiver, kostenloser Filterersatz der Absaugturbine TURBO II DC-TEC

- **Werden auch Sie Quality System Partner! Mehr Infos unter www.festool.de**

* Leistungen können von Land zu Land variieren

„Mit Festool im System arbeiten.“

„ Wir sind überzeugte Quality System Partner von Festool und arbeiten mit Festool im System. Mit der LEX 3 sind wir auf IAS 3 light-Schläuche umgestiegen. Die sind noch leichter, flexibler und wartungsarm. Wir schätzen nicht nur die Produkte und deren Vorteile sondern auch die Menschen hinter der Marke.“

Tim Räther, Geschäftsführer der Fa. Rohenkohl-Design GmbH & Co. KG in Bremen-Habenhausen-West

„Festool macht einfach Spaß!“

„Wir arbeiten mit Festool denn die Systeme sind technisch ausgereift: Die Sauger sind bemerkenswert stark und wir freuen uns deshalb, mit Festool zu wachsen und auf die TURBO II aufzurüsten. Festool macht einfach Spaß!“

Mirko Eiser, Werkstattleiter bei der Zech Autolackierung in Kiel

„Seit über 15 Jahren vertrauen wir auf die Premiummarke Festool …“

„ Seit über 15 Jahren vertrauen wir auf die Premiummarke Festool, denn wir haben denselben Anspruch an Qualität. Die Lebensdauer der Maschinen ist bemerkenswert. Wenn es dann doch mal einen Reparaturfall gibt, wird unser Auftrag durch die QSP-Partnerschaft priorisiert. Insgesamt sind wir dadurch produktiver. Festool hat sich bei uns immer bewährt. “

Saskia Bauer, Geschäftsführerin der John Bauer GmbH (Hamburg, D)

Stichwortverzeichnis

1/4"-CE RA-Set 37 ..... 10, 46

A

Ablageboden
WCR 1000, UCR 1000 124
Absaugampel
EAA CT/SR 117, 123
Absaugarm
ASA 5000 CT/SR-EU 116, 123
ASA 5000 CT/SR-EU 116, 123
ASA 5000 TURBO-EU 107, 116, 123
ASA 6000 TURBO-EU 107, 116, 123
Absaugmobil
CLEANTEC CT 26/CT 36 .....12, 16, 95, 110-112
CLEANTEC CT 48 96
CLEANTEC CT 48 EC 22, 24, 97, 111, 112
CLEANTEC CT 48 EC/B22 ..... 26, 98, 113
CLEANTEC CTL MIDI 94
Absaugturbine
Turbo II DC-TEC 28, 99
Akku-Bohrschrauber
C 15, C18 .....41, 44
CXS, TXS 10, 40, 43
T 15+3, T18+3 ..... 42, 44
Akkupack
BPC 15 5.2 Ah Li-Ion 44
BPC 18 5.2 Ah Li-Ion 44
BP-XS 43
Altlack-Set 12
Aluminium-Schleifarbeitsplatz 26, 113
Anschlussmuffe
IAS-3 75
Arbeitsleuchte
Kal II 10, 121
Arbeitsplatz organisieren
Produktübersicht 109
Arbeitsplatz organisieren
Zubehör und Verbrauchsmaterial 123
ASA 107, 116, 123

B

Bits und Bithalter 45,46
Bodendüsen 103
Bodenpolster
SYSTAINER 130
Bohren und Schrauben Produktübersicht 39
Bohren und Schrauben
Zubehör und Verbrauchsmaterialien 43
Bohrfutter
CXS, TXS 43
Bürsteneinsatz
RAS 115, RAS 180 73

C

C 15 41
C 18 41
CENTROTEC 43-44, 46
CLEANTEC
CLEANTEC Zubehör 106
CLEANTEC Zubehör Druckluft 106
CT 26/CT 36 .....12, 16, 95, 110-112
CT 48 96
CT 48 EC 22, 24, 97, 111-112
CT 48 EC/B22 ..... 26, 98, 113
CTL MIDI 94
Filter und Filtersäcke 104-105
Reinigungssets 100
Rohre und Bodendüsen 103
Saugschlauch 78, 102
Saugschlauch Antistatika 77, 101, 102
Schlauchmuffen 102
CT 26/CT 36 .....12, 16, 95, 110-112
CT 48 96
CT 48 EC 22, 24, 97, 111-112
CT 48 EC/B22 ..... 26, 98, 113
CT Zubehör 101-106
Druckluft 106
CTL MIDI 94
CXS 40, 43

D

Deckelpolster
SYSTAINER 130
Deckenmontage EAA 117, 123
Diamant 79, 81, 83
Druckluft-Exzenterschleifer
LEX 2 185/7 61
LEX 3 77 ..... 32, 58, 114
LEX 3 125 59
LEX 3 150 .....24, 26, 60, 112-113
Druckluft-Rutscher
LRS 93 62
LRS 400 63
Druckluft-Set 24, 112

E

EAA 107, 117, 123
EC Druckluft-Set 24, 112
EC Elektro-Schleif-Set 22, 111
EC-TEC . 22, 24, 26, 41-42, 53-54, 97- 98, 111-113, 139
Einlagen und Einsätze
SYSTAINER 129-130
Einsatzboxen und Einlagen 129-130
Elektro-Schleif-Set 22, 111
Energie-/Absaugampel 117, 123
EAA EW CT/SRM/M-EU 117, 123
EAA EW/DW CT/SRM/M-EU 117, 123
EAA EW/DW TURBO/A-EU 107, 117, 123
EAA EW/DW TURBO/M-EU 107, 117, 123
Entsorgungssack
TURBO II DC-TEC 107
ETS EC 125 ..... 54, 71
ETS EC 150 ..... 22, 54, 71, 111
Exzenterschleifer
ETS EC 125 54,71
ETS EC 150 ..... 22, 54, 71, 111
Exzentervorsatz FastFix 44, 139

F

Fast Fix Polierteller PT-STF
RO 90 DX 67
RO 125, RO 150 68-69
Fast Fix Polierteller ST-STF
RO 90 DX 67
RO 125, RO 150 68-69
FastFix 40-42, 44, 50-52, 56, 64-69, 139
Filter
Filterelemente 104-105, 107
Nassfilter 104
Turbo II DC-TEC 107
Filtersäcke
Entsorgungssack TURBO II DC-TEC 107
SELFCLEAN 105
Finish-Reiniger 88, 110, 114
FUSION-TEC . 12, 16, 22, 24, 26, 32, 34, 50-54, 56, ... 58-61, 67-74, 110-115

G

Getriebe-Exzenterschleifer
ROTEX RO 90 DX 16, 50, 67, 110
ROTEX RO 125 ..... 51, 68
ROTEX RO 150 ..... 13, 34, 52, 69, 115
Granat 79-82, 84-86

H

Haken
WCR 1000, UCR 1000 124
Handschleifklotz HSK 20, 78, 102
Handschleifklotz-Set 20, 78, 102
Handschleifmittel
Granat 86
Vlies 86
Hauptfilter Absaugturbine TURBO II 107
Hochglanz-Set I 32, 114
Hochglanz-Set II 32, 114
Hochglanz-Set III 32, 114
Hologramm-Set 34, 115
HSS Spiralbohrer 47

I

IAS 3 Schlauch
LEX 3, LEX 2, LRS 77
IAS 3 System
LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150, LEX 2 185 ..... 74, 77
LRS 93, LRS 400 76-77
IAS-Anschluss 75
IAS-Doppelanschluss 75
Interface-Pad IP-STF
ETS EC 125 70
ETS EC 150 71
LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150, LEX 2 185 74-75
RO 90 DX 67
RO 125 68
RO 150 69

Stichwortverzeichnis

K

KAL II 121
Karosseriebau 10, 12
Kontrollschwarzpulver 75, 110-113

L

Lackfinish 30, 32, 87, 88, 114
Lackierpistolenhalter
WCR 1000, UCR 1000 . . . . . .111, 112, 124
Lackiervorbereitung . . . . . .18, 20, 22, 24, 26, 49, ...111, 112, 113
Lackziehklinge 89, 114
Ladegerät
MXC. 43
TLC 3. 44
Lammfell 90, 114
LEX 2
LEX 2 185/7 . . . . . .61, 74
LEX 3
LEX 3 77 . . . . . 58, 74
LEX 3 125 . . . . . .59, 74
LEX 3 150 . . . . . 60, 74
Lochfix
LRS 93 76
Lochwandhaken
WCR 1000, UCR 1000, MFH 1000 124
LRS 93 . . . . . 62, 76
LRS 400 . . . . . 63, 76

M

Magnetkugelkopf MA KAL. 121
MAXI-SYSTAINER. 126
MFH 1000. . . . . .119, 124
Microfasertuch 88, 110, 114-115
MIDI-SYSTAINER T-LOC 126
MINI-SYSTAINER T-LOC 126
Module
CTL/CTM/CTH 26/36/48 104
Montage 10, 12, 38
Montage-Set 10
Multifunktionshocker
MFH 1000 . . . . . .119, 124
MXC Ladegerät 43

N

Nassfilter. 104

O

Oberflächen bearbeiten Produktübersicht . . . 48
Oberflächen bearbeiten
Zubehör und Verbrauchsmaterial 67

P

Passfeder
WCR 1000, UCR 1000 124
Platin 2. . . . . 79, 81, 83
Plug it-Kabel 12, 16, 22, 101
Plug it-Zubehör. 101, 131
Polieren 30, 32, 34, 64-66, 87-88, 90, 114-115
Poliermittel
MPA 5000, MPA 6000, MPA 8000, MPA 9000, MPA 11000 88
Polier-Prozess 30
Polierschwamm
PoliStick. 90
Polierteller
RAP 80, RAP 150, POLLUX 180. 87
PoliStick. 90
POLLUX 180. 66
Potentialanalyse. 4
Profit Zone. 2
Protector
RO 90 DX. 67
RO 125 68
RO 150 69
Prozesse 14, 18, 30
Polier-Prozess 30
Schleif-Prozess 18
Spotrepair-Prozess 14

Q

Quality System Partner. 134

R

Radio
SYSROCK BR 10 122
RAP 150-14 FE. 32, 65, 87, 114
RAP 150-21 FE 65, 87
RAP 80 . . . . . 64, 87
RAS 115 . . . . . 56, 73
RAS 180 . . . . . 57, 73
Ratschen-Set 46
1/4"-CE RA-Set 37 . . . . . 10, 46
Reinigungs- und Schmieröl
LEX 3, LRS. 75
Reinigungssets. 100, 103
Reinigungstuch. 88, 111-114
RO 90 DX. 16, 50, 67, 110
RO 125 . . . . . 51, 68
RO 150 . . . . . 12, 35, 52, 69, 115
Rohre 103
Rotationspolierer
POLLUX 180. . . . . 66, 87
RAP 80 . . . . . 64, 87
SHINEX RAP 150-14 FE 32, 65, 87, 114
SHINEX RAP 150-14 FE Set Automotive 65
SHINEX RAP 150-21 FE 65, 87
SHINEX RAP 150-21 FE Set Automotive 65
Rotationsschleifer
RAS 115 . . . . . 56, 73
RAS 180 . . . . . 57, 73
ROTEX
RO 90 DX. 16, 50, 67, 110
RO 125 . . . . . 51, 68
RO 150 . . . . . 12, 35, 52, 69, 115
RS 100 . . . . . 55, 72
Rundbürste RB
RAS 115, RAS 180 73
RUTSCHER
RS 100. . . . . 55, 72

S

Saphir. 80, 83-84
Saugen Produktübersicht. 93
Saugen
Zubehör und Verbrauchsmaterialien 100
Saugschlauch 77, 101-102
Saugschlauch Antistatika 77, 101-102
Saugschlauch plug it 12, 16, 22, 101, 110-111
Saumeinsätze
SYSTAINER 130
Schlauchhalter 125
Schlauchmuffen 102
Schleifblüten. 89
Schleifen 18, 48, 79
Schleifklotz HSK. 20, 78, 102
Schleifmittel
Diamant 79, 81, 83
Granat. 79-82, 84-86
Platin 2. . . . . 79, 81, 83
Saphir. 80, 83-84
Titan 2. . . . . 79, 83
Vlies 81, 83, 86
Schleifpapierhalter 123
Schleifpilz 89
Schleif-Prozess 18
Schleifschuh StickFix ST-STF, SSH-STF
LRS 93, LRS 400 76
RO 90 DX. 67
RS 100. 72
Schleifteller ST-STF
ETS EC 125. 70
ETS EC 150. 71
LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150, LEX 2 185 74-75
RAS 115, RAS 180 73
Schnellladegerät MXC. 43
Schnellspannbohrfutter
FastFix 43-44
Sets
Altlack-Set. 12
Druckluft-Set 24, 112
EC Druckluft-Set 24, 112
EC Elektro-Schleif-Set 22, 111
Elektro-Schleif-Set 22, 111
Hochglanz-Set I 32, 114
Hochglanz-Set II. 32, 114
Hochglanz-Set III 32, 114
Hologramm-Set 34, 115
Montage-Set 10
Sicherheits-Set. 26, 113
Spotrepair Set. 16, 110
SHINEX RAP 150-14 FE 33, 65, 87, 114
SHINEX RAP 150-14 FE Set Automotive 65
SHINEX RAP 150-21 FE 65, 87
SHINEX RAP 150-21 FE Set Automotive 65
Sicherheits-Set. 26, 113
SORTAINER 127
Spannmutter SM
RAS 115, RAS 180 73
Spezialdüsen/-bürsten 103
Spiralbohrer 47

Stichwortverzeichnis

Spotrepair-Prozess 14
Spotrepair-Set 16, 110
Sprüh-Versiegelung..... 88
Standard-Arbeitsprozess
  Polierprozess 30
  Schleifprozess 18
  Spotrepair-Prozess 14
Starter-Set 58
Steckdose
  EAA CT/SR.....107, 123
SYS-Cart 128
SYS-Combi 127
SYSLITE KAL II 121
SYS-Port 128
SYSROCK BR 10 122
SYS-Roll..... 128
SYS-StorageBox..... 128
SYSTAINER T-LOC
  Bodenpolster..... 130
  Deckelpolster 130
  Einsatzboxen, Einlagen und Einsätze 130
  Schaumeinsätze 130
  SYSTAINER mit Einlage für Schleifmittel.. 129
  SYSTAINER mit Universaleinlage 129
  SYSTAINER ohne Einlage 126
Systainer-Auszug..... 128
Systainer-Port 128
SYS-ToolBox 128

T

T 15+3..... 42, 44
T 18+3..... 42, 44
TC 3000/2..... 120, 125
Tiefzieheinlage
  SYS 1 Box T-LOC..... 130
Titan 2..... 79, 83
TLC 3..... 44
Toolcenter
  TC 3000/2..... 120, 125
Topfbürste, TB
  RAS 115, RAS 180..... 73
Tragegurt SYSTAINER.....131
TURBO II DC-TEC
  TURBO II M-8WP..... 28, 99
  TURBO II M-8WP ATEX 28, 99
  TURBO II M-14WP..... 28, 99
  TURBO II M-14WP ATEX..... 28, 99
Turbofilter TF 107
TXS 40, 43

U

Umbausatz
  Plug it.....131
Universalcenter
  URC 1000 .....119, 124
Universaleinlage 131
Universalhaken
  WCR 1000, UCR 1000 124
URC 1000 .....119, 124

V

Verschlussschieber..... 106
Versiegelung..... 88
Versorgungseinheit
  TC 2000, TC 3000 106
Vlies 81

W

Waffelschwamm..... 30, 90, 115
Wandmontage EAA-W 117, 123
WCR 1000.....118, 124
Werkstattoptimierung.....4
Werkzeugfutter
  CENTROTEC 40-44
Werkzeughaken
  WCR 1000, UCR 1000 124
Werkzeughalter
  TC 2000, TC 3000, TC 3000/2 125
Winkelvorsatz
  C 15, C 18, T 15+3, T 18+3..... 44
  CXS, TXS 43
Workcenter 124, 129

Z

Ziehklinge 89
Zusatzgriff
  SYS 1 T-LOC, SYS 2 T-LOC.....131

Allgemeine Hinweise zum Katalog:

1. Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Festool Produkten wie Druckluft- und Elektrowerkzeugen nebst deren Zubehör und Verbrauchsmaterial, sowie bei der Bearbeitung gesundheitsgefährdender Stoffe oder Materialien die Verwendung geeigneter Schutzvorrichtungen beziehungsweise das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung erforderlich ist. Informationen dazu entnehmen Sie bitte den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern. Wenden Sie sich bei Fragen dazu an unseren Kundenservice.

2. Soweit im Katalog Angaben zu Verarbeitungshinweisen wie Mengenangaben, Zeitersparnissen, Flächenleistungen gemacht werden, sind diese Durchschnittswerte, die je nach verarbeiteten Materialien/Werkstoffen deutlich höher oder niedriger ausfallen können. Der Hersteller übernimmt keine Garantie, dass diese Werte in jedem Einzelfall erreicht werden. Für diesbezügliche Anfragen steht Ihnen Ihr Festool Fachhändler zur Verfügung.

3. Alle in diesem Katalog bezeichneten Marken-, Patent- oder sonstigen gewerblichen Schutzrechte verbleiben im Eigentum des jeweils Berechtigten, selbst wenn im Zusammenhang mit einem der vorgenannten Rechte nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird. Die Wiedergabe insbesondere von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Katalog berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne des Warenzeichen- und Markenschutzrechts als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

4. Änderungen, insbesondere von technischen Daten oder Spezifikationen, ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten. Einzelne Merkmale können je nach landesspezifischer Gegebenheit unterschiedlich sein.

5. Alle Abbildungen sind unverbindlich und können zum Teil Komponenten oder Teile darstellen, die nicht vom jeweiligen Serienumfang der Geräte umfasst sind. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Festool Fachhändler.

6 Sicherheit: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge stimmen – je nach Gerätetyp – mit den gültigen und anwendbaren IEC- bzw. EN-Sicherheitsnormen überein (IEC/EN 61 029, IEC/EN 60 745, IEC/EN 60 335, EN ISO 11 148, IEC/CISPR/EN 55 014, IEC/EN 61 000).

7. CE-Konformität: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge halten die Bestimmungen der jeweils zutreffenden EU-Richtlinien ein (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, EMV-Richtlinie 2004/108/EG, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU).

8. ISO-Zertifizierung: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge werden in unseren Produktionsstätten gefertigt, die mit DIN EN ISO 9001 zertifiziert sind.

9. Isolation: Die in diesem Katalog aufgeführten Elektrowerkzeuge sind entsprechend den Vorschriften isoliert.

10. Die im Katalog angegebenen Gewichte von Maschinen verstehen sich üblicherweise auf das Gewicht der einsatzbereiten Maschine inklusive serienmäßigem Einsatzwerkzeug, aber ohne Kabel und Zubehör beziehungsweise Verbrauchsmaterial. Bitte beachten Sie, dass ausgewiesene Gewichte je nach Einsatzwerkzeug, Akkupack, Zubehör oder sonstigen zusätzlich verwendeten Teilen von den Angaben im Katalog abweichen können.

Antistatik-Funktion
Absaugmobile und Maschinen mit Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten.

AUTOCLEAN
Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen.

Drehmomentabschaltung
Intelligente Technik liefert für jedes Material die optimale Kraft beim Schrauben.

PoliStick
Schnelles Verschlussprinzip zum Befestigen von Polierfilz, Polierschwamm oder Lammfell – für mehr Wirtschaftlichkeit.

MMC Electronic
Materialgerechtes Arbeiten: Leistungselektronik „Multi Material Control" mit regelbarer, konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung.

FlowDetect
Schutz der Gesundheit: Volumenstromkontrolle überwacht Mindestluftgeschwindigkeit von 20 m/s und warnt bei Unterschreitung.

MPE-Schleifschuh
Schleifschuhe und Schleifteller aus hochverschleißfreiem Werkstoff für längere Lebensdauer.

Electronic
Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten.

MMC Electronic Digital
Prozessorgesteuerte Leistungselektronik „Multi Material Control" mit regelbarer und konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung für materialgerechtes Arbeiten.

EC-TEC
Das EC-TEC Antriebskonzept steht für außergewöhnliche Kraftentfaltung bei kleinstmöglichem Energieverbrauch.

StickFix
Schnelles Verschlussprinzip zur Befestigung von Schleifmitteln – ohne Kleben und Klemmen – für mehr Wirtschaftlichkeit.

IAS 3-System
Schlauchsystem integriert Druckluft, Absaugung und Abluft.

Lithium-Ionen
Ausstattung mit Lithium-Ionen Hochleistungs-Akkupacks.

Jetstream Prinzip
Weniger Verstaubung, weniger Hitze, weniger Zusetzen – durch das 9-Loch-Prinzip. Bis zu 30 % längere Standzeit.

IAS 3-SD
Zum direkten Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Druckluftleitung (ohne Absaugung).

Protector
Schützt Schleifteller und Werkstoff bei randnahem Arbeiten.

MULTI-JETSTREAM Prinzip
Schleifen mit eingebautem Staubtransport. Mit dem patentierten MULTI-JETSTREAM Prinzip.

IAS 3 light
Absaugung, Druckluft mit Außen-Abluftführung.

plug it
Abnehmbares, austauschbares Netzkabel mit Sicherheitsverschluss für schnelles Umrüsten.

Schnell-Bremse
Für sicheres Arbeiten beim Hobeln, Sägen und Fräsen.

Bluetooth-Schnittstelle

VibrationsStopp.
Patentierte VS-Wuchtung für optimale Laufruhe beim Schleifen und dadurch gesundheitsschonendes Arbeiten.

FastFix
Erleichtert den Wechsel von Einsatzwerkzeugen beim Fräsen, Sägen, Hobeln, Schleifen, Bohren und Schrauben.

Telefon-Freisprechfunktion

Turbo-Absaugung
Die Turbo-Absaugung sorgt für eine saubere, staubfreie Luft und freie Sicht beim Arbeiten.

Staubabsaugung
Serienmäßiger Anschluss (27/36/50 mm) für Staubabsaugung, schützt Mensch und Umwelt.

Ägypten

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut
Tel. 00961 16 92 136
Fax 00961 99 25 993
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com

Aserbaidschan

Alman Texnikalari Evi MMC
A. Molla Cuma kuc. 32
1072 Baku, Azerbaijan
Tel. 0099 4 12 565 23 23
Fax 0099 4 12 565 23 30
ate_mmc@yahoo.com
www.atemmc.com

Australien

Festool Australia
63-65 Quantum Close
South Dandenong VIC 3175
Postal address: PO Box 4401
Dandenong South VIC 3164
Tel. 1300 063 900
Fax 03 8795 9221
customercare@tooltechnic.com.au
www.festool.com.au

Belgien

Festool Belgium NV/SA
Agent Festool
Rue Colonel Bourgstraat 101
1030 Brussel
Tel. 0032 2 893 36 36
Fax 0032 2 726 98 81
info-be@festool.com
www.festool.be

Bosnien-Herzegowina

MAJO D.O.O.
Goričica pri Ihanu 2
1230 Domžale (Slovenija)
Tel. 00386 17 24 82 16
Fax 00386 17 24 11 07
majo.doo@siol.net
www.majo.si

Brasilien

LINK Comercial Importadora e Exportador Ltda
Rua Arnoldo Hass, 100
BLUMENAU, SC. Brazil
89107-000 Pomerode-SC
Tel. +55 47 32859697
Fax +55 47 88369697
hermes@mafetec.com.br
www.mafetec.com.br

Brasilien

W&S Saura Ltda.
Av.José Fortunato Santon 580
Distrito Industrial Abdo Najar
13474-750 Americana/ São Paulo
Tel. 0055 19 3469-9889
Fax 0055 19 3469-9888
ws@wsequipamentos.com.br
www.wsequipamentos.com.br

Bulgarien

Tooltechnic Systems EOOD
9, Christopher Columbus Blvd.
1592 Sofia
Bulgaria
Tel. 00359 888574208; 00359 888989917
office@festool.bg
www.festool.bg

Chile

Barends y Perez Limitada
San Martin 225
4780000 Temuco
Tel. 0056 9 98810207
cmontoya@byptools.cl

China

Festool China
1159 Kangqiao East Rd, No.91-Buildg 1
Kangqiao Industrial Zone
201315 Shanghai (Pudong)
Tel. 0086 21 68 18 28 00
Fax 0086 21 68 18 26 90
info@festool.cn
www.festool.cn

Dänemark

Festool Danmark ApS
Postboks 1242
2300 København S
Tel. 0045 44 84 20 24
info-dk@festool.com
www.festool.dk

Deutschland

Festool Deutschland GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen a.N.
Tel. 0049 (0)7024/ 804-20748
Fax 0049 (0)7024/ 804-20649
Janina.Fink@festool.com
Werner.Modlmayer@festool.com
www.festool.de

Estland

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.ee

Finnland

Tooltechnic OY
Mäkituvantie 7
01510 Vantaa
Tel. 00358 10 22 95 110
Fax 00358 98 25 47 132
info@festool.fi
www.festool.fi

Frankreich

Festool France
47 Grande Allée du 12 Février 1934, Noisiel
77448 Marne la Vallée Cedex 2
Tel. 00 33 (1) 60 06 64 30
Fax 00 33 (1) 60 06 62 26
info-fr@festool.com
www.festool.fr

Georgien

LTD Electron
Agladze str. 7/a
0154 Tbilisi
Tel. 00995 32 2911121
Mobil: 00995 599 291122
contact@rcheuli.com
khaduri@gmail.com
www.rcheuli.com

Griechenland

Hellenic Tool Center
Driadon 4
141 22 Neo Heraklio (Attica)
Tel. 0030 21 02 81 10 72
Fax 0030 21 02 81 17 64
festool@otenet.gr
www.festool.gr

Großbritannien

TTS Tooltechnic Systems GB Ltd.
Saxham Business Park, Saxham
Bury St. Edmunds, Suffolk
IP28 6RX
Tel. 0044 1284 760 791
Fax 0044 1284 702 156
info@festool.co.uk
www.festool.co.uk

Indien

Caple Industrial Solutions
Navdurga, Shah Arcade No 8
Nr Rani Sati Flyover, WE Highway
Malad E, Mumbai 400097
Tel. Mumbai 00 91 99300 69908
Tel. Delhi 00 91 99993 94047
festool.cat@caple.in
www.caple.in

Irland

TTS Tooltechnic Systems Ireland Ltd
C/O McCann Duffy Cleary, E12 Calmount Park
Ballymount
Dublin 12
Tel. 00353 18 64 22 40
Fax 00353 18 64 22 47
sales@festool.ie
www.festool.ie

Island

ISOL Ltd.
P.O. Box 8436
128 Armuli 17 Reykjavik
Tel. 00354 53 31 234
Fax 00354 56 80 499
isol@isol.is
www.isol.is

Israel

A. Sherizly & Son Ltd.
Shderot Hamiktsoot, 15
Einav Center
Modiin - 7177849
Tel. 00972 89 23 37 77
Fax 00972 89 23 44 77
sherizly@sherizly.com
www.festool.com

Italien

Festool Italia S.r.l.
Agente per l'Italia del marchio Festool
Via Enrico Fermi 36-38
20090 Assago MI
Tel. 0039 02 457851
Fax 0039 02 45785320
marketingit@festool.com
www.festool.it

Japan

Häfele Japan K.K.
14-17, Kami-Shinano, Totsuka-ku
244-0806 Yokohama
Tel. 0081 45 82 83 111
Fax 0081 45 82 83 110
festool@hafele.co.jp
www.festool.jp

Jordanien

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut
Tel. 00961 16 92 136
Fax 00961 99 25 993
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com

Kanada

Tooltechnic Systems, LLC
400 N. Enterprise Blvd
Lebanon, IN 46052
Tel. 001 88 83 37 86 00
Fax 001 76 54 83 09 03
sales@festoolcanada.com
www.festoolcanada.com

Kasachstan

Voronin I.V.
Mikrorayon Aksay 3 a, dom 80
050031 Almaty
Tel. 007 727 242 94 55
ritm@ritm.asia
www.ritm.ltd.kz

Katar

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut
Tel. 00961 16 92 136
Fax 00961 99 25 993
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com

Kolumbien

Ferreteria Al-Diaz
Cra. 50 No. 71C-31
Bogotá, D.C.
Tel. 0057 1 660 0083
Fax 0057 231 4350
gerencia@ferrealdiaz.com
www.ferrealdiaz.com

Kroatien

ALAGO d.o.o.
Horvati 112
10436 Rakov Potok
Tel. 00385 1 653 93 92
Fax 00385 1 653 93 93
info@alago.hr
www.alago.hr

Lettland

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.lv

Libanon

Equipment plus sarl
Mkales Street 41
Beirut, Lebanon
Tel. 00961 1 692136
Mobile 00961 71 861234
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com

Litauen

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.lt

Luxemburg

Tooltechnic Systems (Belgium) N.V./S.A.
Agent Festool
Rue Colonel Bourgstraat 101
1030 Brussel
Tel. 0032 2 702 32 38
Fax 0032 2 726 98 81
info-be@festool.com
www.festool.be

Malta

PIOVE HOLDINGS Ltd.
Triq id-Dielja 43
5200 Qormi QRM 04
Tel. 00356 21 44 67 98
Fax 00356 21 44 44 76
piove@usa.net
www.cctechnikmalta.com

Mazedonien

Rosa Dooel
st. Kacanicki Pat bb.
1000 Skopje
Tel. 00389 022 602 092
Fax 00389 022 602 093
info@rosa.com.mk
www.rosa.com.mk

Moldavien

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.tts-company.lt

Mexiko

Etapel, S.A. de C.V.
California No. 167
Col. Parque San Andrés
D.F. 04040 Mexico
Tel. 0052 55 56 89 50 55
Fax 0052 55 56 89 99 11
mfbrandes@etapel.com.mx
www.etapel.com

Neuseeland

Hindin Marquip Ltd.
1012 Great South Road
1061 Penrose - Auckland
Tel. 0064 9 9131661
hamish@hml.co.nz

Niederlande

Festool Nederland B.V.
Coenecoop 2 G
2741 PG Waddinxveen
Tel. 0031 18 26 21 942
Fax 0031 18 26 21 949
info-nl@festool.com
www.festool.nl

Norwegen

MOTEK AS
Alf Bjerkesvei 22 B
BOX 81 Oekern
0508 Oslo
Tel. 0047 23 05 25 00
Fax 0047 22 64 00 63
odd-arve.rygh@motek.no
www.motek.no

Österreich

Festool Österreich GmbH
Schloss Glanegg 2
5082 Grödig
Tel. 0043 (0)810/95 53 14
Fax 0043 (0)810/95 53 12
vertrieb-at@festool.com
www.festool.at

Polen

Festool Polska Sp. z o.o.
Sokotów, ul. Sokołowska 47a
05-806 Komorów
Tel. 0048 22 122 74 00
Fax 0048 22 122 74 01
info-pl@festool.com
www.festool.pl

Portugal

Tooltechnic Systems Unipessoal, Lda
Zona Industrial Pau Queimado
E.N. 5, Armazém 25
2870-500 Montijo
Tel. 0034 932 643 030
Fax 0034 932 643 031
info-pt@tts-company.com
www.festool.pt

Rumänien

Tooltechnic System Kft.
Gyömrői út 150. V-3 épület
1103 Budapest
Tel. 0036 12 97 13 50
Fax 0036 12 97 13 59
info@festool.hu
www.festool.ro

Russland

TTS Tooltechnic Systems OOO
Russia, Moscow region
Noginsk district, 142400 Noginsk,
Noginsk-Technopark area, 13
Tel. 007 49 57 75 83 54
Fax 007 49 56 41 23 72
info@festool.ru
www.festool.ru

Schweden

Festool Sverige AB
Stenåldersgatan 3
213 76 Malmö
Tel. 0046 40 670 10 00
Fax 0046 40 670 10 39
info-se@festool.com
www.festool.se

Schweiz

Festool Schweiz AG
Moosmattstr. 24
8953 Dietikon
Tel. 0041 44 744 27 27
Fax 0041 44 744 27 28
info-ch@tts-festool.com
info-ch@festool.com
www.festool.ch

Serbien

MAKSAL LINE D.O.O.
Pavla Pavlovica 11
11000 BEOGRAD
Tel. 00381 64 127 7581
maksal.bg@gmail.com
www.maksal-line.rs

Slowakei

Festool CZ s.r.o.
Chelčického 1932
CZ - 470 37 Česká Lípa
Tel. 00420 48 16 45 162
Fax 00420 48 16 45 163
festool.info@festool.com
www.festool.cz

Slowenien

MAJO D.O.O.
Goričica pri Ihanu 2
1230 Domžale
Tel. 00386-17 248 216
Fax 00386-17 241 107
majo.doo@siol.net
www.majo.si

Spanien

Tooltechnic Systems, S.L.U.
Paseo de la Zona Franca 69-73
08038 Barcelona
Tel. 0034 93 26 43 030
Fax 0034 93 26 43 031
info-es@festool.com
www.festool.es

Südafrika

Vermont Sales (Pty) Ltd
No. 8 Suni Avenue
Corporate Park South
Old Pretoria Road, Randjespark
Midrand, South Africa
Tel. 0027 (0)11 314 7711
Fax 0027 (0)11 314 0495
orders@vermontsales.co.za
www.festool-powertools.co.za

Sri Lanka

Hafele India Pvt. Ltd.
Sri Lanka Branch
885 ETHUL KOTTE ROAD
ETHUL KOTTE
Sri JAYAWARDENAPURA
Tel. 0094 112 889 882
Fax 0094 11 7537 701
srilanka@hafeleindia.com

Taiwan

Bestor Trading Corp.
No.12, Chung-Yang Lane
Kuang-Fu Village Shetou
Hsiang Chang-Hua Hsien
Tel. 00886 48 72 66 97
Fax 00886 48 72 52 09
bestor.steven@msa.hinet.net
www.bestor.com.tw

Thailand

Häfele (Thailand) Ltd.
57 Soi Sukhumvit 64
Bangjak Prakhanong
10260 Bangkok
Tel. 0066 27 41 71 71
Fax 0066 27 41 72 72
festool@hafele.co.th
www.hafele.com/th/en

Tschechische Republik

Festool CZ s.r.o.
Chelčického 1932
CZ - 470 37 Česká Lípa
Tel. 00420 48 16 45 162
Fax 00420 48 16 45 163
festool.info@festool.com
www.festool.cz

Türkei

GEDORE EL ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Birlik Org. San. Bölgesi Tem Yan Yolu
1. Cad. 4. Sok. No:1
34953 Aydınlı-Tuzla / İstanbul
Tel. +90 216 395 32 00
Fax +90 216 395 32 03
info@gedore.com.tr
www.festool.com.tr

Ukraine

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.ua

Ungarn

Tooltechnic System Kft.
Gyömrői út 150. V-3 épület
1103 Budapest
Tel. 0036 12 97 13 50
Fax 0036 12 97 13 59
info@festool.hu
www.festool.hu

Uruguay

Luganer S.A.
Democracia 2090
Montevideo 11800
Tel. 00598 24 01 76 08
Fax 00598 24 01 76 08
centrodeventas@luganer.com.uy
www.luganer.com.uy

USA

Tooltechnic Systems, LLC
400 N. Enterprise Blvd
Lebanon, IN 46052
Tel. 001 88 83 37 86 00
Fax 001 76 54 83 09 03
sales@festoolusa.com
www.festoolusa.com

Vereinigte Arabische Emirate

POLIMAR
Unit D-8 Sharjah Furniture Complex
Al Wahda Street
P.O. Box 433 Sharjah
Tel. 00971 65 33 41 47
Fax 00971 65 33 00 09
polimar@emirates.net.ae
www.polimar.com

Weißrussland

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.by

Zypern

K and S Industrial Supplies Ltd.
31 Vasilissis Freiderikis Road
P.O. Box 27147
1642 - Nicosia
Tel. 00357 22 67 46 64
Fax 00357 22 67 22 40
seraphim@cytanet.com.cy
www.festool.com

automotive systems

FESTOOL

Festool GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen

vertreten durch:
Festool Deutschland GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen

Produktanfragen und Ersatzteilbestellungen
Telefon: +49 (0)70 24/804-20748
Telefax: +49 (0)70 24/804-20649
E-Mail: Janina.Fink@festool.com
Werner Modlmayer@festool.com

Garantieanmeldungen/Festool Service
Telefon: +49 (0)70 24/804-24108
Telefax: +49 (0)70 24/804-20608
E-Mail: festoolservice@festool.com

Kundendienst Festool
Wertstraße 22
73240 Wendlingen

Reparaturen
Telefon: +49 (0)70 24/804-24400
Telefax: +49 (0)70 24/804-20298
E-Mail: service-de@festool.com

www.**festool**.de

Art. Nr. 065 293 DE/de
4 0 1454 9 2 67349

Automotive Katalog 2016
Stand: September 2015, ersetzt alle vorherigen Kataloge.

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.**festool**.de/vibration
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich.
Erstellt für die Festool GmbH, 73240 Wendlingen